

marset

Arbeitskatalog



08 Ambrosia



30 Atlas



41 Bohemia



49 Cluster



60 Dipping Light



65 Discocó



70 Djembé



88 Fris



110 Ginger



138 Hazy Day



140 Ihana



146 Jaima



163 Maranga



166 Mercer



169 Milana



177 MVV



178 Neón de Luz



194 Pleat Box



202 Pu-erh



206 Santorini




213 Scotch Club



220 Soho



230 Tam Tam



237 The W



244 Vetra



246 Zenc

Stehleuchten



45 Cala



52 Copérnica



106 Funiculí



107 Funiculí Fabric



117 Ginger



106 High Line



148 Jaima



199 Polo



211 Scantling



234 Tam Tam



241 Theia



245 Vetra

Tischleuchten



43 Bolita



52 Copérnica



55 Dipping Light



86 Fragile



108 Funiculí



109 Funiculí Fabric



116 Ginger



165 Mercer



199 Polo



212 Scantling

Tischleuchten



240 Theia

Akku-Batterie-Leuchten



39 Bicoca



47 Chispa



57 Dipping Light



83 FollowMe



116 Ginger



218 Sips

Wandleuchten



13 Ambrosia



30 Atlas



32 Aura



59 Dipping Light



69 Discocó



89 Fris



107 Funiculí



108 Funiculí Fabric



119 Ginger



152 Konoha

Wandleuchten



158 Ledtube



162 Manhattan



167 Mercer



178 Neón de Luz



181 N°8



187 Plaff-on!



204 Roc



212 Scantling



216 Scotch Club



235 Tam Tam

Deckenleuchten



30 Atlas



68 Discocó



75 Djembé



89 Fris



120 Ginger



164 Maranga



168 Mercer



187 Plaff-on!



199 Polo



217 Scotch Club



225 Soho



228 Sun



36 Babila



46 Cala



80 Elipse



132 Ginger



146 Jaima



154 Lab



182 Palosanto



187 Plaff-on!



204 Roc



206 Santorini



220 Soho




242 TXL



Ambrosia, Ciszak Dalmas

Ambrosia entstand aus der Überarbeitung der traditionellen Linestra-Linienlampe, bei der offensichtlich wurde, dass ein technisches und zweckorientiertes Design durchaus Ästhetik verkörpern kann.

Obwohl dieser Entwurf anfänglich als Linienleuchte konzipiert wurde, wurde er schließlich zu einem modularen System weiterentwickelt, das sich an jeden Raum anpassen lässt.



Entdecke mehr auf marset.com



Ambrosia 120

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-001-15-22K	● Mattgold	22K
A704-001-15-27K	● Mattgold	27K
A704-001-15-30K	● Mattgold	30K
A704-001-16-22K	● Schwarz	22K
A704-001-16-27K	● Schwarz	27K
A704-001-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2200K CRI90 2116lm
Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 1885lm


Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 19,2W 2700K CRI90 2028lm
Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 1891lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 19,2W 3000K CRI90 2256lm
Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 1927lm

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable




UK
CA



ERC

(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia 180

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-002-15-22K	● Mattgold	22K
A704-002-15-27K	● Mattgold	27K
A704-002-15-30K	● Mattgold	30K
A704-002-16-22K	● Schwarz	22K
A704-002-16-27K	● Schwarz	27K
A704-002-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Baldachin: Aluminium / Stahl	Netzteil ab.


Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2823lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2833lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2886lm
 Gewicht: 3,1 kg – Brutto 3,6 kg

Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
 8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden..

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte

Ambrosia 210

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-003-15-22K	● Mattgold	22K
A704-003-15-27K	● Mattgold	27K
A704-003-15-30K	● Mattgold	30K
A704-003-16-22K	● Schwarz	22K
A704-003-16-27K	● Schwarz	27K
A704-003-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Baldachin: Aluminium / Stahl	Netzteil ab.


Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm
 Gewicht: Netto 3,1 kg – Brutto 3,6 kg



Verpackung: 29 x 10 x 135 cm - 2 kg – VOL - 0,04 m³
 8 x 8 x 68 cm - 0,6 kg – VOL - 0,004 m³
 8 x 8 x 128 cm - 1 kg – VOL - 0,01 m³

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



(1) Die Höhe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60cm (max. 3 Stück, pro Seite) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden..

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia 315

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-004-15-22K	● Mattgold	22K
A704-004-15-27K	● Mattgold	27K
A704-004-15-30K	● Mattgold	30K
A704-004-16-22K	● Schwarz	22K
A704-004-16-27K	● Schwarz	27K
A704-004-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 4220lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4563lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 4235lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5076lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 4314lm

Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 5,9 kg


Verpackung: 29 x 10 x 225 cm - 3,5 kg – VOL - 0,065 m³

8 x 8 x 98 cm - 0,8 kg – VOL - 0,006 m³

8 x 8 x 188 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³


Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



(1) Die Abhängtiefe kann durch Verlängerungsstücke (Pole) um 40 oder 60 cm (max. 3 Stück. pro Seite) angepasst werden. Sie können miteinander kombiniert werden.

Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Pole Ambrosia 40

Artikelnr.	Ausführung
A704-005-15	● Mattgold
A704-005-16	● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör



Pole Ambrosia 60

Artikelnr.	Ausführung
A704-006-15	● Mattgold
A704-006-16	● Schwarz



Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör



Ambrosia Baldachin

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A666-214-15	● Mattgold - 20W 24V	Triac	II
A666-214-16	● Schwarz - 20W 24V	Triac	II
A666-222-15	● Mattgold - 35W 24V	Casambi	I
A666-222-16	● Schwarz - 35W 24V	Casambi	I
A666-216-15	● Mattgold - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	● Schwarz - 50W 24V	Triac	II
A666-223-15	● Mattgold - 60W 24V	Casambi	I
A666-223-16	● Schwarz - 60W 24V	Casambi	I
A666-217-15	● Mattgold - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	● Schwarz - 35W 24V	DALI	I
A666-218-15	● Mattgold - 60W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Schwarz - 60W 24V	DALI	I



Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC

Gewicht: Gewicht 0,7 kg - Brutto 1 kg

Verpackung: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m³

Materialien

Struktur: Metall

Dimmable

Produkthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.



Ambrosia Einbauleuchte Netzteil

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Dimmable



Produkthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.

Produktart: Netzteil

Leuchte: 220 - 240 VAC





Ambrosia A 60 links

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-015-15-22K	● Mattgold	22K
A704-015-15-27K	● Mattgold	27K
A704-015-15-30K	● Mattgold	30K
A704-015-16-22K	● Schwarz	22K
A704-015-16-27K	● Schwarz	27K
A704-015-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Baldachin: Aluminium / Stahl	Netzteil ab.

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI90 1058lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)


Gewicht: Netto 0,59 kg – Brutto 1,3 kg

Verpackung: 6,8 x 8 x 8 cm - 0,6 kg – Vol - 0,004 m³

14,5 x 13,5 x 61 cm - 0,7 kg – Vol - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia A 60 rechts

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-016-15-22K	● Mattgold	22K
A704-016-15-27K	● Mattgold	27K
A704-016-15-30K	● Mattgold	30K
A704-016-16-22K	● Schwarz	22K
A704-016-16-27K	● Schwarz	27K
A704-016-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Baldachin: Aluminium / Stahl	Netzteil ab.

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2200K CRI90 1058lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 9,6W 2700K CRI90 1014lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 9,6W 3000K CRI90 1028lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)


Gewicht: Netto 0,59 kg – Brutto 1,3 kg

Verpackung: 6,8 x 8 x 8 cm - 0,6 kg – Vol - 0,004 m³

14,5 x 13,5 x 61 cm - 0,7 kg – Vol - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia A 90 links

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-017-15-22K	● Mattgold	22K
A704-017-15-27K	● Mattgold	27K
A704-017-15-30K	● Mattgold	30K
A704-017-16-22K	● Schwarz	22K
A704-017-16-27K	● Schwarz	27K
A704-017-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	


Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI90 1587lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Gewicht: Netto 0,68 kg – Brutto 1,5 kg
 Verpackung: 9,8 x 8 x 8 cm - 0,8 kg – Vol - 0,006 m³
 14,5 x 13,5 x 61 cm - 0,7 kg – Vol - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia A 90 rechts

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-018-15-22K	● Mattgold	22K
A704-018-15-27K	● Mattgold	27K
A704-018-15-30K	● Mattgold	30K
A704-018-16-22K	● Schwarz	22K
A704-018-16-27K	● Schwarz	27K
A704-018-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	


Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2200K CRI90 1587lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 14,4W 2700K CRI90 1521lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 14,4W 3000K CRI90 1692lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive)

Gewicht: Netto 0,68 kg – Brutto 1,5 kg
 Verpackung: 9,8 x 8 x 8 cm - 0,8 kg – Vol - 0,006 m³
 14,5 x 13,5 x 61 cm - 0,7 kg – Vol - 0,01 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia A 210

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-021-15-22K	● Mattgold	22K
A704-021-15-27K	● Mattgold	27K
A704-021-15-30K	● Mattgold	30K
A704-021-16-22K	● Schwarz	22K
A704-021-16-27K	● Schwarz	27K
A704-021-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Baldachin: Aluminium / Stahl	

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3042lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3384lm

Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm

Gewicht: Netto 1,42 kg – Brutto 3,6 kg


Verpackung: 68 x 8 x 8 cm - 0,6 kg – Vol - 0,004 m³

128 x 8 x 8 cm - 1 kg – Vol - 0,008 m³

16,5 x 13,5 x 152 cm - 2 kg – Vol - 0,033 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte




Disk Zubehör NEU

Artikelnr.	Ausführung
A704-022-15	● Mattgold
A704-022-16	● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör

Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen. Für die Ambrosia A 210 sind zwei Einheiten nötig, eine pro Baldachin.



Netzteil Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Produktart: Netzteil
Leuchte: 220 - 240 VAC

Dimmable



Produkthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.

Ambrosia A 60 links AC NEU


Artikelnr.	Ausführung	CCT	Dimmung
A704-030-15-22K	● Mattgold	22K	Triac
A704-030-15-27K	● Mattgold	27K	Triac
A704-030-15-30K	● Mattgold	30K	Triac
A704-030-16-22K	● Schwarz	22K	Triac
A704-030-16-27K	● Schwarz	27K	Triac
A704-030-16-30K	● Schwarz	30K	Triac
A704-031-15-22K	● Mattgold	22K	DALI
A704-031-15-27K	● Mattgold	27K	DALI
A704-031-15-30K	● Mattgold	30K	DALI
A704-031-16-22K	● Schwarz	22K	DALI
A704-031-16-27K	● Schwarz	27K	DALI
A704-031-16-30K	● Schwarz	30K	DALI

Materialien
Struktur: Aluminium
Diffusor: Methacrylat
Baldachin: Aluminium / Stahl

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 500mA 8,6W 2200K CRI90 1184lm
Leuchte Ambrosia 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1112lm / DALI 11,1W
Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1190lm
Leuchte Ambrosia 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1171lm / DALI 11,1W
Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1210lm
Leuchte Ambrosia 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1089lm / DALI 11,1W

Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 13 x 15,5 x 69 cm – 1,2 kg – Vol - 0,01 m³
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia A 60 rechts AC NEU


Artikelnr.	Ausführung	CCT	Dimmung
A704-032-15-22K	● Mattgold	22K	Triac
A704-032-15-27K	● Mattgold	27K	Triac
A704-032-15-30K	● Mattgold	30K	Triac
A704-032-16-22K	● Schwarz	22K	Triac
A704-032-16-27K	● Schwarz	27K	Triac
A704-032-16-30K	● Schwarz	30K	Triac
A704-033-15-22K	● Mattgold	22K	DALI
A704-033-15-27K	● Mattgold	27K	DALI
A704-033-15-30K	● Mattgold	30K	DALI
A704-033-16-22K	● Schwarz	22K	DALI
A704-033-16-27K	● Schwarz	27K	DALI
A704-033-16-30K	● Schwarz	30K	DALI

Materialien
Struktur: Aluminium
Diffusor: Methacrylat
Baldachin: Aluminium / Stahl

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 500mA 8,6W 2200K CRI90 1184lm
Leuchte Ambrosia 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1112lm / DALI 11,1W
Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1190lm
Leuchte Ambrosia 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1171lm / DALI 11,1W
Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 1210lm
Leuchte Ambrosia 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 10,7W 1089lm / DALI 11,1W

Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 13 x 15,5 x 69 cm – 1,2 kg – Vol - 0,01 m³
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia A 90 links AC NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT	Dimmung
A704-034-15-22K	● Mattgold	22K	Triac
A704-034-15-27K	● Mattgold	27K	Triac
A704-034-15-30K	● Mattgold	30K	Triac
A704-034-16-22K	● Schwarz	22K	Triac
A704-034-16-27K	● Schwarz	27K	Triac
A704-034-16-30K	● Schwarz	30K	Triac
A704-035-15-22K	● Mattgold	22K	DALI
A704-035-15-27K	● Mattgold	27K	DALI
A704-035-15-30K	● Mattgold	30K	DALI
A704-035-16-22K	● Schwarz	22K	DALI
A704-035-16-27K	● Schwarz	27K	DALI
A704-035-16-30K	● Schwarz	30K	DALI


Materialien
 Struktur: Aluminium
 Diffusor: Methacrylat
 Baldachin: Aluminium / Stahl

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 500mA 12,9W 2200K CRI90 1776lm
 Leuchte Ambrosia 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1668lm / DALI 15,5W
 Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 17985lm
 Leuchte Ambrosia 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1756lm / DALI 15,5W
 Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 1815lm
 Leuchte Ambrosia 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1634lm / DALI 15,5W

Gewicht: Netto 0,75 kg – Brutto 1,5 kg
 Verpackung: 13 x 15,5 x 99 cm – Vol - 0,02 m³
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte



Ambrosia A 90 rechts AC NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT	Dimmung
A704-036-15-22K	● Mattgold	22K	Triac
A704-036-15-27K	● Mattgold	27K	Triac
A704-036-15-30K	● Mattgold	30K	Triac
A704-036-16-22K	● Schwarz	22K	Triac
A704-036-16-27K	● Schwarz	27K	Triac
A704-036-16-30K	● Schwarz	30K	Triac
A704-037-15-22K	● Mattgold	22K	DALI
A704-037-15-27K	● Mattgold	27K	DALI
A704-037-15-30K	● Mattgold	30K	DALI
A704-037-16-22K	● Schwarz	22K	DALI
A704-037-16-27K	● Schwarz	27K	DALI
A704-037-16-30K	● Schwarz	30K	DALI


Materialien
 Struktur: Aluminium
 Diffusor: Methacrylat
 Baldachin: Aluminium / Stahl

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 500mA 12,9W 2200K CRI90 1776lm
 Leuchte Ambrosia 22K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1668lm / DALI 15,5W
 Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 17985lm
 Leuchte Ambrosia 27K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1756lm / DALI 15,5W
 Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 500mA 12,9W 2700K CRI90 1815lm
 Leuchte Ambrosia 30K: 220 - 240 VAC TRIAC 15,4W 1634lm / DALI 15,5W

Gewicht: Netto 0,75 kg – Brutto 1,5 kg
 Verpackung: 13 x 15,5 x 99 cm – Vol - 0,02 m³
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss / Einbauleuchte





Ambrosia V 130 Plug-in NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-147-15-22K	● Mattgold	22K
A704-147-15-27K	● Mattgold	27K
A704-147-15-30K	● Mattgold	30K
A704-147-16-22K	● Schwarz	22K
A704-147-16-27K	● Schwarz	27K
A704-147-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmable: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Stehleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm

Leuchte Ambrosia 22K: 100 - 240 VAC 33.8W 3009lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm

Leuchte Ambrosia 27K: 100 - 240 VAC 33.8W 3021lm


Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm

Leuchte Ambrosia 30K: 100 - 240 VAC 33.8W 3078lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,1 kg

Verpackung: 13 x 13 x 136 cm - 2,1 kg – VOL - 0,02 m³

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel



Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-146-15-22K	● Mattgold	22K
A704-146-15-27K	● Mattgold	27K
A704-146-15-30K	● Mattgold	30K
A704-146-16-22K	● Schwarz	22K
A704-146-16-27K	● Schwarz	27K
A704-146-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmable: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 3009lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 3021lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 3078lm

Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,9 kg
 Verpackung: 13 x 13 x 136 cm - 1,9 kg – VOL - 0,02 m³
 Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
 Kabellänge: 2 m

Ambrosia V 175 Plug-in NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-145-15-22K	● Mattgold	22K
A704-145-15-27K	● Mattgold	27K
A704-145-15-30K	● Mattgold	30K
A704-145-16-22K	● Schwarz	22K
A704-145-16-27K	● Schwarz	27K
A704-145-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmable: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Stehleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
Leuchte Ambrosia 22K: 100 - 240 50.5W VAC 4476lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
Leuchte Ambrosia 27K: 100 - 240 50.5W VAC 4491lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
Leuchte Ambrosia 30K: 100 - 240 50.5W VAC 4575lm

Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,7 kg
Verpackung: 13 x 13 x 184 cm - 2,7 kg – VOL - 0,03 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel



Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-144-15-22K	● Mattgold	22K
A704-144-15-27K	● Mattgold	27K
A704-144-15-30K	● Mattgold	30K
A704-144-16-22K	● Schwarz	22K
A704-144-16-27K	● Schwarz	27K
A704-144-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmable: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2200K CRI90 4761lm
 Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 4476lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 43,2W 2700K CRI90 4788lm
 Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 4491lm


Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 43,2W 3000K CRI90 5016lm
 Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 4575lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg

Verpackung: 13 x 13 x 184 cm - 2,5 kg – VOL - 0,03 m³

Produktinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
 Kabellänge: 2 m

Canopy Ambrosia V 50W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A666-239-15	● Mattgold	Triac	I
A666-240-15	● Mattgold	DALI	I
A666-241-15	● Mattgold	Casambi	I
A666-239-16	● Schwarz	Triac	I
A666-240-16	● Schwarz	DALI	I
A666-241-16	● Schwarz	Casambi	I

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI / Casambi 60W (max.)

Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,6 kg
Verpackung: 42 x 42 x 8 cm - 1,6 kg – VOL - 0,01 m³


Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 1

Dimmable: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI
Casambi

Dimmable



ERC




Disk Zubehör

Artikelnr.	Ausführung
A718-034-39	● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
Produktthinweise: Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen.



Netzteil Dimmbar

Artikelnr.	Description	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Produktart: Netzteil
Leuchte: 220 - 240 VAC

Dimmable



Produktthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.



Cluster Ambrosia V 100W

Artikelnr. A666-234-39
Ausführung ● Schwarz
Dimmung Triac
Klasse II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)

Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 3,8 kg
Verpackung: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,01 m³
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.


Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3

Dimmable



ERC

UKA



Ø29,9cm

Ø25,9cm

4,9cm



Cluster Ambrosia V 200W

Artikelnr. A666-237-39
Ausführung ● Schwarz
Dimmung Triac
Klasse II
 A666-235-39 ● Schwarz DALI (max. 150W) I
 A666-236-39 ● Schwarz Casambi (max. 150W) I

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 200W (max.)
 220 - 240 VAC DALI / Casambi 150W (max.)

Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 4 kg
Verpackung: 42 x 42 x 8 cm - 4 kg – VOL - 0,01 m³
Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5


Dimmable



ERC

UKA

Ø36cm



Ø33cm

4,9cm




Zubehör Haken

Artikelnr. A693-007
Ausführung ● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,01 kg
Verpackung: 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – VOL - 0,002 m³

Produkthinweise: Zubehör zur Führung des Kabels.



4,2cm

ø1,2cm





Ambrosia V 235 Plug-in NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-141-15-22K	● Mattgold	22K
A704-141-15-27K	● Mattgold	27K
A704-141-15-30K	● Mattgold	30K
A704-141-16-22K	● Schwarz	22K
A704-141-16-27K	● Schwarz	27K
A704-141-16-30K	● Schwarz	30K


Materialien	Dimmable: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm
Leuchte Ambrosia 22K: 100 - 240VAC 33,8W 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm
Leuchte Ambrosia 27K: 100 - 240VAC 33,8W 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm
Leuchte Ambrosia 30K: 100 - 240VAC 33,8W 2865lm

Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 4,2 kg
Verpackung: 15,4 x 15,4 x 256 cm - 4,2 kg – VOL - 0,06 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel



Ambrosia V 235 NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A704-140-15-22K	● Mattgold	22K
A704-140-15-27K	● Mattgold	27K
A704-140-15-30K	● Mattgold	30K
A704-140-16-22K	● Schwarz	22K
A704-140-16-27K	● Schwarz	27K
A704-140-16-30K	● Schwarz	30K

Materialien	Dimmable: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
Florón: Aluminium / Stahl	

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle Ambrosia 22K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2200K CRI90 3174lm

Leuchte Ambrosia 22K: (Netzteil nicht inklusive) 2802lm

Lichtquelle Ambrosia 27K: LED SMD 24Vdc 28,8W 2700K CRI90 3267lm

Leuchte Ambrosia 27K: (Netzteil nicht inklusive) 2812lm

Lichtquelle Ambrosia 30K: LED SMD 24Vdc 28,8W 3000K CRI90 3324lm


Leuchte Ambrosia 30K: (Netzteil nicht inklusive) 2865lm

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 4 kg

Verpackung: 15,4 x 15,4 x 256 cm - 4 kg – VOL - 0,06 m³

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.

LED inklusive



Dimmable



CE

EAC


UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Kabellänge: 2 m




Canopy Ambrosia

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A666-222-15	● Mattgold - 35W 24V	Casambi	I
A666-222-16	● Schwarz - 35W 24V	Casambi	I



A666-216-15	● Mattgold - 50W 24V	Triac	II
A666-216-16	● Schwarz - 50W 24V	Triac	II
A666-217-15	● Mattgold - 35W 24V	DALI	I
A666-217-16	● Schwarz - 35W 24V	DALI	I



Produktart: Deckenleuchten
 Leuchte: 220 - 240 VAC
 Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1 kg
 Verpackung: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m³

Materialien
 Struktur: Metall

Dimmable

Produktinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.




Disk Zubehör

Artikelnr.	Ausführung
A718-039-39	● Schwarz

Materialien
 Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
 Produktinweise: Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen.



Netzteil Dimmbar Dimmable

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Dimmable



Produktinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.

Produktart: Netzteil

Zubehör Extensor V255

Artikelnr.	Ausführung
A704-150-09	● Inox

Materialien
 Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 0,09 kg – Brutto 0,4 kg
 Verpackung: 8 x 8 x 37,8 cm - 0,4 kg - VOL - 0,002 m³
 Produktinweise: Zubehör zur Verlängerung der Ambrosia V 235. Insgesamt Erhöhung von 20 cm.






Atlas

Artikelnr. A34-001
Ausführung ○ Transparent

Materialien
Schirm: Polycarbonat
Baldachin: Weißes Polyamid
Struktur: Edelstahl

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,55 kg
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,55 kg – VOL - 0,008 m³
Produkthinweise: Atlas wurde speziell für die Aufnahme des PAR30-Leuchtmittels (BOM-270) entwickelt, so dass das Leuchtmittel nicht aus der Leuchte herausragt.



CE

ERL

UK
CA

0,6m




Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Weiß
Kabelfarbe: Transparent

Atlas Hängeleuchte

Artikelnr. Ausführung
A34-012 ○ Transparent

Materialien
Schirm: Polycarbonat
Baldachin: Weißes Polyamid

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED PAR30 10W 40° 3000K
Gewicht: Netto 0,25 kg – Brutto 0,67 kg
Verpackung: 18 x 21 x 24 cm - 0,67 kg – VOL - 0,008 m³
Produkthinweise: Atlas wurde speziell für die Aufnahme des PAR30-Leuchtmittels (BOM-270) entwickelt, so dass das Leuchtmittel nicht aus der Leuchte herausragt.



Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Transparent
Baldachinfarbe: Weiß


Base Atlas 2

Artikelnr. Ausführung
A34-026 ○ Weiß

Materialien
Struktur: Weißes Polyamid

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,45 kg – Brutto 0,66 kg
Verpackung: 50 x 17 x 7 cm - 0,66 kg – VOL - 0,006 m³

Baldachinfarbe: Weiß






Aura On/Off

- | | |
|-----------------|---------------|
| Artikelnr. | Ausführung |
| A676-030-50-27K | ○ Transparent |
| A676-030-51-27K | ● Opal |
| A676-030-53-27K | ● Rauchglas |
| A676-030-55-27K | ● Kupfer |
| A676-030-56-27K | ● Violett * |

Materialien Dimmbar: Nein
 Schirm: Geblasenes Glas
 Struktur: Polycarbonat
 Wärmeableiter: Aluminium

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm
 Leuchte: 230 VAC Triac 10W 489lm

Gewicht: Netto 0,52 kg – Brutto 1 kg
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 1 kg – VOL - 0,013 m³
 Produkthinweise: Schwarze Struktur, außer bei der opalenen Version, die eine weiße Struktur hat.
 LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss

Aura Plus On/Off


Artikelnr.	Ausführung
A676-031-50-27K	○ Transparent
A676-031-51-27K	● Opal
A676-031-53-27K	● Rauchglas
A676-031-55-27K	● Kupfer

Materialien
 Schirm: Geblasenes Glas
 Struktur: Polycarbonat
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 230 VAC 10W 2700K CRI90 1150lm
 Leuchte: 230 VAC Triac 10W 524lm

Gewicht: Netto 0,89 kg – Brutto 1,4 kg
 Verpackung: 33 x 22 x 21 cm - 1,4 kg – VOL - 0,015 m³
 Produkthinweise: Schwarze Struktur, außer bei der opalenen Version, die eine weiße Struktur hat.
 LED inklusive



CE



ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss


Aura W/Canopy NEU

Artikelnr.	Ausführung
A676-032-50-27K	○ Transparent
A676-032-51-27K	● Opal
A676-032-53-27K	● Rauchglas
A676-032-55-27K	● Kupfer
A676-032-56-27K	● Violett *

Materialien
 Schirm: Geblasenes Glas
 Struktur: Polycarbonat
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 389lm
 Produkthinweise: Schwarze Struktur, außer bei der opalenen Version, die eine weiße Struktur hat.
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss


Aura Plus W/Canopy NEU

Artikelnr.	Ausführung
A676-033-50-27K	○ Transparent
A676-033-51-27K	● Opal
A676-033-53-27K	● Rauchglas
A676-033-55-27K	● Kupfer

Materialien
Schirm: Geblasenes Glas
Struktur: Polycarbonat
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 416lm
Produktinweise: Schwarze Struktur, außer bei der opalenen Version, die eine weiße Struktur hat.
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss



Aura 24V NEU


Artikelnr.	Ausführung
A676-034-50-27K	○ Transparent
A676-034-51-27K	● Opal
A676-034-53-27K	● Rauchglas
A676-034-55-27K	● Kupfer
A676-034-56-27K	● Violett *

Materialien
Schirm: Geblasenes Glas
Struktur: Polycarbonat
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 442lm

Gewicht: Netto 0,52 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 1 kg – VOL - 0,013 m³
Produktinweise: Schwarze Struktur, außer bei der opalenen Version, die eine weiße Struktur hat.
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss




Aura Plus 24V NEU

Artikelnr.	Ausführung
A676-035-50-27K	○ Transparent
A676-035-51-27K	● Opal
A676-035-53-27K	● Rauchglas
A676-035-55-27K	● Kupfer

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Geblasenes Glas	Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Polycarbonat	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Wärmeableiter: Aluminium	Netzteil ab.

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 473lm

Gewicht: Netto 0,89 kg – Brutto 1,4 kg
 Verpackung: 33 x 22 x 21 cm - 1,4 kg – VOL - 0,015 m³
 Produkthinweise: Schwarze Struktur, außer bei der opalenen Version, die eine weiße Struktur hat.
 LED inklusive



Dimmable




Anschluss: Direktanschluss

Disk Zubehör

Artikelnr.	Ausführung
A676-036-39	● Schwarz
A676-036-35	○ Weiß

Materialien
 Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
 Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen.



Netzteil Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II

Produktart: Netzteil
 Leuchte: 220 - 240 VAC

Produkthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.


Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A676-105	Aura	Transparent	Glas
A676-104	Aura	Opal	Glas
A676-102	Aura	Rauchglas	Glas
A676-103	Aura	Kupfer	Glas
A676-107	Aura	Violett *	Glas
A676-111	Aura Plus	Transparent	Glas
A676-110	Aura Plus	Opal	Glas
A676-108	Aura Plus	Rauchglas	Glas
A676-109	Aura Plus	Kupfer	Glas

Babila, Marco Zanuso Jr.

Babila ist der Beweis dafür, dass die Auswahl eines Materialien bei einem Design mindestens genauso wichtig ist wie dessen Form. Diese Wandleuchte für den

Außenbereich besteht aus poliertem Edelstahl und präsentiert sich in einer sinnlichen Kugelform, auf der sich die Umgebung diskret widerspiegelt.




Babila 18

Artikelnr. Ausführung
A706-001 ● Polierter Edelstahl
A706-003-35 ● Weiß (RAL 9010)
A706-003-47 ● Braun (RAL 8019)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Polierter Edelstahl AISI Integrierter Dimmer: Nein
316L oder Blende aus lackiertem Aluminium. Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 89lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 29 x 30,5 x 12,5 cm – VOL - 0,01 m³
LED inklusive



Dimmable


CE

ERAC

UK
CA



IP65




Anschluss: Direktanschluss

Babila 28

Artikelnr. Ausführung
A706-002 Polierter Edelstahl
A706-004-35 Weiß (RAL 9010)
A706-004-47 Braun (RAL 8019)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Polierter Edelstahl AISI Integrierter Dimmer: Nein
316L oder Blende aus lackiertem Dimmprotokoll: Triac
Aluminium.

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 185lm
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,1 kg
Verpackung: 39 x 40 x 12,5 cm - 2,1 kg – VOL - 0,02 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss





Die Bicoca entsteht aus dem Optimismus heraus, das Leben mit Freude zu erfüllen, und wird zum Begleiter von unvergesslichen Momenten, ganz egal, wo die Leuchte platziert wird.

Dieses farbenfrohe und kabellose Modell ist mit einem energiesparenden Akku ausgestattet und bietet somit allerorts gemütliches und warmes Licht.



Entdecke mehr auf marset.com


DESIGN PLUS
powered by: light+building

Bicoca

Artikelnr.	Ausführung
A680-055	● Perlweiß (RAL 9001)
A680-056	● Anthrazit (RAL 7026)
A680-057	● Weinrot (RAL 3005)
A680-058	● Gelb (RAL 1032)
A680-059	● Hellblau (PANTONE 7542C)
A680-060	● Blassrosa (PANTONE 5015C)

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polycarbonat	Integrierter Dimmer: Ja
Körper: Polycarbonat	Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat	

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten
 Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 398lm
 Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 241lm
 Gewicht: Netto 0,46 kg – Brutto 1,2 kg
 Verpackung: Ø16 x 30 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³ (1U)
 51 x 30 x 34 cm – 6,8 kg Vol – 0,05 m³ (6U)
 Produkthinweise: Verkaufseinheit: 6 Stück
 Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.
 LED inklusive



Dimmer



CE

ERC

UK

Schalterposition: Sockel
 Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer:
 5 Stunden auf höchster Stufe
 10 Stunden auf mittlerer Stufe
 20 Stunden auf niedrigster Stufe




Zubehör Magnet

Artikelnr. Ausführung
A680-008 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Magnet aus Neodym

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,02 kg
Verpackung: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m³




Zubehör Scheibe + Magnet

Artikelnr. Ausführung
A691-097 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Sockelscheibe aus Metall

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,6 kg
Verpackung: 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – VOL - 0,002 m³




Armlehnenzubehör + Magnet

Artikelnr. Ausführung
A680-007 ● Grau

Materialien
Struktur: Textil mit Gewichten aus Metall.

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,93 kg – Brutto 1kg
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 1 kg – VOL - 0,002 m³




Ersatzteile

Artikelnr. Produkt
R680-014 Bicoca
R968-001-EU Bicoca
R968-002-USA Bicoca
R968-003-AU Bicoca
R968-004-UK Bicoca
R961-057 Bicoca

Ersatzteil
Batterie
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz

Auf den ersten Blick könnte man meinen, sie bestehe aus mundgeblasenem Glas, aber dem ist nicht so. Joan Gaspar hat eine groß dimensionierte Pendelleuchte mit hoher Leuchtkraft entworfen, die zwar aussieht wie aus Glas, in Wirklichkeit

aber aus Polycarbonat gefertigt wird. Dieses Modell verfügt über ein organisch anmutendes, dynamisches und lichtdurchlässiges Profil.



Entdecke mehr auf marset.com




Bohemia 84

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A698-001	● Grün	Triac	II
A698-002	● Violett *	Triac	II
A698-003	● Bernstein	Triac	II
A698-004	● Grün	DALI	I
A698-005	● Violett *	DALI	I
A698-006	● Bernstein	DALI	I

Materialien: Polycarbonat im Rotationsguss
 Schirm: Polycarbonat im Rotationsguss
 Diffusor: Methacrylat Opal

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K GRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26W 1619lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1619lm
 Gewicht: Netto 12,7 kg – Brutto 20 kg
 Verpackung: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³
 LED inklusive



* 5,7cm (DALI)

Dimmable



Kabellänge: 2,5 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.

Bohemia 84 E27

Artikelnr.	Ausführung
A698-007	● Grün
A698-008	● Violett *
A698-009	● Bernstein

Materialien


Schirm: Polycarbonat im Rotationsguss

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED GLOBE (Ø120) 11W 2800K 1055lm

Gewicht: Netto 12,7 kg – Brutto 20 kg

Verpackung: 93 x 93 x 53 cm – 20 kg Vol – 0,5 m³



CE

UK
CB

EAC



Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz



Bolita, kaschkasch

Die Leuchte Bolita lädt dazu ein, dem Licht nahe zu kommen und ihm selbst eine Form zu verleihen. Die Struktur zeichnet sich durch eine magische Unkompliziertheit

aus: eine runde Oberfläche mit einer LED in der Mitte und eine Kristallkugel, deren Licht durch einfaches verschieben auf scheinbar magische Weise gedimmt wird.



Entdecke mehr auf marset.com




Bolita

Artikelnr. Ausführung
A695-001 ● Weiß (RAL 9011)
A695-002 ● Schattengrau *(RAL 7022)

Materialien Dimmbar: Ja
Sockel: Stahl
Diffusor: Geblasenes Opalglas

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 6,5W 2700K CRI90 579lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 7,2W 157lm
Gewicht: Netto 0,39 kg – Brutto 1,22 kg
Verpackung: 22 x 19 x 13 cm – 1,22 kg Vol – 0,005 m³ (1u)
39 x 17 x 45 cm – 5,4 kg Vol – 0,03 m³ (4u)
Produktinweise: Verkaufseinheit: 4 Stück
LED inklusive



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Sockel






Cala, Joan Gaspar

Die Schönheit der Kollektion Cala rührt von der schlichten, synthetischen und substanziellen Formgebung. Der Lampenschirm nimmt das Licht in sich auf, ohne es in sich einzuschließen, lässt es entweichen, um eine ausgesprochen warme

Beleuchtung zu schaffen. Die leichte und robuste Tragkonstruktion aus Eichenholz oder Metall erinnert an eine Staffelei.




Cala P165

Artikelnr. Ausführung
A645-009 ● Eiche - Perlweiß

Materialien
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene
Diffusor: Methacrylat
Struktur: Lackiertes Eichenholz

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 5,02 kg – Brutto 10,3 kg
Verpackung: 69 x 69 x 37 cm - 5,3 kg – VOL - 0,18 m³
50 x 13 x 155 cm - 5 kg – VOL - 0,02 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Cala Metall P145

Artikelnr. Ausführung
A645-056-39 ● Schwarz

Materialien
Schirm: Weißer Polyester, PET, Textilene
Diffusor: Methacrylat
Struktur: Eisen

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø95) 12W
Gewicht: Netto 5,8 kg – Brutto 9,3 kg
Verpackung: 60 x 60 x 30 cm - 4,1 kg – VOL - 0,108 m³
50 x 13 x 132 cm - 5,2 kg – VOL - 0,09 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Cala 140 IP65

Artikelnr. Deutschland Ausführung
A645-003 ● Iroko - Braun

Artikelnr. Schweiz Ausführung
A645-054 ● Iroko - Braun

Materialien
Schirm: Polypropylen, Textilene
Struktur: Iroko Holz

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 10,6 kg – Brutto 10,3 kg
Verpackung: 56 x 56 x 29 cm - 5,2 kg – VOL - 0,091 m³
47 x 12 x 126 cm - 6 kg – VOL - 0,071 m³



IP65
 (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Schirm



Ihr Design erinnert ein wenig an die konventionellen Werkstattleuchte, allerdings ist es ausgesprochen hochwertig gefertigt und zeichnet sich durch sein geringes Gewicht aus. Das elegante Modell verbreitet Licht in warmen Nuancen, das über

drei Dimmstufen verfügt und sich dazu anbietet, überall dabei zu sein. Das in Gitter eingefasste Leuchte ist nicht nur geschützt, sondern bietet auch etwas fürs Auge.




Entdecke mehr auf marset.com

Chispa

Artikelnr.	Ausführung
A703-001	● Schwarz (RAL 9004)
A703-002	● Blau (RAL DESIGN 230 20 20)
A703-003	● Grün (RAL 6009)
A703-004	● Orange (RAL 2010)

Materialien	Dimmbar: Ja
Sockel: Polycarbonat	Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Opalweißes Polyethylen	Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer
Zubehör: Schwarzes Kabel, Metallteil	

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten
 Lichtquelle: LED SMD 0,7A 2,7W 2700K CRI90 216lm
 Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 110lm
 Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,8 kg
 Verpackung: 14 x 14 x 28 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m³ (1u)
 30 x 30 x 24 cm – 3,2 kg Vol – 0,02 m³ (4u)
 Produkthinweise: Verkaufseinheit: 4 Stück
 Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.
 LED inklusive



Dimmer

IP44

CE

ERC



Schalterposition: Sockel
 Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer:
 7 Stunden auf höchster Stufe
 14 Stunden auf mittlerer Stufe
 28 Stunden auf niedrigster Stufe

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt
R703-001	Chispa
R968-001-EU	Chispa
R968-002-USA	Chispa
R968-003-AU	Chispa
R968-004-UK	Chispa
R961-057	Chispa

Ersatzteil
Batterie
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz



Berücksichtigen Sie die gesamte Leistung in Watt, die Leistung des Treibers und die Kabel-Eingangspunkte für den Baldachin. Die gesamte Wattleistung der ausgewählten Leuchtenelemente darf die maximale Wattleistung des Baldachins-

Treibers nicht überschreiten. Außerdem darf die Anzahl Leuchten, die in einem einzigen Baldachin installiert werden, die Anzahl der Kabel-Eingangspunkte dieses Baldachins nicht überschreiten.



Runder Baldachin 20W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-008	● Schwarz	Triac	II
A693-009	● Schwarz	DALI (max. 16W)	II
A693-022	● Schwarz	Casambi (max. 16W)	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen


Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI
Casambi

Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 20W (max.)
220 - 240 VAC DALI 16W (max.)

Gewicht: Netto 0,78 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 23 x 21 x 9 cm - 1 kg – VOL - 0,004 m³
Produktthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3 Stk.



Runder Baldachin 50W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-010	● Schwarz	Triac	II
A693-011	● Schwarz	DALI (max. 35W)	II
A693-023	● Schwarz	Casambi (max. 35W)	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen


Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI
Casambi

Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 35W (max.)

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 1,4 kg
Verpackung: 23 x 21 x 9 cm - 1,4 kg – VOL - 0,004 m³
Produktthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 5 Stk.



Rechteckiger Baldachin 50W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-001	● Schwarz	Triac	II
A693-002	● Schwarz	DALI	II
A693-024	● Schwarz	Casambi	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI
Casambi


Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

Gewicht: Netto 2,11 kg – Brutto 2,5 kg

Verpackung: 41,5 x 21 x 7 cm - 2,5 kg – VOL - 0,006 m³

Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss

Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 9 Stk.

Runder Baldachin 50W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-003	● Schwarz	Triac	II
A693-004	● Schwarz	DALI	II
A693-025	● Schwarz	Casambi	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI
Casambi


Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 50W (max.)
220 - 240 VAC DALI 60W (max.)

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 1,36 kg

Verpackung: 41 x 40 x 8 cm - 1,36 kg – VOL - 0,01 m³

Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss

Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 9 Stk.

Runder Baldachin 100W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A693-005	● Schwarz	Triac	II
A693-006	● Schwarz	DALI	II
A693-025	● Schwarz	Casambi	II

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI
Casambi


Produktart: Zubehör

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 100W (max.)
220 - 240 VAC DALI 100W (max.)

Gewicht: Netto 3,33 kg – Brutto 3,8 kg

Verpackung: 42 x 42 x 8 cm - 3,8 kg – VOL - 0,013 m³

Produkthinweise: Baldachin für Leuchten mit 24V.



Anschluss: Direktanschluss

Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 19 Stk.

Zubehör Haken


Artikelnr.	Ausführung
A693-007	● Schwarz

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör

Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,01 kg

Verpackung: 2 x 2 x 5 cm - 0,01 kg – VOL - 0,002 m³





Die Kollektion besteht aus einer beeindruckenden Stehleuchte und einer Variante für den Schreibtisch, die jeweils mit den verwendeten Gegengewichten spielen. Für das Design wurden Materialien unterschiedlicher Dichte miteinander kombiniert,

sodass das Kopfteil aus Aluminium und der Stahl am gegenüberliegenden Ende einander die Waage halten. Dieser elegante Mechanismus ermöglicht es, die Leuchte hinsichtlich Höhe und Abstand präzise nach Bedarf einzustellen.



Entdecke mehr auf marset.com




Copérnica M

Artikelnr.	Ausführung
A686-004	● Grafit-Gold-Schwarz
A686-005	● Grafit-Nickel satiniert-Schwarz
A686-006	● Grafit-Rot-Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Stahl	Dimmprotokoll: 3-Stufen-Dimmer
Counterweight: Stahl	
Diffusor: Aluminium	

Produktart: Tischleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
 Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 6,1 kg
 Verpackung: 114 x 24 x 17 cm – 3,1 kg Vol – 0,046 m³
 36 x 36 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,004 m³

LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Diffusor




Copérnica P

Artikelnr.	Ausführung
A686-010	● Grafit-Gold-Schwarz
A686-011	● Grafit-Nickel satiniert-Schwarz
A686-012	● Grafit-Rot-Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Stahl	Dimmprotokoll: 3-Stufen-Dimmer
Counterweight: Stahl	
Diffusor: Aluminium	

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 4,7W 2700K CRI90 491lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 5,94W 416lm
Gewicht: Netto 4,8 kg – Brutto 6,8 kg
Verpackung: 165 x 24 x 17 cm – 4,1 kg Vol – 0,067 m³
36 x 36 x 3 cm – 2,7 kg Vol – 0,004 m³

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Diffusor






Dipping Light, Jordi Canudas

Die Dipping Light sorgt nicht nur für eine angenehme Beleuchtung, sondern ist eine wahre Freude für den Betrachter. Im eingeschalteten Zustand fesselt ihr Anblick dank ihrer vielschichtigen Farbtöne, welche die Wirkung des Lichts leicht

dämpfen und somit den Raum in eine magische Atmosphäre tauchen. Aber auch ausgeschaltet kommt die Glaskugel mit ihren unterschiedlichen Farbnuancen so richtig zur Geltung.



Entdecke mehr auf marset.com




Dipping Light

Artikelnr.	Ausführung
A691-001	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-060	● Weiß - Grafit
A691-002	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-061	● Blau - Grafit
A691-003	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-062	● Grün - Grafit
A691-004	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-063	● Bernstein - Grafit
A691-005	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-064	● Rosa - Grafit

Materialien Dimmbar: Nein
Sockel: Metall
Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem
Glas mit lackierten Schichten

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,2W 2700K CRI90 216lm
Leuchte: 90 - 264 VAC 3,72W 123lm
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,8 kg
Verpackung: 35 x 35 x 18 cm – 1,8 kg Vol – 0,011 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Dipping Light S

Artikelnr.	Ausführung
A691-066	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-067	● Weiß - Grafit
A691-068	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-069	● Blau - Grafit
A691-070	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-071	● Grün - Grafit
A691-072	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-073	● Bernstein - Grafit
A691-074	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-075	● Rosa - Grafit

Materialien	Dimmbar: Ja
Socket: Metall	Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten	Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11,56W
 Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 17 x 35 x 17 cm – 1,4 kg Vol – 0,009 m³
 25 x 25 x 31 cm – 1,1 kg Vol – 0,02 m³
 LED inklusive




Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel




Dipping Light M

Artikelnr.	Ausführung
A691-007	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-078	● Weiß - Grafit
A691-008	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-079	● Blau - Grafit
A691-009	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-080	● Grün - Grafit
A691-010	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-081	● Bernstein - Grafit
A691-011	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-082	● Rosa - Grafit

Materialien	Dimmbar: Ja
Socket: Metall	Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten	Dimmprotokoll: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11,56W 312lm
 Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 5,3 kg
 Verpackung: 34 x 26 x 26 cm – 2,9 kg Vol – 0,022 m³
 41 x 41 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,068 m³
 LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,75 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel




Dipping Light Akkuleuchte

Artikelnr.	Ausführung
A691-530	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-532	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-534	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-536	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-538	● Rosa - Gebürstetes Messing

Materialien
 Sockel: Metall
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Ja
 Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm
Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 123lm
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,5 kg
Verpackung: 18 x 18 x 35 cm – 1,5 kg Vol – 0,011 m³
 Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.
 LED inklusive



Dimmer



CE

ERC

UK
CA

Schalterposition: Sockel
Ladezeit: 10 Stunden

Batterie-Dauer:
 5 Stunden auf höchster Stufe
 10 Stunden auf mittlerer Stufe
 20 Stunden auf niedrigster Stufe




Zubehör Scheibe + Magnet

Artikelnr.	Ausführung
A691-097	● Schwarz

Materialien
Struktur: Sockelscheibe aus Metall

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,6 kg
Verpackung: 16 x 14 x 9 cm - 0,6 kg – VOL - 0,002 m³




Zubehör Magnet

Artikelnr.	Ausführung
A680-008	● Edelstahl

Materialien
Struktur: Magnet aus Neodym

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,01 kg – Brutto 0,02 kg
Verpackung: 12 x 17,5 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,001 m³






Dipping Light A1-13

Artikelnr.	Ausführung
A691-200	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-202	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-204	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-206	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-208	● Rosa - Gebürstetes Messing

Materialien
 Sockel: Metall
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß
 geblasenem Glas mit lackierten
 Schichten

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED COB 500mA 5,68W 2700K CRI90 645lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,3W
 Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 1,5 kg
 Verpackung: 18 x 18 x 28 cm – 1,5 kg Vol – 0,001 m³
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss




Dipping Light A2-13

Artikelnr.	Ausführung
A691-220	● Weiß - Gebürstetes Messing
A691-221	● Weiß - Grafit
A691-222	● Blau - Gebürstetes Messing
A691-223	● Blau - Grafit
A691-224	● Grün - Gebürstetes Messing
A691-225	● Grün - Grafit
A691-226	● Bernstein - Gebürstetes Messing
A691-227	● Bernstein - Grafit
A691-228	● Rosa - Gebürstetes Messing
A691-229	● Rosa - Grafit

Materialien
 Sockel: Metall
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß
 geblasenem Glas mit lackierten
 Schichten

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 500mA 8,6W 2700K CRI90 765lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 7,96W
 Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,4 kg
 Verpackung: 18 x 18 x 35 cm – 1,4 kg Vol – 0,001 m³
 LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss




Dipping Light 13

Artikelnr.	Ausführung
A691-240	● Weiß
A691-241	● Blau
A691-242	● Grün
A691-243	● Bernstein
A691-244	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 Casambi, DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 203lm
 Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,3 kg
 Verpackung: 21 x 22 x 23 cm – 1,3 kg Vol – 0,01 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERL

UK
CR

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produktthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage.


Dipping Light 13 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-250	● Weiß
A691-251	● Blau
A691-252	● Grün
A691-253	● Bernstein
A691-254	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
 Triac
 DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 203lm
 Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1 kg
 Verpackung: 21 x 22 x 23 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
 Produktthinweise: Zur Verwendung mit Cluster Seite 49.
 1 Stk. Zubehör Haken enthalten
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERL

UK
CR

Kabellänge: 4 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz




Dipping Light 20

Artikelnr.	Ausführung
A691-260	● Weiß
A691-261	● Blau
A691-262	● Grün
A691-263	● Bernstein
A691-264	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
 Casambi, DALI

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 231lm
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 1,9 kg
Verpackung: 33 x 26 x 26 cm – 1,9 kg Vol – 0,02 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.
DALI auf Anfrage.


Dipping Light 20 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-270	● Weiß
A691-271	● Blau
A691-272	● Grün
A691-273	● Bernstein
A691-274	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
 Triac
 DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 231lm
Gewicht: Netto 1,06 kg – Brutto 1,7 kg
Verpackung: 36 x 26 x 26 cm – 1,7 kg Vol – 0,02 m³
Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster Seite 49.
1 Stk. Zubehör Haken enthalten
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 4 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz




Dipping Light 30

Artikelnr.	Ausführung
A691-280	● Weiß
A691-281	● Blau
A691-282	● Grün
A691-283	● Bernstein
A691-284	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 Casambi, DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 379lm
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,6 kg
 Verpackung: 41 x 40 x 41 cm – 3,6 kg Vol – 0,07 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage.


Dipping Light 30 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A691-290	● Weiß
A691-291	● Blau
A691-292	● Grün
A691-293	● Bernstein
A691-294	● Rosa

Materialien
 Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
 Cover: Polycarbonat

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
 Triac
 DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 11,5W 2700K CRI90 1024lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 379lm
 Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3,3 kg
 Verpackung: 41 x 40 x 41 cm – 3,3 kg Vol – 0,07 m³
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster Seite 49.
 1 Stk. Zubehör Haken enthalten
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 4 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz




Dipping Light 40

Artikelnr.	Ausführung
A691-437-35-27K	● Weiß
A691-437-48-27K	● Blau
A691-437-45-27K	● Grün
A691-437-30-27K	● Bernstein
A691-437-44-27K	● Rosa

Materialien
Diffusor: Kugel aus glänzend weiß geblasenem Glas mit lackierten Schichten
Cover: Polycarbonat
Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED COB 700mA 23,7W 2700K CRI90 3280lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 28,4W
Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 6,5 kg
Verpackung: 55 x 55 x 57 cm – 6,5 kg Vol – 0,17 m³
LED inklusive



Dimmable




CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A691-402	Dipping light	Weiß	Glas
A691-401	Dipping light	Blau	Glas
A691-405	Dipping light	Grün	Glas
R691-005	Dipping light	Bernstein	Glas
A691-404	Dipping light	Rosa	Glas
A691-509	Dipping light S	Weiß	Glas
A691-510	Dipping light S	Blau	Glas
A691-511	Dipping light S	Grün	Glas
A691-512	Dipping light S	Bernstein	Glas
A691-514	Dipping light S	Rosa	Glas
A691-101	Dipping light M	Weiß	Glas
A691-102	Dipping light M	Blau	Glas
A691-103	Dipping light M	Grün	Glas
A691-104	Dipping light M	Bernstein	Glas
A691-105	Dipping light M	Rosa	Glas
R691-012	Dipping light A	Weiß	Glas
R691-013	Dipping light A	Blau	Glas
R691-014	Dipping light A	Grün	Glas
R691-015	Dipping light A	Bernstein	Glas
R691-016	Dipping light A	Rosa	Glas
R691-018	Dipping Light 13	Weiß	Glas
R691-019	Dipping Light 13	Blau	Glas
R691-020	Dipping Light 13	Grün	Glas
R691-021	Dipping Light 13	Bernstein	Glas
R691-022	Dipping Light 13	Rosa	Glas
R691-024	Dipping Light 20	Weiß	Glas
R691-025	Dipping Light 20	Blau	Glas
R691-026	Dipping Light 20	Grün	Glas
R691-027	Dipping Light 20	Bernstein	Glas
R691-028	Dipping Light 20	Rosa	Glas
R691-030	Dipping Light 30	Weiß	Glas
R691-031	Dipping Light 30	Blau	Glas
R691-032	Dipping Light 30	Grün	Glas
R691-033	Dipping Light 30	Bernstein	Glas
R691-034	Dipping Light 30	Rosa	Glas
R691-064	Dipping Light 40	Weiß	Glas
R691-065	Dipping Light 40	Blau	Glas
R691-066	Dipping Light 40	Grün	Glas
R691-067	Dipping Light 40	Bernstein	Glas
R691-068	Dipping Light 40	Rosa	Glas
R680-014	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Batterie
R968-001-EU	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-002-USA	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-003-AU	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R968-004-UK	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Netzadapter schwarz
R961-057	Dipping Light Akku-Batterie-Leuchten		Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz



Discocó 35

Artikelnr.
A620-036
A620-098
A620-111
A620-045

Ausführung


- Weiß (RAL 9003)
- Grau matt (RAL 7037)
- Beige matt (RAL 1001)
- Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien

Scheiben: ABS
Kugel: Verchromt
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,6 kg
Verpackung: 86 x 18 x 19 cm - 2,6 kg – VOL - 0,03 m³



CE

ERC

UK

UK





Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiß
Baldachinfarbe: Weiß

Discocó 53

Artikelnr.	Ausführung
A620-001	● Weiß (RAL 9003)
A620-099	● Grau matt (RAL 7037)
A620-114	● Beige matt (RAL 1001)
A620-044	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)
A620-003	● Weiß (Kabellänge 5m)

Materialien
Scheiben: ABS
Kugel: Verchromt
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 4,7 kg
Verpackung: 108 x 26 x 27 cm – 4,7 kg – VOL - 0,08 m³





Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiß
Baldachinfarbe: Weiß

Discocó 68

Artikelnr.	Ausführung
A620-110	● Weiß (RAL 9003)
A620-120	● Grau matt (RAL 7037)
A620-119	● Beige matt (RAL 1001)
A620-121	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)
A620-148	● Weiß (Kabellänge 5m)
A620-161	● Amerikanische Eiche - Chrom schwarz

Materialien
Scheiben: ABS, Schichtholz
Kugel: Verchromt
Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 7,5 kg
Verpackung: 125 x 33 x 28 cm – 7,5 kg – VOL - 0,115 m³
Produkthinweise: In der Holzversion sind die Scheiben aus 4 mm dickem gepresstem Schichtholz in amerikanischer Eiche und die Sphäre ist schwarz verchromt.




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz (Ausführung amerikanische Eiche), Weiß (der Rest)
Baldachinfarbe: Schwarz (Ausführung amerikanische Eiche), Weiß (der Rest)

Discocó 88

Artikelnr.	Ausführung
A620-002	● Weiß (RAL 9003)
A620-107	● Grau matt (RAL 7037)
A620-106	● Beige matt (RAL 1001)
A620-048	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)
A620-004	● Weiß (Kabellänge 5m)

Materialien
 Scheiben: ABS
 Kugel: Verchromt
 Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 10,6 kg
Verpackung: 134 x 31 x 42 cm - 10,6 kg – VOL - 0,17 m³




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiß
Baldachinfarbe: Weiß

Discocó 132

Artikelnr.	Ausführung
A620-012	● Weiß (RAL 9003)
A620-118	● Grau matt (RAL 7037)
A620-117	● Beige matt (RAL 1001)
A620-049	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
 Scheiben: ABS
 Kugel: Verchromt
 Baldachin: Metall

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 6x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 18,5 kg – Brutto 24 kg
Verpackung: 121 x 41 x 41 cm - 14 kg – VOL - 0,2 m³
 45 x 42 x 42 cm - 10 kg – VOL - 0,08 m³




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Weiß
Baldachinfarbe: Weiß

Discocó C53


Artikelnr.	Ausführung
A620-010	● Weiß (RAL 9003)
A620-081	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,7 kg
Verpackung: 86 x 27 x 22 cm - 3,7 kg – VOL - 0,05 m³



Anschluss: Direktanschluss




Discocó C68


Artikelnr.	Ausführung
A620-123	● Weiß (RAL 9003)
A620-126	● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 7 kg
Verpackung: 109 x 33 x 27 cm - 7 kg – VOL - 0,097 m³



Anschluss: Direktanschluss





Discocó A

Artikelnr.
A620-100
A620-104

Ausführung
● Weiß (RAL 9003)
● Schwarz - Gold (RAL 9004 - Gold)

Materialien
Scheiben: ABS
Halbkugel: Verchromt

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: 2x E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,5 kg
Verpackung: 59 x 19 x 15 cm - 1,5 kg – VOL - 0,02 m³



Anschluss: Direktanschluss



Djembé, Joan Gaspar

Mittels der Technik des Schleudergusses schafft Joan Gaspar einen deutlichen Kontrast zwischen der Innen- und Außenseite des Lampenschirms. Von außen betrachtet erinnert die Oberfläche der Leuchte an Stein und vermittelt aufgrund des

fülligen Volumens eine scheinbare Schwere. Die Innenseite hingegen ist leicht und hohl und bringt eine weiße, glatte Oberfläche zum Vorschein, die das Licht reflektiert.



Entdecke mehr auf marset.com


Djembé 42.21

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-244	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-245	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-246	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-247	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-248	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-249	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-250	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-251	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,4 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.


Djembé 42.28

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-252	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-253	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-254	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-255	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-256	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-257	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-258	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-259	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,4 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,4 kg Vol – 0,06 m³
 LED inklusive



Dimmable



ERC



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Produktinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé 65.23

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-260	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-261	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-262	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-263	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-264	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-265	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-266	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-267	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
 Gewicht: Netto 5,3 kg – Brutto 7,4 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 28 cm – 7,4 kg Vol – 0,12 m³
 LED inklusive



Dimmable



ERC



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Produktinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé 65.35

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-268	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-269	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-270	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-271	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-272	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-273	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-274	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-275	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm
 Gewicht: Netto 6,1 kg – Brutto 8,5 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 42 cm – 8,5 kg Vol – 0,18 m³
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé 65.45

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-276	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-277	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-278	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-279	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-280	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-281	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-282	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-283	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm
 Gewicht: Netto 6,9 kg – Brutto 9,3 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 49 cm – 9,3 kg Vol – 0,2 m³
 Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé 100.38

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-473	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-474	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-475	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-476	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-477	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-478	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-479	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-480	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm
 220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm
 Gewicht: Netto 10 kg – Brutto 19 kg
 Verpackung: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmable



ERC



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.


Zubehör für Djembé Sound

Artikelnr.	Ausführung
A681-553	● Weiß

Materialien
 Struktur: PET-Zubehör zur Schalldämmung eines Raumes

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 10 x 85 x 85 cm – 2,5 kg – VOL - 0,07 m³
 Produkthinweise: Verfügbar nur für Djembé 100.38 und Djembé C100.38.

1 2,5cm



Ø80cm






Djembé C42.13

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-100	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-101	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-102	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-103	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-200	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-201	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-202	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-203	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 846lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 846lm
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,5 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 19 cm – 3,5 kg Vol – 0,4 m³
 LED inklusive



Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé C42.21

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-104	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-105	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-106	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-107	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-204	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-205	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-206	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-207	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 955lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 955lm
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,3 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 25 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m³
 LED inklusive



Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé C 42.28

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-108	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-109	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-110	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-111	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-208	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-209	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-210	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-211	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 925lm
 220 - 240 VAC DALI 20,32W 925lm
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,3 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 32 cm – 4,3 kg Vol – 0,06 m³
 LED inklusive



Dimmable

ERC

CE

UK CA

Anschluss: Direktanschluss

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé C 65.23

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-112	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-113	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-114	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-115	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-212	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-213	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-214	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-215	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1843lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1843lm
 Gewicht: Netto 4,9 kg – Brutto 7 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 30 cm – 7 kg Vol – 0,13 m³
 LED inklusive



Dimmable

ERC

CE

UK CA

Anschluss: Direktanschluss

Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé C 65.35

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-116	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-117	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-118	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-119	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-216	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-217	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-218	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-219	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1845lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1845lm
 Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 9 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 42 cm – 9 kg Vol – 0,18 m³
 LED inklusive



Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé C 65.45

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-120	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-121	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-122	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-123	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-220	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-221	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-222	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-223	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI
 Casambi

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1770lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1770lm
 Gewicht: Netto 7,5 kg – Brutto 10 kg
 Verpackung: 65 x 65 x 49 cm – 10 kg Vol – 0,2 m³
 LED inklusive



Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.




Djembé C 100.38

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A681-481	● Weiß (RAL 1013)	Triac	II
A681-482	● Grau (RAL 7022)	Triac	II
A681-483	● Rot (RAL 3011)	Triac	II
A681-484	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	Triac	II
A681-485	● Weiß (RAL 1013)	DALI	I
A681-486	● Grau (RAL 7022)	DALI	I
A681-487	● Rot (RAL 3011)	DALI	I
A681-488	● Himmelblau (PANTONE 7542C)	DALI	I

Materialien
 Schirm: Polyethylen im Schleudergussverfahren mit Naturstein-Textur auf der Außenseite und Innenseite in satiniertem Weiß.
 Diffusor: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac DALI Casambi

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 38,36W 2519lm
 220 - 240 VAC DALI 38,6W 2519lm
 Gewicht: Netto 10 kg – Brutto 19 kg
 Verpackung: 115 x 115 x 51 cm – 19 kg Vol – 0,7 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss


Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
 Casambi auf Anfrage.
 Tunable White DALI auf Anfrage.
 Tunable White Casambi auf Anfrage.

Zubehör für Djembé Sound

Artikelnr.	Ausführung
A681-553	● Weiß

Materialien
 Struktur: PET-Zubehör zur Schalldämmung eines Raumes

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 10 x 85 x 85 cm - 2,5 kg – VOL - 0,07 m³
 Produktthinweise: Verfügbar nur für Djembé 100.38 und Djembé C100.38.




Zubehör C2 Djembé 42

Artikelnr. Ausführung
A681-017 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,91 kg – Brutto 1,35 kg
Verpackung: 62 x 20 x 9 cm - 1,35 kg – VOL - 0,01 m³
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung zweier Djembé 42.




Zubehör C3 Djembé 42

Artikelnr. Ausführung
A681-018 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 64 x 40 x 9 cm - 2 kg – VOL - 0,02 m³
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung dreier Djembé 42.




Zubehör C2 Djembé 65

Artikelnr. Ausführung
A681-019 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,13 kg – Brutto 1,55 kg
Verpackung: 85 x 20 x 9 cm - 1,55 kg – VOL - 0,015 m³
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung zweier Djembé 65.




Zubehör C3 Djembé 65

Artikelnr. Ausführung
A681-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Lackiertes Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 2,2 kg
Verpackung: 85 x 20 x 9 cm - 2,2 kg – VOL - 0,015 m³
Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Eisen zur Verbindung dreier Djembé 65.





Elipse P48

Artikelnr. Deutschland
A707-001-47
A707-001-38

Ausführung
● Braun (RAL 8019)
● Graphitgrau (RAL 7024)

Artikelnr. Schweiz
A707-008-47
A707-008-38

Ausführung
● Braun (RAL 8019)
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Körper: Aluminium
Sockel: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Bodenleuchten

Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm


Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 515lm

Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 4,3 kg

Verpackung: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m³

Ø17,8 x 58 cm – 2 kg Vol – 0,017 m³

LED inklusive



CE

ERC



IP65

 (Nur CH version)



Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz

Elipse P79

Artikelnr. Deutschland
A707-002-47
A707-002-38

Ausführung
● Braun *(RAL 8019)
● Graphitgrau *(RAL 7024)


Artikelnr. Schweiz
A707-009-47
A707-009-38

Ausführung
● Braun *(RAL 8019)
● Graphitgrau *(RAL 7024)

Materialien
Körper: Aluminium
Sockel: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Bodenleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 15W 281lm
Gewicht: Netto 4,2 kg – Brutto 6,1 kg
Verpackung: 27,5 x 26 x 21 cm – 2,3 kg Vol – 0,015 m³
Ø17,8 x 88 cm – 3,8 kg Vol – 0,03 m³
LED inklusive



CE

ERC



IP65

 (Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz



Elipse A


Artikelnr.
A707-003-47
A707-003-38

Ausführung
● Braun (RAL 8019)
● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Körper: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 10W(x2) 2700K CRI90 1426lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 20,56W 483lm
Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 2,8 kg
Verpackung: 21,5 x 23 x 52 cm – 2,8 kg Vol – 0,026 m³
LED inklusive



CE

ERC



IP65

Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz




Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung
A712-001 ● Schwarz

Materialien
Gehäuse ABS
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör
85 - 240 VAC max. 50W
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE
EAC
UK
IP65



Die wenigsten Leuchten bieten so viele Gestaltungsmöglichkeiten wie die FollowMe. Das mutige Design hat in der Welt der Beleuchtung längst Kultstatus erlangt und war nicht zuletzt zukunftsweisend für die Entwicklung von tragbaren Lichtobjekten.

Ihrer schlichten und schnörkellosen Formgebung, dem kippbaren Schirm und den verschiedenen Lichtintensitäten ist es wohl zu verdanken, dass sie sich als ansprechende und dennoch praktische Variante durchgesetzt hat.



Entdecke mehr auf marset.com



reddot award 2016
winner lighting design

FollowMe

Artikelnr.

A657-080
A657-082
A657-083
A657-084
A657-085

Ausführung

- Weiß
- Grün (RAL 120 40 20)
- Rosa (RAL 050 80 20)
- Terrakotta (RAL 040 50 30)
- Blau (RAL 190 80 10)

Materialien

Diffusor: Opalweißes Polycarbonat
Körper: Polycarbonat
Griff: Natureiche-Schichtholz

Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 216lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 135lm

Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,8 kg


Verpackung: 35 x 24 x 36 cm – 1,8 kg Vol – 0,03 m³ (1u)

51 x 35 x 36 cm – 8 kg Vol – 0,064 m³ (6u)

Produktinweise: Verkaufseinheit: 6 Stück.

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Schalterposition: Sockel
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer:
5 Stunden auf höchster Stufe
10 Stunden auf mittlerer Stufe
20 Stunden auf niedrigster Stufe



FollowMe Plus

Artikelnr. Ausführung
A657-081 ● Weiß

Materialien Dimmer
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat Integrierter Dimmer: Ja
Körper: Polycarbonat Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer
Diffusor: Opalweißes Polycarbonat
Griff: Natureiche-Schichtholz

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten

Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm

Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 290lm

Gewicht: Netto 1,15 kg – Brutto 3,56 kg


Verpackung: Ø23 x 51 cm – 3,56 kg Vol – 0,02 m³ (1u)

24 x 53 x 52 cm – 6 kg Vol – 0,07 m³ (2u)

Produkthinweise: Verkaufseinheit: 2 Stück.

Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.

LED inklusive



Dimmer



Schalterposition: Sockel
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer:
5 Stunden auf höchster Stufe
10 Stunden auf mittlerer Stufe
20 Stunden auf niedrigster Stufe

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt
A657-101	FollowMe / FollowMe Plus
R968-001-EU	FollowMe colors
R968-002-USA	FollowMe colors
R968-003-AU	FollowMe colors
R968-004-UK	FollowMe colors
R968-005-EU	FollowMe / FollowMe Plus
R968-006-USA	FollowMe / FollowMe Plus
R968-007-AU	FollowMe / FollowMe Plus
R968-008-UK	FollowMe / FollowMe Plus
R961-057	FollowMe colors
R961-062	FollowMe / FollowMe Plus


Ersatzteil
Batterie
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter schwarz
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Netzadapter weiß
Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz
Mini-USB Typ C Ladekabel Weiß



Fragile, Jaume Ram rez

Um seiner Faszination f r zeitloses Design Ausdruck zu verleihen, entwirft der Designer Jaume Ram rez diese Tischleuchte mit einem Lampenschirm, der das Licht in alle Richtungen wirft. Diese daraus entstehende Urform dient ihm als

Ausgangspunkt, um aus Spiel und Idee ein neues Design aus Glas mit noch klareren Formen zu gestalten. Die Leuchte Fragile vereint verschiedene geometrische Figuren.




Fragile NEU

Artikelnr. Ausf hrung
A724-100-50-22K ○ Transparent
A724-100-46-22K ● Bernstein

Materialien
Diffusor: Geblasenes Glas
Base: Methacrylat

Dimmable: Ja
Integrierter Dimmer: Ja
Dimmprotokoll: Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Table
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2200K CRI80 226,5lm
Leuchte: 85 - 264 VAC
Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 4,6 kg
Verpackung: 65 x 39 x 31 cm - 4,6 kg – VOL - 0,08 m³
LED inklusive



Dimmer

CE


EAC



Kabell nge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Ersatzteile

Artikelnr	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R724-001-46	Fragile	Bernstein	Glas - Kegel
R724-001-50	Fragile	Transparent	Glas - Kegel
R724-002-46	Fragile	Bernstein	Glas - Kugel
R724-002-50	Fragile	Transparent	Glas - Kugel
R724-003	Fragile	-	Glas - Rohr



Fris, ein Beleuchtungssystem, das auf vielfältige Weise eingesetzt werden kann, wurde mit der Idee entwickelt, Linien aus Licht zu zeichnen, um damit alle Richtungen eines Raumes zu beleuchten. Das Modell ist in für die Decke oder

die Wand erhältlich und ermöglicht die Kombination verschiedener Größen und Ausrichtungen, um die gewünschte Atmosphäre zu schaffen.



Fris Pro 155 NEU

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A718-002-16-30K-55D	● Schwarz	DALI	I
A718-002-18-30K-55D	● Bronze	DALI	I
A718-003-16-30K-55D	● Schwarz	Casambi	I
A718-003-18-30K-55D	● Bronze	Casambi	I

Materialien
 Struktur: Aluminium
 Diffusor: Glas

Dimmable: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 1050mA 38W 3000K CRI90 5495lm
 Leuchte: -
 UGR <19, LED Eröffnungsgrade: 55°

Produktthinweise: Tunable White (27K - 40K) auf Anfrage.
 4000K available upon request. Aufpreis von 30 €.
 LED Eröffnungsgrade: 30° y 65° auf Anfrage. Aufpreis von 30 €.
 Baldachin und Netzteil im Lieferumfang enthalten.
 Abhängungen oder Wandhalterungen müssen separat bestellt werden.
 Einbauversion auf Anfrage.
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz



Fris Pro 155 + Hängevorrichtung 47 x2



Fris Pro 155 + Halterung Fris A 16 x2

Fris 80 NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A718-007-16-27K	● Schwarz	27K
A718-007-18-27K	● Bronze	27K
A718-007-16-30K	● Schwarz	30K
A718-007-18-30K	● Bronze	30K

Materialien	Dimmable: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Glas	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Wall / Deckenleuchten


Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 13,7W 2700K CRI90 1657lm

Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 13,7W 3000K CRI90 1612lm

Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss / Recessed



Fris 80 + Halterung Fris A 16 x2

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A718-006-16-27K	● Schwarz	27K
A718-006-18-27K	● Bronze	27K
A718-006-16-30K	● Schwarz	30K
A718-006-18-30K	● Bronze	30K


Materialien
 Struktur: Aluminium
 Diffusor: Glas

Dimmable: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 29,4W 2700K CRI90 3570lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 29,4W 3000K CRI90 3472lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil und Haken müssen separat bestellt werden.
 LED inklusive



Dimmable



Fris 155 + Hängevorrichtung 47 x2

Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss / Recessed



Fris 155 + Halterung Fris A 16 x2



Fris 215 NEU

Artikelnr.	Ausführung	CCT
A718-009-16-27K	● Schwarz	27K
A718-009-18-27K	● Bronze	27K
A718-009-16-30K	● Schwarz	30K
A718-009-18-30K	● Bronze	30K


Materialien
Struktur: Aluminium
Diffusor: Glas

Dimmable: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 42W 2700K CRI90 5100lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)

Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 42W 3000K CRI90 4960lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)

Produkthinweise: 24V-Netzteil und Haken müssen separat bestellt werden.
LED inklusive




Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss / Recessed




Fris Baldachin


Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A666-214-16	● Schwarz - 20W 24V	Triac	II
A666-222-16	● Schwarz - 35W 24V	Casambi	I



A666-216-16	● Schwarz - 50W 24V	Triac	II
A666-223-16	● Schwarz - 60W 24V	Casambi	I
A666-217-16	● Schwarz - 35W 24V	DALI	I
A666-218-16	● Schwarz - 60W 24V	DALI	I



A666-244-16	● Schwarz - 100W 24V	Triac	II
A666-246-16	● Schwarz - 100W 24V	Casambi	I
A666-245-16	● Schwarz - 100W 24V	DALI	I



Produktart: Deckenleuchten

Leuchte: 220 - 240 VAC

Gewicht: Gewicht 0,7 kg – Brutto 1 kg

Verpackung: 34 x 21 x 7 cm - 1 kg - VOL - 0,01 m³

Materialien

Struktur: Metall

Dimmable

Produktthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.



Der Baldachin sind nicht mit Fris Pro kompatibel.

Netzteil Dimmbar Dimmable

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-308	100W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II
968-207	100W - 24V	DALI	II

Dimmable



Produktthinweise: Die Gesamtleistung in Watt und die Maximalleistung des Treibers müssen berücksichtigt werden. Die Leistung der ausgewählten Leuchten darf die maximale Leistung des Treibers im Baldachin nicht überschreiten, und die Baldachine/Treiber müssen entsprechend der erforderlichen Leistung ausgewählt werden.

Produktart: Netzteil

Diese Netzteile sind nicht mit Fris Pro kompatibel.

Disk Zubehör


Artikelnr.	Ausführung
A718-034-39	● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör

Produktthinweise: Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen.

ø12,5cm




Disk Zubehör

Artikelnr. Ausführung
A718-039-39 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
Produkthinweise: Zubehör um das Netzteil hinter dem Baldachin zu verbergen.




Halterung Fris A 16 x2

Artikelnr. Ausführung
A718-040-39 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
Produkthinweise: Zubehör zur Halterung der Leuchte.




Halterung Fris A 37 x2

Artikelnr. Ausführung
A718-041-39 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
Produkthinweise: Zubehör zur Halterung der Leuchte.



Seitenabdeckung

Artikelnr. Ausführung
A718-033-39 ● Schwarz

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
Produkthinweise: Zubehör zum Erstellen von Kompositionen.






Abhängung x2 Fris

Artikelnr.
Abhängung 47 x2
A718-025-39

Inhalt: 2 Stück

Ausführung


● Schwarz



Dopplete Abhängung 96 x2
A718-026-39

Inhalt: 2 Stück


● Schwarz



Dopplete Abhängung 71 x2
A718-027-39

Inhalt: 2 Stück


● Schwarz



Doppleter Abhängung 146 x2
A718-038-39

Inhalt: 2 Stück

● Schwarz



Materialien
Struktur: Aluminium

Produktinweise: Hängevorrichtung zum Erstellen
verschiedener Kompositionen.




Artikelnr.

Ausführung

Abhängung146 47 x1
A718-028-39

● Schwarz


Inhalt: 1 Stück



Dopplete Abhängung 96 x1
A718-029-39

● Schwarz


Inhalt: 1 Stück



Dopplete Abhängung 71 x1
A718-030-39

● Schwarz


Inhalt: 1 Stück



Dopplete Abhängung146 x1
A718-035-39

● Schwarz

Inhalt: 1 Stück



Materialien
Struktur: Aluminium

Produkthinweise: Hängevorrichtung zum Erstellen
verschiedener Kompositionen.

Verbindungsstück Fris

Artikelnr.
Verbindungsstück 30
A718-032-39

Ausführung

● Schwarz


Inhalt: 1 Stück



Verbindungsstück 50
A718-031-39

● Schwarz


Inhalt: 1 Stück



Verbindungsstück 100
A718-036-39

● Schwarz

Inhalt: 1 Stück



Materialien
Struktur: Aluminium

Produkthinweise: Verbindungsstücke
zum Erstellen verschiedener
Kompositionen.



Deckenleuchten Deckenabhängung x2 Fris

Artikelnr.
Halterung 13x2
A718-037-39

Ausführung

● Schwarz

Inhalt: 2 Stück



Produkthinweise: Halterung zum
Annähern der Leuchte an die Decke.






Fris

- Dekoratives Streulicht.
- 2700K- und 3000K-LED CRI90
- 24-V-Produkt, Zwischenverbindung möglich.
- Max. 5 Fris 80 für einen Lichtpunkt
- Max. 3 Fris 155 für einen Lichtpunkt
- Max. 2 Fris 215 für einen Lichtpunkt
- Netzgerät nicht im Lieferumfang inbegriffen; separat bestellbar.
- Dimmbar mittels Triac, Dali oder Casambi.
- Netzgerät nicht im Lieferumfang inbegriffen; separat bestellbar.
- Dimmbar mittels Triac, Dali oder Casambi.


Fris Pro

- Direktes Licht mit höherer Leistung
- 3000K-LED CRI90 (4000K auf Anfrage lieferbar).
- UGR <19
- Netzteil inbegriffen (Gleichstrom).
- Keine Zwischenverbindung möglich. Dimmbar mittels Dali oder Casambi.
- LED-Öffnungswinkel: 55°
- (30°- und 65°-Öffnungswinkel auf Anfrage lieferbar)
- Version Tunable White 2700K 4000K (auf Anfrage lieferbar).






- 1 Stück Fris 155
- 1 Stück Hängevorrichtung 47 x2
- 1 Stück Baldachin




- 2 Stück Fris 215
- 2 Stück Hängevorrichtung 47 x2
- 1 Stück Baldachin
- 1 Stück Seitenabdeckung


Produktinweise: Max. 3x Fris 155
Max. 2x Fris 215




- 2 Stück Fris 215
- 2 Stück Doppelteiler Hängevorrichtung 96
- 1 Stück Baldachin




- 1 Stück Fris 155
- 1 Stück Fris 215
- 1 Stück Hängevorrichtung 47 x2
- 1 Stück Hängevorrichtung 47 x1
- 1 Stück Verbindungsstück 30
- 1 Stück Baldachin Fris 155
- 1 Stück Baldachin Fris 215




1 Stück Fris Pro 155
1 Stück Hängevorrichtung 47 x2



2 Stück Fris Pro 155
2 Stück Hängevorrichtung 47 x2



2 Stück Fris Pro 155
2 Stück Doppleter Hängevorrichtung 96



2 Stück Fris Pro 155
1 Stück Stück Hängevorrichtung 47 x2
1 Stück Stück Hängevorrichtung 47 x1
1 Stück Verbindungsstück 30

Lluís Porqueras ist dafür bekannt, dass seine Entwürfe nach einer absoluten Schlichtheit streben und sich dabei allem Überflüssigen entledigen, bis nur noch die Essenz und die Einfachheit des Objekts übrig bleiben. Konkret bedeutet das,

dass die Höhe des Schirms anhand einer Klammer nach Wunsch angepasst werden kann. Außerdem kann der Schirm um 360 Grad gedreht werden, um den Lichtstrahl genau dahin zu richten, wo man ihn braucht.




Entdecke mehr auf marset.com

Funiculí

Artikelnr.	Ausführung
A641-001	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-002	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-003	● Schwarz (RAL 9005)
A641-443	● Grün (RAL 110 40 30)
A641-444	● Terrakotta (RAL 050 40 50)
A641-445	● Senf (RAL 075 60 70)

Materialien
 Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte
 Schaft: Eisen
 Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 3,1 kg – Brutto 5 kg
 Verpackung: 38 x 54 x 12 cm – 4,2 kg Vol – 0,024 m³
 5 x 5 x 143 cm – 0,8 kg Vol – 0,004 m³



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel

Funiculí Fabric

Artikelnr.	Ausführung
A641-401	● Schwarz - Weiß
A641-402	● Schwarz - Sand

Materialien

Sockel: In schwarzen Gummi umrandete Eisenplatte
Schaft: Eisen
Schirm: Weißer oder sandfarbener Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

Produktart: Stehleuchten


Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 5,2 kg – Brutto 7,5 kg

Verpackung: 52 x 42 x 13 cm – 6,3 kg Vol – 0,03 m³

35 x 35 x 23 cm – 0,6 kg Vol – 0,03 m³

120 x 4 x 4 cm – 0,6 kg Vol – 0,002 m³



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel



Funiculí A

Artikelnr.	Ausführung
A641-025	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-026	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-027	● Schwarz (RAL 9005)
A641-446	● Grün (RAL 110 40 30)
A641-447	● Terrakotta (RAL 050 40 50)
A641-448	● Senf (RAL 075 60 70)

Materialien

Schaft: Eisen


Schirm: Aluminium

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,5 kg

Verpackung: 46 x 34 x 11 cm – 1,5 kg Vol – 0,017 m³



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm

Schalterposition: Am Kabel




Funiculí A Fabric

Artikelnr.	Ausführung
A641-403	● Schwarz - Weiß
A641-404	● Schwarz - Sand

Materialien
 Schaft: Eisen
 Schirm: Weißer oder sandfarbener
 Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: E14 LED 5W
Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,7 kg
Verpackung: 67 x 27 x 10 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³
 26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



CE

ERC




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Funiculí S

Artikelnr.	Ausführung
A641-020	● Moosgrau (RAL 7003)
A641-021	● Perlweiß (RAL 9001)
A641-022	● Schwarz (RAL 9005)
A641-449	● Grün (RAL 110 40 30)
A641-450	● Terrakotta (RAL 050 40 50)
A641-451	● Senf (RAL 075 60 70)

Materialien
 Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte
 Schaft: Eisen
 Schirm: Aluminium

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 47 x 34 x 11 cm – 3 kg Vol – 0,017 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Funiculí S Fabric

Artikelnr. Ausführung
A641-405 ● Schwarz - Weiß
A641-406 ● Schwarz - Sand

Materialien


Sockel: Mit schwarzem Gummi umrandete Eisenplatte
Schaft: Eisen
Schirm: Weißer oder sandfarbener Polyesterschirm aus PVC-PET-laminierter Folie

Produktart: Tischleuchten

Lichtquelle: E14 LED 5W

Gewicht: Netto 1,7 kg – Brutto 2,7 kg

Verpackung: 65 x 31 x 10 cm – 2,4 kg Vol – 0,02 m³
26 x 26 x 18 cm – 0,3 kg Vol – 0,012 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Netzstecker

Kabelfarbe: Schwarz

Schalterposition: Am Kabel



Ursprünglich entstand die Kollektion Ginger aus einem Design aus Holz, einem Material, das besonders gerne für eine intime Beleuchtung verwendet wird. Die Kombination von dünnen Holzschichten und Papier, die mit einem Kunstharz unter

Druck und Hitze in Form gepresst werden, schafft einen beinahe zweidimensionalen Lichtkörper, der mit seiner Schlichtheit indirektes Licht wirft und somit anhand einer schwebenden Präsenz den Raum erhellt.



Entdecke mehr auf marset.com




Ginger 20

Artikelnr.	Ausführung
A662-180	● Eiche - Weiß
A662-181	● Wenge - Weiß
A662-182	● Eiche - Eiche
A662-183	● Wenge - Wenge
A662-340	● Gebürstetes Messing
A662-341	● Gebürstetes Messing - Weiß
A662-342	● Schwarz - Weiß

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm
 Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 0,8 kg Vol – 0,01 m³



Dimmable

CE

ERC

UK

□

Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger 20 - 24V

Artikelnr.	Ausführung
A662-392	● Eiche - Weiß
A662-393	● Wenge - Weiß
A662-394	● Eiche - Eiche
A662-395	● Wenge - Wenge
A662-344	● Gebürstetes Messing
A662-345	● Gebürstetes Messing - Weiß
A662-346	● Schwarz - Weiß

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.
	Triac
	DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm
 Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,5 kg
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³
 Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster Seite 49.
 1 Stk. Zubehör Haken enthalten
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 4 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz




Ginger 20x3

Artikelnr.	Ausführung
A662-184	● Eiche - Weiß
A662-185	● Wenge - Weiß
A662-186	● Eiche - Eiche
A662-187	● Wenge - Wenge
A662-348	● Gebürstetes Messing
A662-349	● Gebürstetes Messing - Weiß
A662-350	● Schwarz - Weiß

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,1W(x3) 2700K CRI90 463lm(x3)
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,13W 161lm(x3)
 Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2 kg
 Verpackung: 42 x 42 x 7 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz - Kabeleingänge: 3




Ginger Zubehör 20x3

Artikelnr. Ausführung
A662-188 ● Schwarz

Materialien
Disc: Eisen

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,75 kg – Brutto 0,8 kg
Verpackung: 41 x 41 x 1 cm – 0,8 kg – VOL - 0,001 m³




Ginger 32

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-019	● Eiche - Weiß	Triac	II
A662-020	● Wenge - Weiß	Triac	II
A662-021	● Eiche - Weiß	DALI	I
A662-022	● Wenge - Weiß	DALI	I
A662-023	● Eiche - Weiß	1-10V	I
A662-024	● Wenge - Weiß	1-10V	I
A662-352	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-353	● Gebürstetes Messing - Weiß	Triac	II
A662-354	● Schwarz - Weiß	Triac	II
A662-356	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-357	● Gebürstetes Messing - Weiß	DALI	I
A662-358	● Schwarz - Weiß	DALI	I

Materialien
Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI, Casambi
1-10V

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 10,87W 350lm
220 - 240 VAC DALI 11,59W 350lm
220 - 240 VAC 1-10V 10,36W 350lm
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,5 kg
Verpackung: 48 x 48 x 17 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Produktinweise: Casambi auf Anfrage,



Ginger 42

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-025	● Eiche - Weiß	Triac	II
A662-026	● Wenge - Weiß	Triac	II
A662-027	● Eiche - Weiß	DALI	I
A662-028	● Wenge - Weiß	DALI	I
A662-029	● Eiche - Weiß	1-10V	I
A662-030	● Wenge - Weiß	1-10V	I
A662-360	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-361	● Gebürstetes Messing - Weiß	Triac	II
A662-362	● Schwarz - Weiß	Triac	II
A662-364	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-365	● Gebürstetes Messing - Weiß	DALI	I
A662-366	● Schwarz - Weiß	DALI	I

Materialien

Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium

Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

DALI, Casambi
1-10V

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm


220 - 240 VAC DALI 20,32W 698lm

220 - 240 VAC 1-10V 20,85W 698lm

Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3,5 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Produktinweise: Casambi auf Anfrage,




Ginger 60

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A662-742-2035-27K	● Eiche - Weiß	Triac	II
A662-742-2135-27K	● Wenge - Weiß	Triac	II
A662-747-2035-27K	● Eiche - Weiß	DALI	I
A662-747-2135-27K	● Wenge - Weiß	DALI	I
A662-744-2035-27K	● Eiche - Weiß	1-10V	I
A662-744-2135-27K	● Wenge - Weiß	1-10V	I
A662-743-1515-27K	● Gebürstetes Messing	Triac	II
A662-743-1535-27K	● Gebürstetes Messing - Weiß	Triac	II
A662-743-3935-27K	● Schwarz - Weiß	Triac	II
A662-748-1515-27K	● Gebürstetes Messing	DALI	I
A662-748-1535-27K	● Gebürstetes Messing - Weiß	DALI	I
A662-748-3935-27K	● Schwarz - Weiß	DALI	I

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI, Casambi
 1-10V

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm
 220 - 240 VAC DALI 26,37W 1165lm
 220 - 240 VAC 1-10V 27,15W 1165lm
 Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 6,2 kg
 Verpackung: 72 x 72 x 28 cm – 6,2 kg Vol – 0,1 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
RA



* 6,5cm (DALI)

Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz

Produktinweise: Casambi auf Anfrage,





Ginger 20 M

Artikelnr.	Ausführung
A662-560	● Eiche - Weiß
A662-561	● Wenge - Weiß
A662-562	● Gebürstetes Messing
A662-563	● Gebürstetes Messing - Weiß

Materialien
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Tischleuchten / Akku-Batterie-Leuchten
Lichtquelle: LED SMD 1A 3,5W 2700K CRI90 395lm
Leuchte: in 5 Vdc 1,5A 290lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 40 x 21 x 17 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³ (1u)
39 x 22 x 41 cm – 2,4 kg Vol – 0,04 m³ (2u)
Produktinweise: Verkaufseinheit: 2 Stück.
Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.



Schalterposition: Sockel
Ladezeit 10 Stunden

Batterie-Dauer:
5 Stunden auf höchster Stufe
10 Stunden auf mittlerer Stufe
20 Stunden auf niedrigster Stufe




Ginger S

Artikelnr.	Ausführung
A662-031	● Eiche - Weiß
A662-032	● Wenge - Weiß

Materialien
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Aluminium

Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 10,56W 350lm
Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 4,5 kg
Verpackung: 58 x 53 x 17 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³
LED inklusive



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Ginger M

Artikelnr. Ausführung
A662-068 Eiche - Weiß
A662-069 Wenge - Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Aluminium

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 16,85W 698lm
Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 5,6 kg
Verpackung: 61 x 61 x 22 cm – 5,6 kg Vol – 0,08 m³
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Ginger P

Artikelnr. Ausführung
A662-033 Eiche - Weiß
A662-034 Wenge - Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor und Sockel: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Aluminium

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 17W 698lm
Gewicht: Netto 4,9 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 6,5 kg Vol – 0,051 m³
19 x 18 x 133 cm – 2 kg Vol – 0,045 m³
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Ginger XL 42

Artikelnr. Ausführung
A662-070 Eiche - Weiß
A662-071 Wenge - Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fußdimmer
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Metall
Arm: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 85 - 264 VAC 17W 698lm
Gewicht: Netto 23,8 kg – Brutto 27,8 kg
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 2,8 kg Vol – 0,051 m³
191 x 20 x 11 cm – 10 kg Vol – 0,04 m³
63 x 63 x 4 cm – 15 kg Vol – 0,02 m³

LED inklusive



Dimmer




Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Ginger XXL 60

Artikelnr. Ausführung
A662-072 Eiche - Weiß
A662-073 Wenge - Weiß

Materialien Integrierter Dimmer: Ja
Diffusor: Gepresstes Holz Dimmerart: Stufenloser Fußdimmer
Wärmeableiter: Aluminium
Schaft: Metall
Arm: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 25,45W 1165lm
Gewicht: Netto 31,5 kg – Brutto 38,5 kg
Verpackung: 72 x 72 x 28 cm – 5,5 kg Vol – 0,1 m³
215 x 22 x 11 cm – 12 kg Vol – 0,05 m³
72 x 72 x 4 cm – 21 kg Vol – 0,02 m³



Dimmer



Kabellänge: 2,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Ginger 20 A


Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-142	● Eiche - Weiß	Ja
A662-143	● Wenge - Weiß	Ja
Direktanschluss		
A662-144	● Eiche - Weiß	-
A662-145	● Wenge - Weiß	-

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz
 Wärmeableiter: Aluminium
 Struktur: Metall

Integrierter Dimmer: Ja
 Dimmerart: Progressiver Dimmer von 0 bis 100

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 5,7W 161lm
 Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 1,5 kg
 Verpackung: 46 x 28 x 24 cm – 1,5 kg Vol – 0,03 m³
 Produkthinweise: Netzstecker: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100.
 Direktanschluss: Ein-/Aus-Schalter am Wandanschluss

LED inklusive



Kabelfarbe: Schwarz
 Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



Ginger A

Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-074	● Eiche - Weiß	Progressiv
A662-075	● Wenge - Weiß	Progressiv


Direktanschluss (Baldachin)		
A662-081	● Eiche - Weiß	Triac / on-off
A662-082	● Wenge - Weiß	Triac / on-off

RSC (Einbauleuchte Baldachin)		
A662-130	● Eiche - Weiß	Triac
A662-131	● Wenge - Weiß	Triac

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz
 Wärmeableiter: Aluminium
 Struktur: Metall

Integrierter Dimmer: Ja
 Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 350lm
 Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 3 kg
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
 LED inklusive



Kabelfarbe: Schwarz
 Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



Ginger A XL 42

Artikelnr.	Ausführung	Dimmer
Netzstecker		
A662-076	● Eiche - Weiß	Progressiv
A662-077	● Wenge - Weiß	Progressiv

Direktanschluss	Ausführung	Dimmer
A662-079	● Eiche - Weiß	Triac
A662-080	● Wenge - Weiß	Triac


RSC (Einbauleuchte Baldachin)	Ausführung	Dimmer
A662-132	● Eiche - Weiß	Triac
A662-133	● Wenge - Weiß	Triac

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz
 Wärmeableiter: Aluminium
 Struktur: Metall
 Arm: Carbonfaser

Integrierter Dimmer: Ja
 Dimmerart: Stufenloser Fussdimmer
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 85 - 264 VAC 11W 698lm
 Gewicht: Netto 3,4 kg – Brutto 5,7 kg
 Verpackung: 60 x 60 x 22 cm – 5 kg Vol – 0,079 m³
 138 x 5 x 5 cm – 0,7 kg Vol – 0,003 m³

LED inklusive



Dimmer / Dimmable



Kabelfarbe: Schwarz
 Anschluss: Netzstecker / Direktanschluss



Ginger 20C


Artikelnr.	Ausführung
A662-376	● Eiche - Weiß
A662-377	● Wenge - Weiß
A662-378	● Eiche - Eiche
A662-379	● Wenge - Wenge
A662-380	● Gebürstetes Messing
A662-381	● Schwarz - Weiß
A662-569-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-569-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10)
A662-569-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00)

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 161lm
 Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,7 kg
 Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmable



Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss





Ginger 32C

Artikelnr.	Ausführung
A662-146	● Eiche - Weiß
A662-147	● Wenge - Weiß
A662-148	● Eiche - Eiche
A662-149	● Wenge - Wenge
A662-382	● Gebürstetes Messing
A662-383	● Schwarz - Weiß
A662-570-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-570-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10)
A662-570-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00)

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium
 Baldachin: Metall


Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 Casambi

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 2 kg
 Verpackung: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage,
 DALI auf Anfrage




Ginger 42C

Artikelnr.	Ausführung
A662-150	● Eiche - Weiß
A662-151	● Wenge - Weiß
A662-152	● Eiche - Eiche
A662-153	● Wenge - Wenge
A662-384	● Gebürstetes Messing
A662-385	● Schwarz - Weiß
A662-571-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-571-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10)
A662-571-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00)

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium
 Baldachin: Metall


Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 3,5 kg
 Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage,
 DALI auf Anfrage




Ginger 60C

Artikelnr.	Ausführung
A662-154	● Eiche - Weiß
A662-155	● Wenge - Weiß
A662-156	● Eiche - Eiche
A662-157	● Wenge - Wenge
A662-386	● Gebürstetes Messing
A662-387	● Schwarz - Weiß
A662-572-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00)

Materialien
 Diffusor: Gepresstes Holz oder gebürstetes Aluminium
 Wärmeableiter: Aluminium
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm
 Gewicht: Netto 3,3 kg – Brutto 6,3 kg
 Verpackung: 72 x 72 x 28 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
 LED inklusive



Produktinweise: Casambi auf Anfrage;
 DALI auf Anfrage



Ginger Set C2 20/32

Artikelnr.	Ausführung
A662-421	● Schwarz

Schirme 20	Ausführung
A662-426	● Eiche - Weiß
A662-427	● Wenge - Weiß
A662-428	● Eiche - Eiche
A662-429	● Wenge - Wenge
A662-430	● Gebürstetes Messing
A662-431	● Schwarz - Weiß
A662-573-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-573-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10)
A662-573-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00)


Schirme 32	Ausführung
A662-432	● Eiche - Weiß
A662-433	● Wenge - Weiß
A662-434	● Eiche - Eiche
A662-435	● Wenge - Wenge
A662-436	● Gebürstetes Messing
A662-437	● Schwarz - Weiß
A662-574-36-27K	● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K	● Sand (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K	● Steingrau (RAL 000 65 00)

Materialien
 Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 12,25W 2700K CRI90 1376lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 15,3W 511lm
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6 kg
 Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³
 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
 62 x 20 x 9 cm – 2 kg Vol – 0,01 m³

Produktinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 20 C und 32 C.
 LED inklusive



Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss

Ginger Set C2 32/42

Artikelnr. Ausführung

Struktur
A662-422 ● Schwarz

Schirme 32

A662-432 ● Eiche - Weiß
A662-433 ● Wenge - Weiß
A662-434 ● Eiche - Eiche
A662-435 ● Wenge - Wenge
A662-436 ● Gebürstetes Messing
A662-437 ● Schwarz - Weiß
A662-574-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Schirme 42

A662-438 ● Eiche - Weiß
A662-439 ● Wenge - Weiß
A662-440 ● Eiche - Eiche
A662-441 ● Wenge - Wenge
A662-442 ● Gebürstetes Messing
A662-443 ● Schwarz - Weiß
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)


Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac




Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,5W 2700K CRI90 2786lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 29W 1048lm

Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 9 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

62 x 20 x 9 cm – 2,5 kg Vol – 0,01 m³

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 32 C und 42 C.

LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss

Ginger Set C2 42/60

Artikelnr. Ausführung

Struktur
A662-423 ● Schwarz

Schirme 42

A662-438 ● Eiche - Weiß
A662-439 ● Wenge - Weiß
A662-440 ● Eiche - Eiche
A662-441 ● Wenge - Wenge
A662-442 ● Gebürstetes Messing
A662-443 ● Schwarz - Weiß
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Schirme 60

A662-154 ● Eiche - Weiß
A662-155 ● Wenge - Weiß
A662-156 ● Eiche - Eiche
A662-157 ● Wenge - Wenge
A662-386 ● Gebürstetes Messing
A662-387 ● Schwarz - Weiß
A662-572-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)


Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac




Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 38,7W 2700K CRI90 4806lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 45,5W 1863lm

Gewicht: Netto 9,1 kg – Brutto 10,5 kg

Verpackung: 72 x 72 x 28 cm – 5 kg Vol – 0,098 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

64 x 14 x 11 cm – 2 kg Vol – 0,051 m³

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 42 C und 60 C.

LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss

Ginger Set C3 20/32/42

Artikelnr. Ausführung

Struktur
A662-424 ● Schwarz

Schirme 20

A662-426 ● Eiche - Weiß
A662-427 ● Wenge - Weiß
A662-428 ● Eiche - Eiche
A662-429 ● Wenge - Wenge
A662-430 ● Gebürstetes Messing
A662-431 ● Schwarz - Weiß
A662-573-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-573-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-573-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Schirme 32

A662-432 ● Eiche - Weiß
A662-433 ● Wenge - Weiß
A662-434 ● Eiche - Eiche
A662-435 ● Wenge - Wenge
A662-436 ● Gebürstetes Messing
A662-437 ● Schwarz - Weiß
A662-574-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Schirme 42

A662-438 ● Eiche - Weiß
A662-439 ● Wenge - Weiß
A662-440 ● Eiche - Eiche
A662-441 ● Wenge - Wenge
A662-442 ● Gebürstetes Messing
A662-443 ● Schwarz - Weiß
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)


Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,5W 2700K CRI90 3243lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 33,5W 1209lm

Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 10 kg

Verpackung: 23 x 21 x 10 cm – 1 kg Vol – 0,01 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³


53 x 53 x 12 cm – 2,5 kg Vol – 0,03 m³

Produkthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 20C, 32 C und 42 C.

LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss



Dimmable



CE

ERC

UK

Ginger Set C3 32/42/60

Artikelnr. Ausführung

Struktur
A662-425 ● Schwarz

Schirme 32

A662-432 ● Eiche - Weiß
A662-433 ● Wenge - Weiß
A662-434 ● Eiche - Eiche
A662-435 ● Wenge - Wenge
A662-436 ● Gebürstetes Messing
A662-437 ● Schwarz - Weiß
A662-574-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-574-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-574-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Schirme 42

A662-438 ● Eiche - Weiß
A662-439 ● Wenge - Weiß
A662-440 ● Eiche - Eiche
A662-441 ● Wenge - Wenge
A662-442 ● Gebürstetes Messing
A662-443 ● Schwarz - Weiß
A662-575-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-575-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-575-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Schirme 60

A662-154 ● Eiche - Weiß
A662-155 ● Wenge - Weiß
A662-156 ● Eiche - Eiche
A662-157 ● Wenge - Wenge
A662-386 ● Gebürstetes Messing
A662-387 ● Schwarz - Weiß
A662-572-36-27K ● Mauve (RAL 010 70 10)
A662-572-37-27K ● Sand (RAL 050 85 10)
A662-572-38-27K ● Steingrau (RAL 000 65 00)

Materialien

Baldachin: Metall

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac



Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 47W 2700K CRI90 5719lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 55,2W 2213lm

Gewicht: Netto 11,8 kg – Brutto 13,5 kg

Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³

57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³

72 x 72 x 28 cm – 5 kg Vol – 0,098 m³


63 x 62 x 7 cm – 3 kg Vol – 0,027 m³

Produktthinweise: Zubehör aus lackiertem Metall. Für Set aus Ginger 32 C, 42 C und 60 C.

LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz

Anschluss: Direktanschluss



Dimmable



CE

ERC

CEC


Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R662-013	Ginger 20	Eiche - Weiß	Schirm
R662-014	Ginger 20	Wenge - Weiß	Schirm
R662-015	Ginger 20	Eiche	Schirm
R662-016	Ginger 20	Wenge	Schirm
R662-017	Ginger 20	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-018	Ginger 20	Gebürstetes Messing - Weiß	Schirm
R662-019	Ginger 20	Schwarz - Weiß	Schirm
R662-211-36	Ginger 20	Mauve	Schirm
R662-211-37	Ginger 20	Sand	Schirm
R662-211-38	Ginger 20	Steingrau	Schirm
R662-039	Ginger 32	Eiche - Weiß	Schirm
R662-040	Ginger 32	Wenge - Weiß	Schirm
R662-038	Ginger 32	Eiche	Schirm
R662-041	Ginger 32	Wenge	Schirm
R662-042	Ginger 32	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-043	Ginger 32	Gebürstetes Messing - Weiß	Schirm
R662-044	Ginger 32	Schwarz - Weiß	Schirm
R662-212-36	Ginger 32	Mauve	Schirm
R662-212-37	Ginger 32	Sand	Schirm
R662-212-38	Ginger 32	Steingrau	Schirm
R662-032	Ginger 42	Eiche - Weiß	Schirm
R662-024	Ginger 42	Wenge - Weiß	Schirm
R662-046	Ginger 42	Eiche	Schirm
R662-047	Ginger 42	Wenge	Schirm
R662-048	Ginger 42	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-049	Ginger 42	Gebürstetes Messing - Weiß	Schirm
R662-050	Ginger 42	Schwarz - Weiß	Schirm
R662-213-36	Ginger 42	Mauve	Schirm
R662-213-37	Ginger 42	Sand	Schirm
R662-213-38	Ginger 42	Steingrau	Schirm
R662-052	Ginger 60	Eiche - Weiß	Schirm
R662-025	Ginger 60	Wenge - Weiß	Schirm
R662-053	Ginger 60	Eiche	Schirm
R662-054	Ginger 60	Wenge	Schirm
R662-055	Ginger 60	Gebürstetes Messing	Schirm
R662-056	Ginger 60	Gebürstetes Messing - Weiß	Schirm
R662-037	Ginger 60	Schwarz - Weiß	Schirm
R662-214-36	Ginger 60	Mauve	Schirm
R662-214-37	Ginger 60	Sand	Schirm
R662-214-38	Ginger 60	Steingrau	Schirm
A662-400	Ginger 20M		Batterie
R968-001-EU	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-002-USA	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-003-AU	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R968-004-UK	Ginger 20M		Netzadapter schwarz
R961-057	Ginger 20M		Mini-USB Typ C Ladekabel schwarz



Die Kollektion Ginger traut sich in den Außenbereich, um die Umgebung auch im Freien kunstvoll in Szene zu setzen. Dazu gehören eine Wandleuchte, die sowohl als Einzelobjekt als auch in Serie beeindruckt, eine etwas kleinere Variante für

die Wand, die sich für Gehwege eignet, sowie eine Mastleuchte und kleinere Bodenausführungen.




Ginger 15C IP65

Artikelnr. Ausführung
 A662-549-31 ● Rostbraun
 A662-549-39 ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
 Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
 Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
 Struktur: Edelstahl Netzteil ab.
 Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 67lm - Schwarz-Weiß
 (Netzteil nicht inklusive) 27lm - Rostbraun
 Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,5 kg
 Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,5 kg Vol – 0,01 m³
 Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 LED inklusive



Dimmable


CE

ERC

UK
 CA



IP65



Netzteile auf Seite 136


Baldachinfarbe: Schwarz
 Anschluss: Direktanschluss

Ginger 20C IP65

Artikelnr. Ausführung
A662-550-31 ● Rostbraun
A662-550-39 ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm - Schwarz-Weiß
(Netzteil nicht inklusive) 29lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg
Verpackung: 24 x 21 x 10 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA



Netzteile auf Seite 136


Baldachinfarbe: Schwarz

Ginger 32C IP65

Artikelnr. Ausführung
A662-551-31 ● Rostbraun
A662-551-39 ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Schwarz-Weiß
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 43 x 48 x 17 cm – 2 kg Vol – 0,04 m³
Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA



Baldachinfarbe: Schwarz

Ginger 42C IP65

Artikelnr.	Ausführung
A662-552-31	● Rostbraun
A662-552-39	● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 698lm - Schwarz-Weiß
180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 186lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,5 kg
Verpackung: 57 x 53 x 17 cm – 3,5 kg Vol – 0,051 m³
Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage
LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz



Ginger 60C IP65

Artikelnr.	Ausführung
A662-553-31	● Rostbraun
A662-553-39	● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 22,4W 2700K CRI90 2933lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 1165lm - Schwarz-Weiß
180 - 295 VAC TRIAC 26,09W 245lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 3,6 kg – Brutto 6,3 kg
Verpackung: 67 x 67 x 24 cm – 6,3 kg Vol – 0,1 m³
Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage
LED inklusive

Baldachinfarbe: Schwarz




Ginger 20A 24V IP65

Artikelnr. Ausführung
A662-660-31-27K ● Rostbraun
A662-660-39-27K ▲ Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm - Schwarz-Weiß
(Netzteil nicht inklusive) 29lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 36 x 30 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,02 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA




Baldachinfarbe: Schwarz

Ginger 32A IP65

Artikelnr. Ausführung
A662-661-31-27K ● Rostbraun
A662-661-39-27K ▲ Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Wärmeableiter: Aluminium Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9W 350lm - Schwarz-Weiß
220 - 240 VAC TRIAC 9W 81lm - Rostbraun
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,8 kg
Verpackung: 52 x 42 x 24 cm – 2,8 kg Vol – 0,05 m³
Produkthinweise: DALI, Casambi auf Anfrage
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA




Baldachinfarbe: Schwarz

Ginger B 20/44

Artikelnr. Ausführung
A662-554-31 Rostbraun - Weiß
A662-554-39 Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,3 kg
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 48 cm – 0,6 kg Vol – 0,009 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA




Kabellänge: 2,6 m

Ginger B 20/63

Artikelnr. Ausführung
A662-543-31 Rostbraun - Weiß
A662-543-39 Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm
Gewicht: Netto 0,9 kg – Brutto 1,4 kg
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 66,5 cm – 0,7 kg Vol – 0,01 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA




Kabellänge: 2,4 m

Ginger B 20/86

Artikelnr. Ausführung
A662-544-31 Rostbraun - Weiß
A662-544-39 Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 161lm
Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,6 kg
Verpackung: 25 x 23 x 12 cm – 0,7 kg Vol – 0,007 m³
15 x 13 x 98,5 cm – 0,9 kg Vol – 0,02 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA




Kabellänge: 2,1 m

Ginger B 32/65 NEU

Artikelnr. Ausführung
A662-593-31-27K ● Rostbraun - White
A662-593-39-27K ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmable: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Edelstahl Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Bollard
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 350lm
Gewicht: Netto 1,7 kg – Brutto 3,1 kg
Verpackung: 14 x 13 x 65 cm - 1,16 kg – VOL - 0,01 m³
43 x 48 x 16 cm - 1,9 kg – VOL - 0,03 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65

Kabellänge: 2,6 m




Ginger B 32/88 NEU

Artikelnr. Ausführung
A662-594-31-27K ● Rostbraun - Weiß
A662-594-39-27K ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmable: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Edelstahl Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Bollard
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 350lm
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 3,3 kg
Verpackung: 14 x 13 x 88 cm - 1,4 kg – VOL - 0,02 m³
43 x 48 x 16 cm - 1,9 kg – VOL - 0,03 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65

Kabellänge: 2,3 m




Ginger B 32/111 NEU

Artikelnr. Ausführung
A662-595-31-27K ● Rostbraun - Weiß
A662-595-39-27K ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmable: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Edelstahl Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI

Produktart: Bollard
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 10W 2700K CRI90 1038lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive) 350lm
Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 3,6 kg
Verpackung: 14 x 12 x 111 cm - 1,7 kg – VOL - 0,02 m³
43 x 48 x 16 cm - 1,9 kg – VOL - 0,03 m³
Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA

Kabellänge: 2,1 m




Zubehör Erdspieß

Artikelnr. Ausführung
A662-555 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – VOL - 0,006 m³




Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung
A662-556 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg
Verpackung: 15 x 15 x 13 cm - 0,4 kg – VOL - 0,003 m³



Ginger: Netzteil - Nicht Dimmbar IP

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-249	Netzteil 20W - 24V - IP68	-	II
968-250	Netzteil 70W - 24V - IP67	-	II

Ginger: Netzteil - Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	Netzteil 20W - 24V	Triac	II
968-205	Netzteil 50W - 24V	Triac	II
968-227	Netzteil 35W - 24V	DALI	II
968-206	Netzteil 60W - 24V	DALI	II

Ginger: Anschlussbox

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
A666-210	Anschlussbox 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Anschlussbox 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Anschlussbox 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II
A666-611	Anschlussbox 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Casambi	II
A666-612	Anschlussbox 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	Casambi	II



Ginger: Zubehör Verbindungsstück

Artikelnr. Beschreibung
A963-001 Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 2 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).



Artikelnr. Beschreibung
A963-002 Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 3/4 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).




Ginger 60/298

Artikelnr. Ausführung
A662-735 ● Schwarz - Weiß (RAL 9005-9010)

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Edelstahl Dimmung: Je nach Anschluss ist es EIN /
Wärmeableiter: Aluminium AUS oder 1-10V

Produktart: Mastleuchte
Lichtquelle: LED SMD 1050mA 33,8W 2700K CRI90 4037lm
Leuchte: 90 - 305 VAC 1-10V 35,8W 1463lm
Gewicht: Netto 13,25 kg – Brutto 20,05 kg
Verpackung: 68 x 69 x 24 cm – 5,7 kg Vol – 0,11 m³
61 x 16 x 255 cm – 11,1 kg Vol – 0,25 m³
25 x 25 x 44 cm – 3,25 kg Vol – 0,03 m³
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65




Anschluss: Direktanschluss

Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung
A662-733 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg
Verpackung: 35 x 24 x 24 cm - 2,4 kg – VOL - 0,02 m³






Hazy Day 44

Artikelnr. Ausführung
A663-002 ● Weiß *

Materialien
Schirm: Glaskugel

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED Globe (ø120) 14W
Gewicht: Netto 7,1 kg – Brutto 7,4 kg
Verpackung: 62 x 62 x 45 cm – 7,4 kg Vol – 0,17 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Transparent
Baldachinfarbe: Weiß



High Line, Josep Lluís Xuclà

High Line ist auf den ersten Blick eine Lichtskulptur, eine schlanke Linie, die Licht ausstrahlt, dabei dessen Quelle allerdings nicht preisgibt. Die neue Stehleuchte von Josep Lluís Xuclà erzeugt indirektes Licht durch Reflektion, mit der Besonderheit,

dass das Licht nicht gegen die Decke, sondern gegen die Wand strahlt, was der Absicht des Designers entspricht. Aus diesem Grund ist die Wand die größte Verbündete der Leuchte, die nur so ihre volle Wirkung entfaltet.




High Line

Artikelnr.	Ausführung
A690-001	● Eiche-Weiß (RAL 9002) *
A690-003	● Wenge-Blau (RAL 5024) *
A690-004	● Wenge-Grün (RAL 6003) *

Materialien	Integrierter Dimmer: Ja
Sockel: Eisen	Dimmerart: Stufenloser Dimmer von 0 bis 100
Struktur: Holzprofile	

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 30W 2700K CRI90 3895lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 34,3W 2076lm
Gewicht: Netto 9,3 kg – Brutto 13,3 kg
Verpackung: 205 x 23 x 17 cm – 9,5 kg Vol – 0,076 m³
34 x 36 x 3 cm – 3,8 kg Vol – 0,003 m³

LED inklusive



Dimmer

CE


ERC



Kabellänge: 2,2 m
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Die ruhigen Formen der Ihana zeichnen eine Silhouette aus Licht. Dieses Beleuchtungssystem besteht aus mehreren Diffusoren aus mundgeblasenem

Opalglas, die leicht wirken und einen Kontrast zur Steifigkeit der Metallstruktur bilden, welche ihre Form bestimmt und sie an der Decke hält.




Ihana x2 80

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-057-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-058-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien
 Struktur: Stahl
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac, Dali, Casambi
 Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6,7 kg
 Verpackung: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 LED inklusive



Dimmable UK CA



EAC

Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz

Produktthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage




Ihana x2 100

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-011-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-012-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien
 Struktur: Stahl
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi
 Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6,7 kg
 Verpackung: 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 LED inklusive



Dimmable

UK
CA

CE



ERC

Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage




Ihana x2 150

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-009-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-010-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien
 Struktur: Stahl
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi
 Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Gewicht: Netto 5,1 kg – Brutto 8,2 kg
 Verpackung: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
 LED inklusive



Dimmable

UK
CA

CE



ERC

Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage




Ihana x2 200

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-007-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-008-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,4W 2700K CRI90 1826lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 19,78W 994lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 12W 1800-3000K CRI90 1272lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 15,2W
 Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 9,7 kg
 Verpackung: (2x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
 LED inklusive




Dimmable

CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz




Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage

Ihana x3 80

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-056-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-013-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 9,5 kg
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz



Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage


Ihana x3 100

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-005-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-006-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 9,5 kg
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 3,7 kg Vol – 0,04 m³
 24 x 14 x 114 cm – 2,8 kg Vol – 0,04 m³

LED inklusive



Produktthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage




Ihana x3 150

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-003-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-004-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
 Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
 Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
 Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 12,7 kg
 Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
 18 x 18 x 167 cm – 5,2 kg Vol – 0,05 m³
 18 x 18 x 167 cm – 4,5 kg Vol – 0,05 m³

LED inklusive



Produktthinweise: Casambi auf Anfrage.
 DALI auf Anfrage




Ihana x3 200

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A709-001-39-27K	● Opal	Triac	27K
A709-002-39-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Stahl	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas	Dimmprotokoll: Triac, DALI, Casambi
	Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)

Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 24,6W 2700K CRI90 2739lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 29,67W 1491lm
Lichtquelle DTW: LED COB 350mA 18W 1800-3000K CRI90 1908lm
Leuchte DTW: 220 - 240 VAC TRIAC 22,8W
Gewicht: Netto 8,2 kg – Brutto 15,1 kg
Verpackung: (3x) 21 x 42 x 42 cm – 3 kg Vol – 0,04 m³
18 x 18 x 225 cm – 6,7 kg Vol – 0,07 m³
18 x 18 x 225 cm – 5,4 kg Vol – 0,07 m³
LED inklusive



Dimmable




CE

EAC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz





ProduktHinweise: Casambi auf Anfrage.
DALI auf Anfrage



Ihana benutzerdefinierte Konfiguration

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	CCT
Glas (A)			
A709-020-51-27K	● Opal	Triac	27K
A709-021-51-18/30K	● Opal	Triac	DTW 18K-30K




Produktinweise: Maximum 14 Leuchtkörper.

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung
Einheit Anfang + Ende (B)		
A709-054-39	● Anfang + Ende 80cm	Triac
A709-022-39	● Anfang + Ende 100cm	Triac
A709-024-39	● Anfang + Ende 150cm	Triac
A709-026-39	● Anfang + Ende 200cm	Triac
A709-052-39	● Anfang + Ende 80cm	Triac - DTW
A709-028-39	● Anfang + Ende 100cm	Triac - DTW
A709-030-39	● Anfang + Ende 150cm	Triac - DTW
A709-032-39	● Anfang + Ende 200cm	Triac - DTW




Produktinweise: Berücksichtigen Sie die Gesamthöhe der Installation. 1 horizontales Rohr enthalten. Maximal 1 Einheit.

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung
Zentralrohr (C)		
A709-055-39	● Zentralrohr 80cm	Triac
A709-023-39	● Zentralrohr 100cm	Triac
A709-025-39	● Zentralrohr 150cm	Triac
A709-027-39	● Zentralrohr 200cm	Triac
A709-053-39	● Zentralrohr 80cm	Triac - DTW
A709-029-39	● Zentralrohr 100cm	Triac - DTW
A709-031-39	● Zentralrohr 150cm	Triac - DTW
A709-033-39	● Zentralrohr 200cm	Triac - DTW



Produktinweise: Berücksichtigen Sie die Gesamthöhe der Installation. 1 horizontales Rohr enthalten. Maximal 12 Einheiten.



- Konfiguration x4: 4A + 1B + 2C
- Konfiguration x5: 5A + 1B + 3C
- Konfiguration x6: 6A + 1B + 4C
- Konfiguration x7: 7A + 1B + 5C
- Konfiguration x8: 8A + 1B + 6C
- Konfiguration x9: 9A + 1B + 7C
- Konfiguration x10: 10A + 1B + 8C
- Konfiguration x11: 11A + 1B + 9C
- Konfiguration x12: 12A + 1B + 10C
- Konfiguration x13: 13A + 1B + 11C
- Konfiguration x14: 14A + 1B + 12C

Materialien
 Struktur: Stahl
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 Dim to warm von 1800K bis 3000K (Triac)



Produktart: Pendelleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: ?x LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 9,8W 497lm
 Lichtquelle DTW: ?x LED COB 350mA 6W 1800-3000K CRI90 636lm
 Leuchte DTW: ?x 220 - 240 VAC TRIAC 7,6W
 Verpackung:

- Glas
- 21 x 42 x 42 cm - 3 kg Vol - 0,04 m³
- Anfang + Ende 100cm
- 24 x 14 x 114 cm - 3,7 kg Vol - 0,04 m³
- Anfang + Ende 150cm
- 18 x 18 x 167 cm - 5,2 kg Vol - 0,05 m³
- Anfang + Ende 200cm
- 18 x 18 x 225 cm - 6,7 kg Vol - 0,07 m³
- Zentralrohr 100cm
- 24 x 14 x 114 cm - 2,8 kg Vol - 0,04 m³
- Zentralrohr 150cm
- 18 x 18 x 167 cm - 4,5 kg Vol - 0,05 m³
- Zentralrohr 200cm
- 18 x 18 x 225 cm - 5,4 kg Vol - 0,07 m³

Produktinweise: 3000K auf Anfrage



Entdecke mehr auf marset.com



DESIGN PLUS

powered by: **light+building**


Jaima 43 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-013	● Blau *
A683-014	● Beige
A683-015	● Grau

Materialien
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 15W 528lm
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,7 kg
Verpackung: 44 x 45 x 39 cm – 3,7 kg Vol – 0,08 m³
LED inklusive



Dimmable

CE

UK

CA

ERC



IP65



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz


Jaima 54 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-017	● Blau *
A683-018	● Beige
A683-019	● Grau

Materialien
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 513lm
Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 5 kg
Verpackung: 55 x 55 x 46 cm – 5 kg Vol – 0,14 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

UK

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz


Jaima 71 IP65

Artikelnr.	Ausführung
A683-021	● Blau *
A683-022	● Beige
A683-023	● Grau
A683-024	● Grün *

Materialien
Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 530lm
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 7,5 kg
Verpackung: 71 x 71 x 63 cm – 7,5 kg Vol – 0,3 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

UK

ERC




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Zubehör Haken

Artikelnr. Ausführung
A683-025 ● Edelstahl *

Materialien
Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,02 kg – Brutto 0,02 kg
Verpackung: 24 x 16 x 1 cm - 0,02 kg – VOL - 0,0001 m³



Jaima P207 + Schirm 43


Artikelnr. Deutschland Ausführung
Struktur
A683-027 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung
Struktur
A683-118 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 43
A683-028 ● Blau *
A683-029 ● Beige
A683-030 ● Grau

Materialien
Schirm: Textilene, Innenseite weiß
Struktur: Edelstahl
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser
Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmer Casambi IP65 (optional)

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 528lm
Gewicht: Netto 4,1 kg – Brutto 10,3 kg
Verpackung: 216 x 48 x 23 cm – 7,8 kg Vol – 0,24 m³
45 x 45 x 39 cm – 2,5 kg Vol – 0,08 m³
LED inklusive



CE

ERC

IP65



 (Nur CH version)

Kabellänge: 3,4 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz

Jaima P307 + Schirm 54


Artikelnr. Deutschland Ausführung
Struktur
A683-035 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung
Struktur
A683-120 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 54
A683-036 ● Blau *
A683-037 ● Beige
A683-038 ● Grau

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)
Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 513lm
Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 12,5 kg
Verpackung: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
55 x 55 x 45 cm – 3,5 kg Vol – 0,136 m³
LED inklusive



Kabellänge: min 2 m - max 2,8 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz



Jaima P307 + Schirm 71


Artikelnr. Deutschland Ausführung
 Struktur
 A683-035 ● Schwarz (RAL 9005)

Artikelnr. Schweiz Ausführung
 Struktur
 A683-120 ● Schwarz (RAL 9005)

Schirm 71
 A683-040 ● Blau *
 A683-041 ● Beige
 A683-042 ● Grau
 A683-043 ● Grün *

Materialien Dimmbar: Ja
 Schirm: Textilene, Innenseite weiß Integrierter Dimmer: Nein
 Struktur: Edelstahl Dimmer Casambi IP65 (optional)
 Ausziehbarer Schaft: Carbonfaser

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: LED COB 230VAC 15W 2700K CRI90 1022lm
 Leuchte: 230VAC TRIAC 15W 530lm
 Gewicht: Netto 4,8 kg – Brutto 15 kg
 Verpackung: 277 x 48 x 23 cm – 9 kg Vol – 0,3 m³
 71 x 71 x 63 cm – 6 kg Vol – 0,3 m³
 LED inklusive



CE

ERC

IP65



⚡ (Nur CH version)




Kabellänge: min 2 m - max 2,8 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz

Sockel 49 + Schaft

Artikelnr. Ausführung
 A683-033 ● Zement und Schwarz (RAL 9005)

Materialien
 Sockel: Zement
 Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 14,3 kg – Brutto 17,2 kg
 Verpackung: 63 x 62 x 7 cm - 15 kg – VOL - 0,027 m³
 31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL - 0,009 m³
 Produkthinweise: Dieser Sockel ist nur kompatibel mit Jaima P207




Sockel 70 + Schaft

Artikelnr. Ausführung
A683-044 ● Zement und Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Sockel: Zement
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 36,8 kg – Brutto 51,7 kg
Verpackung: 75 x 75 x 19 cm - 49,5 kg – VOL -0,106 m³
31 x 18 x 17 cm - 2,2 kg – VOL -0,009 m³
Produktthinweise: Dieser Sockel ist nur kompatibel mit Jaima P307




Fixer Schaft

Artikelnr. Ausführung
A683-032 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 31 x 18 x 17 cm - 2,3 kg – VOL -0,009 m³
Produktthinweise: Kompatibel mit den Modellen Jaima P207 und P307




Wandhalterung

Artikelnr. Ausführung
A683-045 ● Schwarz (RAL 9005) *

Materialien
Schaft: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 31 x 18 x 17 cm - 2 kg – VOL -0,009 m³
Produktthinweise: Kompatibel mit den Modellen Jaima P207 und P307




Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung
A712-001 ● Schwarz

Materialien
Gehäuse ABS
Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör
85 - 240 VAC max. 50W
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Produktthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.

CE
EAC
UK
IP65





Konoha, Yabu Pushelberg

Für die Designer George Yabu und Glenn Pushelberg besteht ihre Arbeit darin, Geschichten zu erzählen. Das ist auch in ihrem neuesten Entwurf namens Konoha zu erkennen. Die Wandleuchte erfüllt gleich zwei Funktionen: Sie illustriert und

ergründet die verschiedenen Beleuchtungsarten, die in einem Raum nötig sind. Von einem neugierigen und gleichzeitig analytischen Standpunkt aus berücksichtigt das Design verschiedene Variablen, vor allem jene, die Emotionen wachrufen.




Konoha

Artikelnr.	Ausführung
A716-001-39-27K	● Schwarz matt (RAL 9005)
A716-001-35-27K	● Kreidefarbe (RAL 085 80 10)
A716-001-41-27K	● Terrakotta (RAL 050 50 40)
A716-001-45-27K	● Grün (RAL 7003)

Materialien
Struktur: Aluminium

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle : LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 3,2W 137lm
Gewicht : Netto 0,75 kg – Brutto 1,14 kg
Verpackung : 35 x 33,4 x 22,8 cm – 1,14 kg Vol – 0,03 m³
Produkthinweise: Der EIN/AUS-Schalter ist in den Sockel der Struktur integriert.
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss






Lab 1 2020

Artikelnr. Ausführung
 A646-090 ● Graphitgrau (RAL 7024) *

Materialien Dimmbar: Nein
 Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 3,7W 2700K CRI90 189lm
 Leuchte: 100 - 240 VAC 4,3W 304lm
 Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg
 Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³



CE

IP65

UK

EAC

□




Anschluss: Direktanschluss

Lab 2 2020

Artikelnr. Ausführung
A646-091 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien Dimmbar: Nein
Struktur: Aluminiumdruckguss

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 7,4W 2700K CRI90 378lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,47W 322lm
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 16 x 15 x 14 cm – 1 kg Vol – 0,003 m³



CE

UK
CA

ERC




IP65



Anschluss: Direktanschluss

Front-Abdeckung

Artikelnr. Ausführung
A646-005 ● Weiß (RAL 9003)
A646-022 ● Braun (RAL 8019)
A646-023 ● Rostbraun
A646-007 ● Irokoholz dunkel
A646-009 ● Kunststein *




Materialien
Frontdeckel: Metall, Holz, Kunststein

Produktart: Zubehör

Signaletik-Front

Artikelnr. Ausführung
- 1 - 3 Stk.
- 4 - 10 Stk.
- 11 - 25 Stk.
- 26 oder mehr Stk.



Produktart: Zubehör
Auf Anfrage, Nur für Lab 2.




Lab A 35

Artikelnr.	Ausführung
A646-060	● Weiß (RAL 7024-9003)
A646-061	● Braun (RAL 7024-8019)
A646-062	● Rostbraun
A646-063	● Irokoholz dunkel

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Frontdeckel: Metall, Holz	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³
Produkthinweise: CRI90 auf Anfrage



CE

UK

CR

EAC



IP65




Anschluss: Direktanschluss

Lab B 35

Artikelnr.	Ausführung
A646-070	● Weiß (RAL 7024-9003)
A646-071	● Braun (RAL 7024-8019)
A646-072	● Rostbraun
A646-073	● Irokoholz dunkel

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Frontdeckel: Metall, Holz	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 293lm
Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 17,5 x 13 x 46 cm – 2,3 kg Vol – 0,01 m³
Produkthinweise: CRI90 auf Anfrage



CE

UK

CR

EAC



IP65




Anschluss: Direktanschluss

Lab B 60

Artikelnr.	Ausführung
A646-080	● Weiß (RAL 7024-9003)
A646-081	● Braun (RAL 7024-8019)
A646-082	● Rostbraun
A646-083	● Irokoholz dunkel

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Frontdeckel: Metall, Holz	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchte
Lichtquelle: LED SMD 700mA 6,3W 2700K CRI80 590lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,41W 319lm
Gewicht: Netto 2,5 kg – Brutto 3,5 kg
Verpackung: 18 x 13 x 70 cm – 3,5 kg Vol – 0,02 m³
Produkthinweise: CRI90 auf Anfrage



CE

UK

ERC



IP65




Anschluss: Direktanschluss

Bodenbefestigungsteil

Artikelnr.	Ausführung
A646-067	● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,26 kg – Brutto 0,32 kg
Verpackung: 9 x 10 x 21 cm - 0,32 kg – VOL - 0,002 m³



Ledtube, Daniel López

Das ergonomische Design kann in alle Richtungen gedreht werden und ermöglicht eine ausgesprochen intuitive Verwendung: Wird die Leuchte herausgeklappt, schaltet sie sich automatisch ein, während sie sich im geschlossenen Zustand

nahtlos in ihre Umgebung einfügt und kaum noch sichtbar ist. Dadurch entsteht ein äußerst vielseitiges Leuchtobjekt, das je nach Raumanordnung sowohl vertikal als auch horizontal in die Wand eingelassen werden kann.




Ledtube RSC

Artikelnr.	Ausführung
A622-216-17-27K	● Aluminium
A622-216-18-27K	● Bronze
A622-216-35-27K	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-216-39-27K	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Gewicht: Netto 0,65 kg – Brutto 0,8 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm – 0,8 kg Vol – 0,002 m³
Produktinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss





Ledtube RSC USB

Artikelnr.	Ausführung
A622-217-17-27K	Aluminium
A622-217-18-27K	Bronze
A622-217-35-27K	Weiß matt (RAL 9010)
A622-217-39-27K	Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Leuchte: 90 - 264 VAC 5,2W 131lm
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1 kg
Verpackung: 11 x 21 x 9 cm – 1 kg Vol – 0,02 m³
Produktinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. Mit integriertem USB Steckplatz. CRI90 auf Anfrage.
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss


Ledtube R rechts

Artikelnr.	Ausführung
A622-218-17-27K	Aluminium
A622-218-18-27K	Bronze
A622-218-35-27K	Weiß matt (RAL 9010)
A622-218-39-27K	Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 0,9 kg
Verpackung: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m³
Produktinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. CRI90 auf Anfrage.
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss


Ledtube R Links

Artikelnr.	Ausführung
A622-223-17-27K	● Aluminium
A622-223-18-27K	● Bronze
A622-223-35-27K	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-223-39-27K	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 0,9 kg
Verpackung: 16 x 15 x 9 cm – 0,9 kg Vol – 0,002 m³
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss


Ledtube A

Artikelnr.	Ausführung
A622-220-17-27K	● Aluminium
A622-220-18-27K	● Bronze
A622-220-35-27K	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-220-39-27K	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 226,5lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25W 131lm
Gewicht: Netto 0,46 kg – Brutto 0,56 kg
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m³
Produkthinweise: Linse 25° mit Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. Integrierter Schalter. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
Schalterposition: Wandhalterung


Ledtube mini

Artikelnr.	Ausführung
A622-213-17-27K	● Aluminium
A622-213-18-27K	● Bronze
A622-213-35-27K	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-213-39-27K	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss
Front: Transparentes Polycarbonat

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Gewicht: Netto 0,37 kg – Brutto 0,52 kg
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,52 kg Vol – 0,002 m³
Produkthinweise: Der Schalter ist integriert und wird durch das Öffnen und Schließen des Strahlers betätigt. Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeide. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss



Ledtube mini spot

Artikelnr.	Ausführung
A622-214-17-27K	● Aluminium
A622-214-18-27K	● Bronze
A622-214-35-27K	● Weiß matt (RAL 9010)
A622-214-39-27K	● Schwarz matt (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminiumdruckguss

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI90 199,4lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 4,33W 45lm
Gewicht: Netto 0,15 kg – Brutto 0,3 kg
Verpackung: 21 x 12 x 9 cm – 0,3 kg Vol – 0,002 m³
Produkthinweise: Linse 25° mit Gitter in Form einer Bienenwabe, welches das Streulicht in alle Richtungen auffängt und Blendung vermeidet. CRI90 auf Anfrage. LED inklusive



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss



Diese Wandleuchte präsentiert sich rational und minimalistisch. Das durchdachte, funktionale Design kommt ganz ohne pompöse Schnörkel aus, wobei die Lichtquelle

von einer Polycarbonat-Schicht umhüllt ist, um eine hochwertige Beleuchtung zu erzeugen.




Manhattan LED 63.5

Artikelnr. Ausführung
A2005-030 ● Chrom

Materialien Dimmbar: Nein
Struktur: Aluminium
Diffusor: Serigrafiertes Polycarbonat

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 350mA 15,6W 2700K CRI80 2608lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 19,15W
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 1,4 kg
Verpackung: 67 x 11 x 9 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



IP44



Anschluss: Direktanschluss

Maranga ist der Name einer Fantasief Frucht: köstlich, spritzig, saftig. Mit der Essenz ihrer Form und dem rationalen Umgang mit Licht interpretiert sie skandinavisches Design neu und schafft eine warme und gemütliche Atmosphäre. Dieses Spiel aus

Hell und Dunkel ergibt vielfältige Leuchtnuancen und blendet das Licht ab, während es der Diffusor direkt nach unten lenkt.




Maranga 50

Artikelnr. Ausführung
A644-001 ● Weiß * (RAL 9003)

Materialien
Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung
Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 4,3 kg
Verpackung: 60 x 60 x 23 cm – 4,3 kg Vol – 0,08 m³



CE

ERC

UK



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Transparent
Baldachinfarbe: Weiß



Maranga C

Artikelnr. Ausführung
A644-012 ● Weiß *(RAL 9003)

Materialien

Schirm: Polycarbonat, verchromte Metallabdeckung


Diffusor: Transparentes Polycarbonat

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,8 kg

Verpackung: 60 x 60 x 24 cm – 3,8 kg Vol – 0,09 m³



CE

ERC

UK
CA




Anschluss: Direktanschluss



Die Schönheit der Mercer rührt nicht nur von ihrer schlichten Form, sondern auch von der Art und Weise, wie die verwendeten Materialien miteinander verschmelzen.

Der mundgeblasene Glaszylinder umhüllt den Lampenschirm aus Textil, der scheinbar schwerelos Leichtigkeit und Eleganz vermittelt.



Mercer M


Artikelnr.
A89-010
A89-071

Ausführung
● Baumwollband natur
● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas
Diffusor: Glasscheibe opal

Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: Stufenloser Inline-Dimmer

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: E27 LED 9,5W DIM
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 6,28 kg
Verpackung: 57 x 39 x 41 cm – 6,28 kg Vol – 0,09 m³



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel




Mercer

Artikelnr. Ausführung
A89-001 ● Baumwollband natur
A89-070 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas
Diffusor: Glasscheibe opal
Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: Stufenloser Inline-Dimmer

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: E27 LED 9,5W DIM
Gewicht: Netto 5 kg – Brutto 7 kg
Verpackung: 65 x 49 x 49 cm – 7 kg Vol – 0,16 m³



Dimmer

CE

ERC




Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Mercer 30

Artikelnr. Ausführung
A89-029 ● Baumwollband natur
A89-074 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 2,8 kg – Brutto 3,7 kg
Verpackung: 39 x 34 x 40 cm – 3,7 kg Vol – 0,06 m³



CE

ERC

UK




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Mercer 44

Artikelnr. Ausführung
A89-012 ● Baumwollband natur
A89-075 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 10 kg
Verpackung: 56 x 56 x 48 cm – 10 kg Vol – 0,15 m³




Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Mercer A

Artikelnr. Ausführung
A89-050 ● Baumwollband natur
A89-076 ● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas
Wandhalterung: Verchromtes Eisen

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: E14 LED 5W
Gewicht: Netto 1,35 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 33 x 33 x 28 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³




Anschluss: Direktanschluss

Mercer C

Artikelnr.	Ausführung
A89-060	● Baumwollband natur
A89-077	● Perlweiss

Materialien
Schirm: Textil
Struktur: Geblasenes Glas

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 4,5 kg – Brutto 6 kg
Verpackung: 58 x 58 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³



Anschluss: Direktanschluss




Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A89-501	Mercer M	-	Glas
A89-500	Mercer 53	-	Glas
A89-505	Mercer Susp 30	-	Glas
A89-503	Mercer Susp 44	-	Glas
A89-504	Mercer A	-	Glas
A89-506	Mercer C	-	Glas

Milana, Jaume Ramírez

Milana besteht aus einem modularen Pendelleuchten- System, deren einzelne Objekte untereinander kombiniert und sowohl vertikal als auch horizontal angepasst werden können. Jetzt ist die Kollektion Milana auch mit einem Zubehörteil aus gepresstem Glas im matten Finish erhältlich. Mit dem Cluster können

mehrere Pendelleuchten von einem Stromanschluss gespeist werden, wodurch unterschiedliche Lichtkonzepte ganz ohne Einschränkungen umgesetzt werden können, um weitläufige Räume zu beleuchten oder Kompositionen zu schaffen.




Milana

Artikelnr. Ausführung
A699-001-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
A699-001-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,86 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERL

UK
CR




Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Milana 32

Artikelnr. Ausführung
A699-003-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
A699-003-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Gewicht: Netto 0,87 kg – Brutto 1,68 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m³
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz




Milana 47

Artikelnr. Ausführung
A699-005-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
A699-005-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2,6 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m³
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz




Milana Counterweight

Artikelnr. Ausführung
 A699-007-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
 A699-007-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
 Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
 Diffusor: Polycarbonat Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,46 kg
 Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Milana 32 Counterweight

Artikelnr. Ausführung
 A699-009-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
 A699-009-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
 Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
 Diffusor: Polycarbonat Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
 Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,28 kg
 Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
 12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
 36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m³
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Milana 47 Counterweight

Artikelnr. Ausführung
A699-011-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
A699-011-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,04 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
12 x 12 x 7 cm – 0,6 kg Vol – 0,001 m³
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,6 kg Vol – 0,028 m³
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable

CE

ERC

UK
CA




Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Milana - 24V NEU

Artikelnr. Ausführung
A699-200-35-27K ● Perleweiß (RAL 1013)
A699-200-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
Gewicht: Netto 0,25 kg – Brutto 0,61 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,61 kg Vol – 0,004 m³
Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster Seite 49.
1 Stk. Zubehör Haken enthalten
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA




Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz

Milana 32 - 24V NEU

Artikelnr. Ausführung
A699-201-35-27K ● Perleweiß (RAL 1013)
A699-201-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
Gewicht: Netto 0,77 kg – Brutto 1,43 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,61 kg Vol – 0,004 m³
36,5 x 36,5 x 7,5 cm – 0,82 kg Vol – 0,009 m³
Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster Seite 49.
1 Stk. Zubehör Haken enthalten
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz




Milana 8

Artikelnr. Ausführung
A699-135-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
A699-135-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: gepresstes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,6W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 8,72W 340lm
Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,96 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,96 kg Vol – 0,004 m³
Produkthinweise: DALI auf Anfrage



Dimmable



CE

ERC

UK
CA




Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Milana 8 - 24V NEU

Artikelnr. Ausführung
A699-136-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
A699-136-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: gepresstes Glas Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,86 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,86 kg Vol – 0,004 m³
Produkthinweise: Zur Verwendung mit Cluster Seite 49.
1 Stk. Zubehör Haken enthalten
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA




Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz

Milana 47 - 24V NEU

Artikelnr. Ausführung
A699-202-35-27K ● Perlweiß (RAL 1013)
A699-202-39-27K ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Ja
Schirm: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Polycarbonat Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten
Netzteil ab.
Triac
DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 7,2W 2700K CRI90 372lm
Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 2,5 kg
Verpackung: 24 x 24 x 7 cm – 0,76 kg Vol – 0,004 m³
52,5 x 52,5 x 10 cm – 1,56 kg Vol – 0,028 m³
Produktthinweise: Zur Verwendung mit Cluster Seite 49.
1 Stk. Zubehör Haken enthalten
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A699-025	Milana 32	Perlweiß	Schirm
A699-024	Milana 32	Schwarz	Schirm
A699-029	Milana 47	Perlweiß	Schirm
A699-028	Milana 47	Schwarz	Schirm

Obwohl die Geschichte der MVV bereits in den 70ern begann, wurde diese Pendelleuchte bis dato noch nicht auf den Markt gebracht. Der Designer Manuel Valls Vergés war einer der einflussreichsten spanischen Architekten seiner Zeit, der

gemeinsam mit seinem Partner José Antonio Coderch u. a. die Casa Ugalde weit von Barcelona entwarf.



MVV 45


Artikelnr. Ausführung
A688-001 ● Kirschbaum *

Materialien

Struktur: Stahl, Polycarbonat
Schirm: PET mit Kirschholz auf der Außenseite und weißer Innenseite
Diffusor: Transparentes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED STANDARD 8W 2700K
Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,3 kg
Verpackung: 45 x 48 x 9 cm – 2,3 kg Vol – 0,02 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz




Neón de Luz NL - A 125

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-501	● Aluminium LED *	-	II
A70-512	● Aluminium LED *	DALI	II

Materialien	Dimmbar: Abhängig vom Modell
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren	Integrierter Dimmer: Nein
Halterungen: Verchromtes Zamak	Dimmprotokoll: DALI
Reaktanzbox: Polycarbonat	

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm
 220 - 240 VAC DALI 40,29W 3020lm
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 3 kg
 Verpackung: 127 x 8 x 8 cm – 1,8 kg Vol – 0,008 m³
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Transparent
 Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - A 155


Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-502	● Aluminium LED *	-	II
A70-513	● Aluminium LED *	DALI	II

Materialien
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
 Halterungen: Verchromtes Zamak
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
 220 - 240 VAC DALI 55,8W 4274lm
 Gewicht: Netto 2,2 kg – Brutto 3,5 kg
 Verpackung: 158 x 8 x 8 cm – 2,3 kg Vol – 0,010 m³
 58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³

LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Transparent
 Baldachinfarbe: Weiß



Neón de Luz NL - S 125


Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-504	● Aluminium LED *	-	II
A70-516	● Aluminium LED *	DALI	II

Materialien
 Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
 Halterungen: Verchromtes Zamak
 Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 450mA 38,9W 3000K CRI80 5190lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC 40,35W 3020lm
 220 - 240 VAC 40,29W 3020lm
 Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,74 kg
 Verpackung: 127 x 8 x 8 cm – 1,54 kg Vol – 0,008 m³
 51 x 17 x 8 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³

LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Transparent
 Baldachinfarbe: Weiß




Neón de Luz NL - S 155

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	Klasse
A70-505	● Aluminium LED *	-	II
A70-517	● Aluminium LED *	DALI	II

Materialien
Struktur: Polycarbonat mit Reflektoren
Halterungen: Verchromtes Zamak
Reaktanzbox: Polycarbonat

Dimmbar: Abhängig vom Modell
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: DALI

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 450mA 51,25W 3000K CRI80 8715lm
Leuchte: 220 - 240 VAC 55,98W 4274lm
220 - 240 VAC DALI 55,82W 4274lm
Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,2 kg
Verpackung: 158 x 8 x 8 cm – 2 kg Vol – 0,010 m³
58 x 22 x 5 cm – 1,2 kg Vol – 0,006 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

ERL

UK
CA


Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Transparent
Baldachinfarbe: Weiß



N°8, Christophe Mathieu

Die Leuchte N°8 erfüllt alle Bedingungen, die an eine Leselampe gestellt werden: Lichteffizienz, Beweglichkeit, Langlebigkeit und Schönheit. Das Design vereint sämtliche dieser Anforderungen und sorgt für ein ausgeklügeltes Leuchtenobjekt,

das seiner Aufgabe mehr als gerecht wird. Die N°8 gehört an das Kopfteil des Bettes und verleiht jedem Raum Gemütlichkeit.




N°8

Artikelnr.	Ausführung
A670-001	● Eiche
A670-002	● Wenge

Materialien
Wandhalterung: Metall
Arm: Metall mit geflochtenem Gewebe
Leuchtkopf: Holz

Dimmbar: Nein

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 2,1W 2700K CRI80 226,5lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 4,25 W
Gewicht: Netto 0,62 kg – Brutto 1,15 kg
Verpackung: 69 x 17 x 12 cm – 1,15 kg Vol – 0,01 m³
LED inklusive



Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz
Schalterposition: Wandhalterung



Die neue Wegeleuchte Palosanto strahlt Diskretion aus, ohne minimalistisch zu wirken. Das vielfältige und funktionale Design bietet direktes Licht zur Beleuchtung von Außenbereichen. Das Modell ist in drei verschiedenen Höhen erhältlich, wobei

die 30 und 60 cm hohen Ausführungen mit einem Lichtspot ausgestattet sind und die 90 cm hohe Variante die Wahl zwischen einem oder zwei lässt.




Palosanto B 5/30 NEU

Artikelnr.	Ausführung	Leistung
A722-010-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	2,8W
A722-015-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	6,3W
A722-010-31-27K	● Rostbraun	2,8W
A722-015-31-27K	● Rostbraun	6,3W

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Bollard
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
 LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
 Streuscheibe mit 27°-Öffnung. Blendschutzzelle in der Verpackung enthalten.

Produkthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 Streuscheiben mit 14°- und 37°-Öffnung auf Anfrage. Aufpreis 30€.
 3000K auf Anfrage. Aufpreis 15€.
 Der Strahler lässt sich am Schaft um 14 cm in der Höhe verstellen.
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65




Palosanto B 5/60 NEU

Artikelnr.	Ausführung	Leistung
A722-011-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	2,8W
A722-016-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	6,3W
A722-011-31-27K	● Rostbraun	2,8W
A722-016-31-27K	● Rostbraun	6,3W

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Bollard
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
 LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
 Streuscheibe mit 27°-Öffnung. Blendschutzzelle in der Verpackung enthalten.

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 Streuscheiben mit 14°- und 37°-Öffnung auf Anfrage. Aufpreis 30€.
 3000K auf Anfrage. Aufpreis 15€.
 Der Strahler lässt sich am Schaft um 20 cm in der Höhe verstellen.
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA




Palosanto B 5/83 NEU

Artikelnr.	Ausführung	Leistung
A722-012-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	2,8W
A722-017-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	6,3W
A722-012-31-27K	● Rostbraun	2,8W
A722-017-31-27K	● Rostbraun	6,3W

Materialien	Dimmbar: Ja
Diffusor: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Struktur: Aluminium	Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Bollard
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
 LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
 Streuscheibe mit 27°-Öffnung. Blendschutzzelle in der Verpackung enthalten.

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 Streuscheiben mit 14°- und 37°-Öffnung auf Anfrage. Aufpreis 30€.
 3000K auf Anfrage. Aufpreis 15€.
 Der Strahler lässt sich am Schaft um 21,5 cm in der Höhe verstellen.
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA





Palosanto B 5x2/83 NEU


Artikelnr.	Ausführung	Leistung
A722-013-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	2,8W
A722-018-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	6,3W
A722-013-31-27K	● Rostbraun	2,8W
A722-018-31-27K	● Rostbraun	6,3W

Materialien
 Diffusor: Aluminium
 Struktur: Edelstahl

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Bollard
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
 LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
 Streuscheibe mit 27°-Öffnung. Blendschutzkappe in der Verpackung enthalten.

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 Streuscheiben mit 14°- und 37°-Öffnung auf Anfrage. Aufpreis 30€.
 3000K auf Anfrage. Aufpreis 15€.
 Der Strahler lässt sich am Schaft um 21,5 cm in der Höhe verstellen.
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK

CA



Palosanto A 5 NEU


Artikelnr.	Ausführung	Leistung
A722-014-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	2,8W
A722-019-39-27K	● Schwarz (RAL 9005)	6,3W
A722-014-31-27K	● Rostbraun	2,8W
A722-019-31-27K	● Rostbraun	6,3W

Materialien
 Diffusor: Aluminium
 Struktur: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Hängt vom bestellten Netzteil ab.

Produktart: Wall
 Lichtquelle: LED SMD 24Vdc 2,8W 2700K CRI90
 LED SMD 24Vdc 6,3W 2700K CRI90
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)
 Streuscheibe mit 27°-Öffnung. Blendschutzkappe in der Verpackung enthalten.

Produktthinweise: 24V-Netzteil muss separat bestellt werden.
 Streuscheiben mit 14°- und 37°-Öffnung auf Anfrage. Aufpreis 30€.
 3000K auf Anfrage. Aufpreis 15€.
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK

CA




Zubehör Erdspeiß

Artikelnr. Ausführung
A662-555 ● Edelstahl

Materialien
Struktur: Edelstahl 316 L

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,4 kg
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,4 kg – VOL – 0,006 m³



Ginger: Netzteil - Nicht Dimmbar IP

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-249	Netzteil 20W - 24V - IP68	-	II
968-250	Netzteil 70W - 24V - IP67	-	II

Ginger: Netzteil - Dimmbar

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	Netzteil 20W - 24V	Triac	II
968-205	Netzteil 50W - 24V	Triac	II
968-227	Netzteil 35W - 24V	DALI	II
968-206	Netzteil 60W - 24V	DALI	II

Ginger: Anschlussbox

Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
A666-210	Anschlussbox 50W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Triac	II
A666-211	Anschlussbox 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	DALI	II
A666-212	Anschlussbox 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	DALI	II
A666-611	Anschlussbox 35W - 24V - IP67 (230 x 126 x 56mm)	Casambi	II
A666-612	Anschlussbox 120W - 24V - IP67 (280 x 165 x 82mm)	Casambi	II



Ginger: Zubehör Verbindungsstück


Artikelnr.	Beschreibung
A963-001	Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 2 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).
A963-002	Klemmenblock IP68 H2O Stop Anti-Kondensation mit 3/4 Weg und 4 poligem Anschluss. (Kabel ø5,5 ÷ 12 mm).



Plaff-on!, Joan Gaspar

Ein gutes Design ist eines, das lange Bestand hat. Dies ist der Fall bei der Plaff-on!, einer Leuchte, die seit fast zehn Jahren Decken und Wände beleuchtet. Diese funktionelle Kollektion wird um eine Pendel- und eine Girlandenversion sowie um

eine neue rostbraune Ausführung erweitert, die sich gut in jeden Außenbereich integrieren.




Plaff-on! 16 IP65

Artikelnr. Ausführung
A628-050 ● Schwarz
A628-050-31-27K ● Rostbraun (NEU)

Materialien Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Opal geblasenes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CR190 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 22 x 22 x 17 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA


Anschluss: Direktanschluss



Signaletik-Front

Artikelnr.	Beschreibung
-	1 - 3 St.
-	4 - 10 St.
-	11 - 25 St.
-	26 oder mehr St.

Produktart: Zubehör
Auf Anfrage.



Plaff-on! 33 LED IP54

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A628-054	● Schwarz	Triac	27K
A628-055	● Schwarz	DALI	27K
A628-065	● Schwarz	Triac	27K - 30K - 40K
A628-054-31-27K	● Rostbraun	Triac	27K
A628-055-31-27K	● Rostbraun	DALI	27K
A628-065-31-3CCT	● Rostbraun	Triac	27K - 30K - 40K


Materialien: Aluminium
Struktur: Aluminium
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac
DALI, Casambi

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 2700K CRI90 2654lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 27W 1941lm
220 - 240 VAC DALI 26,1W 1941lm

Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 3000K CRI90 2929lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W

Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,8W 4000K CRI90 3049lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 26,95W
Gewicht: Netto 4 kg – Brutto 4,5 kg
Verpackung: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³
LED inklusive



Dimmable

IP54

CE

UK

ERC

Anschluss: Direktanschluss

Das 3-CCT Modell verfügt über einen integrierten Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur bei der Installation.




Produkthinweise: Casambi auf Anfrage,

Plaff-on! 33 IP54

Artikelnr.	Ausführung
A628-053	● Schwarz
A628-053-31	● Rostbraun

Materialien
 Struktur: Aluminium
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 4,1 kg – Brutto 4,5 kg
 Verpackung: 40 x 40 x 21 cm – 4,5 kg Vol – 0,03 m³



CE

IP54

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss

Plaff-on! 50 LED IP54

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung	CCT
A628-057	● Schwarz	Triac	27K
A628-058	● Schwarz	DALI	27K
A628-066	● Schwarz	Triac	27K - 30K - 40K
A628-057-31-27K	● Rostbraun	Triac	27K
A628-058-31-27K	● Rostbraun	DALI	27K
A628-066-31-3CCT	● Rostbraun	Triac	27K - 30K - 40K


Materialien
 Struktur: Aluminium
 Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 2700K CRI90 3318lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W 2172lm
 220 - 240 VAC DALI 33,25W 2172lm

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 3000K CRI90 3753lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W

Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,4W 4000K CRI90 3798lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 34W
 Gewicht: Netto 7,2 kg – Brutto 8,5 kg
 Verpackung: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

IP54

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss

Das 3-CCT Modell verfügt über einen integrierten Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur bei der Installation




Produkthinweise: Casambi auf Anfrage,

Plaff-on! 50 IP54

Artikelnr. Ausführung
A628-056 ● Schwarz
A628-056-31 ● Rostbraun

Materialien
Struktur: Aluminium
Schirm: Opal geblasenes Glas

Produktart: Wandleuchten / Deckenleuchten
Lichtquelle: 4x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 6,6 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 60 x 60 x 25 cm – 8,5 kg Vol – 0,09 m³



CE
EAC
UK
CA

IP54




Anschluss: Direktanschluss

Plaff-on! A IP65

Artikelnr. Ausführung
A628-061-39-27K ● Schwarz
A628-061-31-27K ● Rostbraun (NEU)

Materialien
Struktur: Aluminium
Schirm: Opal geblasenes Glas
Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg
Verpackung: 22 x 22 x 16,5 cm – 1,2 kg Vol – 0,008 m³
LED inklusive



Dimmable
CE
EAC
UK
CA

IP65



Anschluss: Direktanschluss



Plaff-on! S 16 IP65

Artikelnr. Deutschland
A628-072-31-27K
A628-072-39-27K

Ausführung
● Rostbraun
▲ Schwarz-Weiß


Artikelnr. Schweiz
A628-078-31-27K
A628-078-39-27K

● Rostbraun
▲ Schwarz-Weiß

Materialien
Struktur: Aluminium
Schirm: Opal geblasenes Glas

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 1,9 kg
Verpackung: 22 x 22 x 25 cm – 1,9 kg Vol – 0,01 m³
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK
CA



IP65

☎ (Nur CH version)



Anschluss: Direktanschluss

Girlandenzubehör

Artikelnr.
A628-074


Ausführung
● Edelstahl

Produktart: Zubehör

CE

ERC

UK
CA



Baldachin IP65

Artikelnr.
A628-075-39

Ausführung
● Schwarz

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

CE

ERC

UK
CA

IP65




Plaff-on! B IP65

Artikelnr. Ausführung
 A628-064 ● Schwarz
 A628-064-31-27K ● Rostbraun (NEU)

Materialien Dimmbar: Ja
 Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
 Schirm: Opal geblasenes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wegeleuchten
 Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
 Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 225lm
 Gewicht: Netto 1,8 kg – Brutto 3,4 kg
 Verpackung: 23,5 x 83 x 33,5 cm – 3,4 kg Vol – 0,07 m³
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP65

ERC

UK
CA




Anschluss: Direktanschluss

Bodenbefestigungsteil

Artikelnr. Ausführung
 A628-071 ● Edelstahl

Materialien
 Struktur: Edelstahl 316L

Produktart: Zubehör
 Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,84 kg
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm - 0,84 kg – VOL - 0,13 m³



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R628-002	Plaff-on! 16 IP65	-	Glas
R628-010	Plaff-on! 33 IP54	-	Glas
R628-011	Plaff-on! 50 IP54	-	Glas

Pleat Box, Xavier Mañosa & Mashallah

Die Pendelleuchte Pleat Box entsteht bei einem Experiment, bei dem ein digital erstellter Entwurf von Stofffalten auf keramisches Material übertragen wird, sodass ein organisch anmutendes Design erzeugt wird.

Weil Keramik ein geschmeidiges, formbares Material ist, bietet es die Möglichkeit, einzigartige Objekte zu schaffen.



Pleat Box 13

Artikelnr.	Ausführung
A636-400-3535	● Weiß - Weiß
A636-400-3549	● Weiß - Gold
A636-400-3835	● Grau - Weiß
A636-400-3849	● Grau - Gold *
A636-400-4135	● Terrakotta - Weiß
A636-400-4149	● Terrakotta - Gold *
A636-400-3935	● Schwarz - Weiß *
A636-400-3949	● Schwarz - Gold
A636-400-4235	● Ocker - Weiß
A636-400-4535	● Dunkelgrün - Weiß
A636-400-4549	● Dunkelgrün - Gold

Materialien

Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Baldachin: Keramik


Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2 kg

Verpackung: 24 x 24 x 53 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel
Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 13 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-401-3535-27K	● Weiß - Weiß
A636-401-3549-27K	● Weiß - Gold
A636-401-3835-27K	● Grau - Weiß
A636-401-3849-27K	● Grau - Gold *
A636-401-4135-27K	● Terrakotta - Weiß
A636-401-4149-27K	● Terrakotta - Gold *
A636-401-3935-27K	● Schwarz - Weiß *
A636-401-3949-27K	● Schwarz - Gold
A636-401-4235-27K	● Ocker - Weiß
A636-401-4535-27K	● Dunkelgrün - Weiß
A636-401-4549-27K	● Dunkelgrün - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 165lm
 Gewicht: Netto 1,65 kg – Brutto 2,3 kg
 Verpackung: 24 x 24 x 53 cm – 2,3 kg Vol – 0,03 m³
 LED inklusive



Dimmable



CE

UK
CA

ERC

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage,




Pleat Box 24

Artikelnr.	Ausführung
A636-402-3535	● Weiß - Weiß
A636-402-3549	● Weiß - Gold
A636-402-3835	● Grau - Weiß
A636-402-3849	● Grau - Gold *
A636-402-4135	● Terrakotta - Weiß
A636-402-4149	● Terrakotta - Gold *
A636-402-3935	● Schwarz - Weiß *
A636-402-3949	● Schwarz - Gold
A636-402-4235	● Ocker - Weiß
A636-402-4535	● Dunkelgrün - Weiß
A636-402-4549	● Dunkelgrün - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: E14 LED 5W
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm




Pleat Box 24 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-403-3535-27K	● Weiß - Weiß
A636-403-3549-27K	● Weiß - Gold
A636-403-3835-27K	● Grau - Weiß
A636-403-3849-27K	● Grau - Gold *
A636-403-4135-27K	● Terrakotta - Weiß
A636-403-4149-27K	● Terrakotta - Gold *
A636-403-3935-27K	● Schwarz - Weiß *
A636-403-3949-27K	● Schwarz - Gold
A636-403-4235-27K	● Ocker - Weiß
A636-403-4535-27K	● Dunkelgrün - Weiß
A636-403-4549-27K	● Dunkelgrün - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 113lm
 Gewicht: Netto 1,9 kg – Brutto 2,5 kg
 Verpackung: 36 x 36 x 30 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage,




Pleat Box 36

Artikelnr.	Ausführung
A636-404-3535	● Weiß - Weiß
A636-404-3549	● Weiß - Gold
A636-404-3835	● Grau - Weiß
A636-404-3849	● Grau - Gold *
A636-404-4135	● Terrakotta - Weiß
A636-404-4149	● Terrakotta - Gold *
A636-404-3935	● Schwarz - Weiß *
A636-404-3949	● Schwarz - Gold
A636-404-4735	● Braun - Weiß *
A636-404-4749	● Braun - Gold *
A636-404-4235	● Ocker - Weiß
A636-404-4535	● Dunkelgrün - Weiß
A636-404-4549	● Dunkelgrün - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: E14 LED 5W
 Gewicht: Netto 2,6 kg – Brutto 3,7 kg
 Verpackung: 49 x 49 x 29 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



Pleat Box 36 LED

Artikelnr.

A636-405-3535-27K
 A636-405-3549-27K
 A636-405-3835-27K
 A636-405-3849-27K
 A636-405-4135-27K
 A636-405-4149-27K
 A636-405-3935-27K
 A636-405-3949-27K
 A636-405-4735-27K
 A636-405-4749-27K
 A636-405-4235-27K
 A636-405-4535-27K
 A636-405-4549-27K

Ausführung

● Weiß - Weiß
 ● Weiß - Gold
 ● Grau - Weiß
 ● Grau - Gold *
 ● Terrakotta - Weiß
 ● Terrakotta - Gold *
 ● Schwarz - Weiß *
 ● Schwarz - Gold
 ● Braun - Weiß *
 ● Braun - Gold *
 ● Ocker - Weiß
 ● Dunkelgrün - Weiß
 ● Dunkelgrün - Gold

Materialien

Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W 233lm


Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 4,3 kg

Verpackung: 49 x 50 x 30 cm – 4,3 kg Vol – 0,07 m³

LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage,



Pleat Box 47

Artikelnr.

A636-406-3535
 A636-406-3549
 A636-406-3835
 A636-406-3849
 A636-406-4135
 A636-406-4149
 A636-406-3935
 A636-406-3949
 A636-406-4735
 A636-406-4749
 A636-406-4235
 A636-406-4535
 A636-406-4549

Ausführung

● Weiß - Weiß
 ● Weiß - Gold
 ● Grau - Weiß
 ● Grau - Gold *
 ● Terrakotta - Weiß
 ● Terrakotta - Gold *
 ● Schwarz - Weiß *
 ● Schwarz - Gold
 ● Braun - Weiß *
 ● Braun - Gold *
 ● Ocker - Weiß
 ● Dunkelgrün - Weiß
 ● Dunkelgrün - Gold

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 6 kg

Verpackung: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm





Pleat Box 47 LED

Artikelnr.	Ausführung
A636-407-3535-27K	● Weiß - Weiß
A636-407-3549-27K	● Weiß - Gold
A636-407-3835-27K	● Grau - Weiß
A636-407-3849-27K	● Grau - Gold *
A636-407-4135-27K	● Terrakotta - Weiß
A636-407-4149-27K	● Terrakotta - Gold *
A636-407-3935-27K	● Schwarz - Weiß *
A636-407-3949-27K	● Schwarz - Gold
A636-407-4735-27K	● Braun - Weiß *
A636-407-4749-27K	● Braun - Gold *
A636-407-4235-27K	● Ocker - Weiß
A636-407-4535-27K	● Dunkelgrün - Weiß
A636-407-4549-27K	● Dunkelgrün - Gold

Materialien
 Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 625lm
 Gewicht: Netto 4,6 kg – Brutto 6 kg
 Verpackung: 57 x 57 x 36 cm – 6 kg Vol – 0,1 m³
 LED inklusive



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm
 Produkthinweise: DALI auf Anfrage,



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R636-027	Pleat Box 13	Weiß - Weiß	Schirm
R636-026	Pleat Box 13	Weiß - Gold	Schirm
R636-028	Pleat Box 13	Grau - Weiß	Schirm
R636-030	Pleat Box 13	Terrakotta - Gold	Schirm
R636-034	Pleat Box 13	Schwarz - Gold	Schirm
R636-123	Pleat Box 13	Ocker - Weiß	Schirm
R636-124	Pleat Box 13	Dunkelgrün - Weiß	Schirm
R636-125	Pleat Box 13	Dunkelgrün - Gold	Schirm
R636-017	Pleat Box 24	Weiß - Weiß	Schirm
R636-016	Pleat Box 24	Weiß - Gold	Schirm
R636-018	Pleat Box 24	Grau - Weiß	Schirm
R636-019	Pleat Box 24	Terrakotta - Gold	Schirm
R636-022	Pleat Box 24	Schwarz - Gold	Schirm
R636-126	Pleat Box 24	Ocker - Weiß	Schirm
R636-127	Pleat Box 24	Dunkelgrün - Weiß	Schirm
R636-128	Pleat Box 24	Dunkelgrün - Gold	Schirm
R636-041	Pleat Box 36	Weiß - Weiß	Schirm
R636-046	Pleat Box 36	Weiß - Gold	Schirm
R636-042	Pleat Box 36	Grau - Weiß	Schirm
R636-043	Pleat Box 36	Terrakotta - Gold	Schirm
R636-049	Pleat Box 36	Schwarz - Gold	Schirm
R636-129	Pleat Box 36	Ocker - Weiß	Schirm
R636-130	Pleat Box 36	Dunkelgrün - Weiß	Schirm
R636-131	Pleat Box 36	Dunkelgrün - Gold	Schirm
R636-014	Pleat Box 47	Weiß - Weiß	Schirm
R636-055	Pleat Box 47	Weiß - Gold	Schirm
R636-051	Pleat Box 47	Grau - Weiß	Schirm
R636-052	Pleat Box 47	Terrakotta - Gold	Schirm
R636-058	Pleat Box 47	Schwarz - Gold	Schirm
R636-132	Pleat Box 47	Ocker - Weiß	Schirm
R636-133	Pleat Box 47	Dunkelgrün - Weiß	Schirm
R636-134	Pleat Box 47	Dunkelgrün - Gold	Schirm

Die Polo zeichnet sich durch geschmeidig fließende Bewegungen aus, während das Design aus einem Kopfteil und einer feinen und leichten Struktur besteht, welche vollständig zusammengeklappt werden kann und so kaum Raum einnimmt.

Sie verfügt über ein System aus integrierten Gelenken, die es ermöglichen, das Licht präzise auszurichten.




Polo

Artikelnr. A642-001
Ausführung ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein
Diffusor: Aluminium
Körper: Aluminium

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: LED COB 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,34W 441lm
Gewicht: Netto 0,7 kg – Brutto 1,8 kg
Verpackung: 53 x 36 x 11 cm – 1,8 kg Vol – 0,019 m³
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 80°.
LED inklusive



CE

ERC



Kabellänge: 2,2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Schirm




Sockel

Artikelnr. Ausführung
A642-003 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Sockel: Metall mit Polycarbonat-
Abdeckung

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 3,9 kg – Brutto 4 kg
Verpackung: 24 x 24 x 12 cm - 4 kg – VOL - 0,007 m³




Klemme

Artikelnr. Ausführung
A642-005 ● Schwarz *(RAL 9005)

Materialien
Struktur: Metall

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,4 kg – Brutto 0,5 kg
Verpackung: 14 x 9 x 7 cm - 0,5 kg – VOL - 0,001 m³




Stehfuß

Artikelnr. Ausführung
A642-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Aluminium

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 5,4 kg – Brutto 7 kg
Verpackung: 34 x 34 x 3 cm - 6 kg – VOL - 0,003 m³
Ø4 x 66 cm - 1 kg – VOL - 0,0002 m³



Polo Spot


Artikelnr.
A642-036
A642-037

Ausführung
● Schwarz *(RAL 9005)
● Weiß *(RAL 9001)

Materialien
Diffusor: Aluminium
Körper: Aluminium

Dimmbar: Nein

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: LED COB 350mA 6,3W 3000K CRI80 532,4lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 8,11W 436lm
Gewicht: Netto 0,6 kg – Brutto 0,8 kg
Verpackung: 19 x 19 x 14 cm – 0,8 kg Vol – 0,005 m³
Produkthinweise: Reflektor mit einer Öffnung von 36°.
LED inklusive



CE

ERC

RoHS



Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz






Pu-erh 21

Artikelnr.	Ausführung
A684-007	● Bordeaux-Weiß *
A684-008	● Bordeaux-Gold *
A684-006	● Rosa-Gold *
A684-002	● Schwarz-Weiß *
A684-026	● Schwarz-Gold *

Materialien: Keramik, glänzend weiße Innenseite oder mit goldener Glasur
 Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 4,05W 2700K CRI90 463lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 5,72W 174lm
 Gewicht: Netto 1 kg – Brutto 1,2 kg
 Verpackung: 26 x 26 x 20 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³
 LED inklusive



Dimmable



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz


Pu-erh 32

Artikelnr.	Ausführung
A684-027	Weiß-Gold *
A684-016	Bordeaux-Gold *
A684-014	Rosa-Gold *
A684-012	Blau-Gold *
A684-028	Schwarz-Gold *

Materialien
Diffusor: Keramik, glänzend weiße
Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 286lm
Gewicht: Netto 2,1 kg – Brutto 2,7 kg
Verpackung: 39 x 39 x 29 cm – 2,7 kg Vol – 0,04 m³
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz


Pu-erh 42

Artikelnr.	Ausführung
A684-024	Bordeaux-Weiß *
A684-022	Bordeaux-Gold *
A684-020	Rosa-Gold *
A684-018	Blau-Gold *

Materialien
Diffusor: Keramik, glänzend weiße
Innenseite oder mit goldener Glasur

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,18W 269lm
Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 3,7 kg
Verpackung: 51 x 51 x 23 cm – 3,7 kg Vol – 0,07 m³
LED inklusive



Dimmable

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz

Kompakte Wandleuchte für den Innen- oder Außenbereich mit einem Diffusor aus gepresstem Glas. Der leicht unebene Schirm hüllt das Licht nicht nur zärtlich ein,

sondern streut es auf konturlose Art und Weise, um ein angenehmes Ambiente zu erzeugen.



Roc IP65


Artikelnr. Ausführung Spannung
 A701-050-39-27K ● Schwarz 230 Vac
 A701-055-39-27K ● Schwarz 24 Vdc

Materialien Dimmbar: Ja
 Struktur: Aluminium Integrierter Dimmer: Nein
 Schirm: gepresstes texturiertes Glas Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED COB 230 VAC 8W 2700K CRI90 571lm
 Leuchte: 230 VAC TRIAC 8,47W 250lm

Lichtquelle: LED SMD 24 Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
 Leuchte: (Netzteil nicht inklusive)

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 1,7 kg
 Verpackung: 21 x 34 x 8 cm – 1,7 kg Vol – 0,005 m³
 LED inklusive



Dimmable

IP65



Anschluss: Direktanschluss

Netzteil - Dimmbar


Artikelnr.	Beschreibung	Dimmung	Klasse
968-223-23	Netzteil 20W - 24V	Triac	II
968-205	Netzteil 50W - 24V	Triac	II
968-227	Netzteil 35W - 24V	DALI	II
968-206	Netzteil 60W - 24V	DALI	II





Sputnik Estudio ließ sich für die Kreation der Leuchte Santorini von den Laternen der Fischerboote inspirieren. Die vielfältig einsetzbare Kollektion für den Außenbereich lässt die Umgebung in unterschiedlichen Kompositionen erstrahlen, wobei Anzahl,

Reihenfolge, Positionierung und Ausrichtung der Schirme flexibel angepasst werden können.



Santorini

Artikelnr. Deutschland
 A654-001
 A654-002
 A654-003


Ausführung
 ● Weiß (RAL 9003)
 ● Grau (RAL 7039)
 ● Senf (RAL 1032)

Artikelnr. Schweiz
 A654-014
 A654-015
 A654-016

Ausführung
 ● Weiß (RAL 9003)
 ● Grau (RAL 7039)
 ● Senf (RAL 1032)

Materialien
 Struktur: Polycarbonat
 Schirm: Geblasenes und
 gepresstes Glas

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,2 kg
 Verpackung: 41 x 26 x 24 cm – 2,2 kg Vol – 0,03 m³



CE
 ENEC

 IP65
 (Nur CH version)

Kabellänge: 4,5 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz



Santorini A Fixed Stem

Artikelnr.	Ausführung
A654-023	● Weiß (RAL 9003)
A654-024	● Grau (RAL 7039)
A654-025	● Senf (RAL 1032)

Materialien

Struktur: Polycarbonat

Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas

Wandhalterung: Metallstruktur mit rostfreier


Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,4 kg

Verpackung: 53 x 33 x 24 cm – 2,4 kg Vol – 0,042 m³



CE

ERC

UK



IP65



Anschluss: Direktanschluss

Santorini C

Artikelnr.	Ausführung
A654-026	● Weiß (RAL 9003)
A654-027	● Grau (RAL 7039)
A654-028	● Senf (RAL 1032)

Materialien

Struktur: Polycarbonat

Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas

Wandhalterung: Metallstruktur mit rostfreier


Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 1,4 kg – Brutto 2,3 kg

Verpackung: 53 x 33 x 24 cm – 2,3 kg Vol – 0,042 m³



CE

ERC

UK



IP65



Anschluss: Direktanschluss

Girlandenzubehör

Artikelnr. Ausführung
A654-004 ● Grau

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,03 kg – Brutto 0,03 kg
Verpackung: 16 x 25 x 1 cm - 0,03 kg – VOL - 0,0004 m³

CE
EAC
UK
CA




Wandhaken

Artikelnr. Ausführung
A654-005 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Struktur: Metallstruktur mit rostfreier
Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,3 kg – Brutto 0,5 kg
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,5 kg – VOL - 0,005 m³

CE
EAC
UK
CA





Wandhaken mit Anschluss IP65

Artikelnr. Ausführung
A654-006 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Materialien
Struktur: Metallstruktur mit rostfreier
Oberfläche durch Kataphorese

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,5 kg – Brutto 0,7 kg
Verpackung: 14 x 14 x 28 cm - 0,7 kg – VOL - 0,005 m³

CE
EAC
UK
CA
IP65



Baldachin IP65

Artikelnr. Ausführung
A654-007 ● Graphitgrau (RAL 7024)

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³

CE
EAC
UK
CA
IP65



Baldachin

Artikelnr. Ausführung
A654-008 ● Weiß

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 0,2 kg – Brutto 0,3 kg
Verpackung: 16 x 9 x 15 cm - 0,3 kg – VOL - 0,002 m³




Stehfuß

Artikelnr. Ausführung
A654-009 ● Grau (RAL 7039)

Materialien
Struktur: Metallene Tragkonstruktion
mit kathodischer Tauchlackierung als
Korrosionsschutz für den Außenbereich

Produktart: Zubehör
Gewicht: Netto 6,7 kg – Brutto 7,8 kg
Verpackung: 25 x 5 x 179 cm - 2,1 kg – VOL - 0,022 m³
38 x 38 x 5 cm - 5,7 kg – VOL - 0,006 m³




Santorini IP20

Artikelnr. Ausführung
A654-050 ● Hellgrün (PANTONE 5517U)
A654-051 ● Sand (RAL 1001)
A654-052 ● Perlweiß (RAL 1013)

Materialien
Struktur: Polycarbonat
Schirm: Geblasenes und gepresstes Glas

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2 kg
Verpackung: 41 x 25 x 24 cm – 2 kg Vol – 0,025 m³



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz Textil
Baldachinfarbe: Schwarz

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R654-001	Santorini Outdoor	-	Glas
R654-005	Santorini Outdoor	Weiß	Großer Schirm
R654-006	Santorini Outdoor	Grau	Großer Schirm
R654-007	Santorini Outdoor	Senf	Großer Schirm
R654-010	Santorini Outdoor	Weiß	Kleiner Schirm
R654-011	Santorini Outdoor	Grau	Kleiner Schirm
R654-012	Santorini Outdoor	Senf	Kleiner Schirm
R654-009	Santorini Outdoor	Weiß	Zylindrischer Schirm



Bei diesem Design treffen Holz und Metall aufeinander, um den Betrachter mit schlichten geometrischen Formen zu beeindrucken. Die Scantling gründet auf einem äußerst funktionalen und flexiblen Entwurf, bei dem der Schirm anhand

eines Gelenkes in alle Richtungen gedreht werden kann. Dank des ausgeklügelten Mechanismus sind dazu keine sichtbaren Federn oder Gegengewichte nötig.




Scantling P73

Artikelnr. Ausführung
 A626-001 ● Weiß (RAL 9001)
 A626-018 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
 Schaft: Eisen
 Sockel: Eisen
 Arm: Eiche
 Schirm: Aluminium

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W
 Gewicht: Netto 7,5 kg – Brutto 10,7 kg
 Verpackung: 139 x 46 x 17 cm – 10,7 kg Vol – 0,11 m³



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Schirm




Scantling S

Artikelnr. Ausführung
A626-005 ● Weiß (RAL 9001)
A626-020 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Schaft: Eisen
Sockel: Eisen
Arm: Eiche
Schirm: Aluminium

Produktart: Tischleuchten
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W
Gewicht: Netto 3,6 kg – Brutto 5,3 kg
Verpackung: 71 x 40 x 18 cm – 5,3 kg Vol – 0,05 m³



Kabellänge: 1,5 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Schirm




Scantling A

Artikelnr. Ausführung
A626-007 ● Weiß (RAL 9001)
A626-021 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Struktur: Eisen
Arm: Eiche
Schirm: Aluminium

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: E27 LED Reflektor 8W
Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,4 kg
Verpackung: 35 x 30 x 18 cm – 1,4 kg Vol – 0,02 m³



Anschluss: Direktanschluss
Schalterposition: Wandhalterung





Scotch Club 17

Artikelnr.	Ausführung
A656-001	● Weiß - Weiß *
A656-002	● Weiß - Gold *
A656-003	● Grau - Weiß *
A656-004	● Grau - Gold *
A656-005	● Terrakotta - Weiß *
A656-006	● Terrakotta - Gold *
A656-007	● Schwarz - Weiß *
A656-008	● Schwarz - Gold *

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 1,3 kg – Brutto 2 kg

Verpackung: 45 x 25 x 27 cm – 2 kg Vol – 0,03 m³



Kabellänge: 2 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer

Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst

schwarzes Textilkabel

Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm

Scotch Club 26

Artikelnr.	Ausführung
A656-130	● Weiß - Weiß *
A656-131	● Weiß - Gold *
A656-132	● Blau - Weiß *
A656-133	● Blau - Gold *
A656-134	● Terrakotta - Weiß *
A656-135	● Terrakotta - Gold *
A656-136	● Schwarz - Weiß *
A656-137	● Schwarz - Gold *

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 3,3 kg

Verpackung: 35 x 34 x 40 cm – 3,3 kg Vol – 0,05 m³



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm



Scotch Club 41

Artikelnr.	Ausführung
A656-138	● Weiß - Weiß *
A656-139	● Weiß - Gold *
A656-142	● Terrakotta - Weiß *
A656-143	● Terrakotta - Gold *
A656-144	● Schwarz - Weiß *
A656-145	● Schwarz - Gold *

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold
 Baldachin: Keramik
 Kabel: Textil

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 6 kg – Brutto 8,2 kg

Verpackung: 59 x 60 x 59 cm – 8,2 kg Vol – 0,2 m³



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weißes Textilkabel bei weißer Innen- oder Außenseite der Leuchte. Sonst schwarzes Textilkabel
 Baldachinfarbe: Gleiche Farbe wie Schirm





Scotch Club A 30

Artikelnr.	Ausführung
A656-025	● Weiß - Weiß *
A656-026	● Weiß - Gold *
A656-027	● Blau - Weiß *
A656-028	● Blau - Gold *
A656-029	● Terrakotta - Weiß *
A656-030	● Terrakotta - Gold *
A656-031	● Schwarz - Weiß *
A656-032	● Schwarz - Gold *

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 1,6 kg – Brutto 2,4 kg

Verpackung: 36 x 36 x 29 cm – 2,4 kg Vol – 0,037 m³



Anschluss: Direktanschluss



Scotch Club A 40

Artikelnr.	Ausführung
A656-082	● Weiß - Gold *
A656-083	● Blau - Weiß *
A656-084	● Blau - Gold *
A656-085	● Terrakotta - Weiß *
A656-087	● Schwarz - Weiß *
A656-088	● Schwarz - Gold *

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Wandleuchten

Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 3,9 kg – Brutto 5,3 kg

Verpackung: 52 x 52 x 29 cm – 5,3 kg Vol – 0,078 m³



Anschluss: Direktanschluss



Scotch Club C

Artikelnr.	Ausführung
A656-033	● Weiß - Weiß *
A656-034	● Weiß - Gold *
A656-036	● Blau - Gold *
A656-037	● Terrakotta - Weiß *
A656-038	● Terrakotta - Gold *
A656-039	● Schwarz - Weiß *
A656-040	● Schwarz - Gold *

Materialien


Schirm: Keramik, Innenseite mit glänzender, weißer Glasur oder Gold

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: G9 LED 2,2W

Gewicht: Netto 0,8 kg – Brutto 1,2 kg

Verpackung: 22 x 25 x 23 cm – 1,2 kg Vol – 0,01 m³



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R656-014	Scotch Club 17	Weiß-Weiß *	Schirm
R656-015	Scotch Club 17	Weiß-Gold *	Schirm
R656-016	Scotch Club 17	Terrakotta-Weiß *	Schirm
R656-017	Scotch Club 17	Terrakotta-Gold *	Schirm
R656-018	Scotch Club 17	Schwarz-Weiß *	Schirm
R656-019	Scotch Club 17	Schwarz-Gold *	Schirm
R656-020	Scotch Club 26	Weiß-Weiß *	Schirm
R656-021	Scotch Club 26	Weiß-Gold *	Schirm
R656-022	Scotch Club 26	Terrakotta-Weiß *	Schirm
R656-023	Scotch Club 26	Terrakotta-Gold *	Schirm
R656-024	Scotch Club 26	Schwarz-Weiß *	Schirm
R656-002	Scotch Club 26	Schwarz-Gold *	Schirm
R656-004	Scotch Club 41	Weiß-Weiß *	Schirm
R656-005	Scotch Club 41	Weiß-Gold *	Schirm
R656-008	Scotch Club 41	Terrakotta-Weiß *	Schirm
R656-009	Scotch Club 41	Terrakotta-Gold *	Schirm
R656-010	Scotch Club 41	Schwarz-Weiß *	Schirm
R656-011	Scotch Club 41	Schwarz-Gold *	Schirm
R656-025	Scotch Club A 30	Weiß-Weiß *	Schirm
R656-026	Scotch Club A 30	Weiß-Gold *	Schirm
R656-027	Scotch Club A 30	Terrakotta-Weiß *	Schirm
R656-028	Scotch Club A 30	Terrakotta-Gold *	Schirm
R656-029	Scotch Club A 30	Schwarz-Weiß *	Schirm
R656-030	Scotch Club A 30	Schwarz-Gold *	Schirm
R656-032	Scotch Club A 40	Weiß-Gold *	Schirm
R656-033	Scotch Club A 40	Terrakotta-Weiß *	Schirm
R656-034	Scotch Club A 40	Schwarz-Weiß *	Schirm
R656-035	Scotch Club A 40	Schwarz-Gold *	Schirm
R656-036	Scotch Club C	Weiß-Weiß *	Schirm
R656-037	Scotch Club C	Weiß-Gold *	Schirm
R656-038	Scotch Club C	Terrakotta-Weiß *	Schirm
R656-039	Scotch Club C	Terrakotta-Gold *	Schirm
R656-040	Scotch Club C	Schwarz-Weiß *	Schirm
R656-041	Scotch Club C	Schwarz-Gold *	Schirm

Originell, minimalistisch und funktional – das ist die neue tragbare Leuchte Sips. Das diskrete und zeitlose Design hat sich einem klar definierten Zweck

verschrieben: einen bestimmten Raum mit seiner Beleuchtung einzugrenzen und darin eine intime Atmosphäre zu schaffen – auch im Außenbereich.




Sips NEU

- Artikelnr.**
 A721-001-3534-27K ● Weiß - Silver (RAL 9001 - RAL 9006)
 A721-001-4749-27K ● Schokoladenbraun - Gold (RAL 8017 - RAL 1036)
 A721-001-4549-27K ● Grün - Gold (RAL 6009 - RAL 1036)

Materialien
 Diffusor: Polycarbonat
 Sockel: Polycarbonat
 Schaft: Eisen

Dimmable: Ja
Integrierter Dimmer: Ja
Dimmerart: 3-Stufen-Dimmer

Produktart: Table / Portable
Lichtquelle: LED SMD 2,2W 1,5 A 2700K CRI90 3271m
Leuchte: in 5 Vdc 1,5A
Gewicht: Netto 0,24 kg – Brutto 0,5 kg
Verpackung: 39 x 13,5 x 12 cm – 0,5 kg Vol – 0,006 m3
Produktthinweise: Verkaufseinheit: 6 Stück
Ladekabel inkl. (USB auf USB-C). Steckdosenadapter nicht inkl.
LED inklusive



Dimmer

IP43

Schalterposition: Sockel
Ladezeit 10 Stunden


Batterie-Dauer:
 5 Stunden auf höchster Stufe
 10 Stunden auf mittlerer Stufe
 20 Stunden auf niedrigster Stufe





Die Kollektion Soho ist eine Hommage an diejenigen Leuchten, die schon seit jeher Markthallen, Wirtshäuser und Cafés in ihr Licht getaucht haben. Da das Polyethylen

für ihr Design im Schleudergussverfahren verarbeitet wird, wird sie in verschiedenen Größen als Pendelleuchte, Wandleuchte oder Deckenleuchte gefertigt werden.




Soho 38 LED

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung
A631-200	● Weiß	Triac
A631-201	● Steingrau	Triac
A631-202	● Schwarz	Triac
A631-204	● Himmelblau *	Triac
A631-205	● Weiß	DALI
A631-206	● Steingrau	DALI
A631-207	● Schwarz	DALI

Materialien
 Schirm: Polyethylen
 Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
 220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
 Gewicht: Netto 2,5 kg – Brutto 3,5 kg
 Verpackung: 44 x 45 x 24 cm – 3,5 kg Vol – 0,05 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK RA

UK RA

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Weiß (Weiß Version), Schwarz (alle anderen)
 Baldachinfarbe: Weiß




Produktinweise: Casambi auf Anfrage.

Soho 57 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-100	● Weiß
A631-101	● Steingrau
A631-102	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 60 x 60 x 36 cm – 8,5 kg Vol – 0,13 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß


Produktthinweise: 3000K auf Anfrage.
Casambi auf Anfrage.

Soho 112 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-103	● Weiß
A631-104	● Steingrau
A631-105	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 400mA 106,8W 2700K CRI90 17100lm
Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 2 118,3W 8836lm
Gewicht: Netto 27,6 kg – Brutto 32 kg
Verpackung: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m³
Produktthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA

Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß



Produktthinweise: 3000K auf Anfrage.
Casambi auf Anfrage.
Tunable White DALI auf Anfrage.
Tunable White Casambi auf Anfrage.


Soho C 38 LED

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung
A631-210	● Weiß *	Triac
A631-211	● Steingrau *	Triac
A631-212	● Schwarz *	Triac
A631-213	● Sand *	Triac
A631-214	● Himmelblau *	Triac

Materialien
 Schirm: Polyethylen
 Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac
 DALI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
 220 - 240 VAC DALI 16,23W 1051lm
 Gewicht: Netto 2,3 kg – Brutto 3,1 kg
 Verpackung: 44 x 44 x 15 cm – 3,1 kg Vol – 0,03 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERL

UK
CR

Anschluss: Direktanschluss




Soho C 57 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-106	● Weiß *
A631-107	● Steingrau *
A631-108	● Schwarz *

Materialien
 Schirm: Polyethylen
 Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: DALI / DSI

Produktart: Deckenleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC DALI 33,5W 2086lm
 Gewicht: Netto 6,3 kg – Brutto 7,7 kg
 Verpackung: 60 x 60 x 21 cm – 7,7 kg Vol – 0,08 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERL

UK
CR

Anschluss: Direktanschluss




Soho 38 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-220	● Weiß
A631-221	● Steingrau
A631-222	● Schwarz
A631-223	● Sand *
A631-224	● Himmelblau *

Materialien
Schirm: Polyethylen
Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
Gewicht: Netto 2,7 kg – Brutto 3,6 kg
Verpackung: 44 x 45 x 25 cm – 3,6 kg Vol – 0,05 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß

Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.


Soho 57 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-166	● Weiß
A631-167	● Steingrau
A631-168	● Schwarz

Materialien
Schirm: Polyethylen
Diffusor: Methacrylat opal

Dimmbar: Ja
Integrierter Dimmer: Nein
Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 8,6 kg
Verpackung: 60 x 61 x 36 cm – 8,6 kg Vol – 0,13 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK
CA



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Weiß


Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.

Soho 112 IP44 LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-169	● Weiß
A631-170	● Steingrau
A631-171	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 350mA 93,6W 2700K CRI90 15648lm
 Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 109,8W 8085lm
 Gewicht: Netto 27,6 kg – Brutto 32 kg
 Verpackung: 116 x 114 x 71 cm – 32 kg Vol – 0,95 m³
 Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Weiß


Produkthinweise: Casambi auf Anfrage.

Soho 38 A LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-225	● Weiß *
A631-226	● Steingrau *
A631-227	● Schwarz *
A631-228	● Sand *
A631-229	● Himmelblau *

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 13,35W 2700K CRI80 1848lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 15,94W 1051lm
 Gewicht: Netto 3,2 kg – Brutto 4,2 kg
 Verpackung: 45 x 45 x 25 cm – 4,2 kg Vol – 0,05 m³
 LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK
CA




Anschluss: Direktanschluss
 Baldachinfarbe: Schwarz

Soho A LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-154	● Weiß
A631-155	● Steingrau
A631-156	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Gewicht: Netto 7,8 kg – Brutto 9,7 kg
Verpackung: 60 x 61 x 36 cm – 9,7 kg Vol – 0,13 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz




Soho C Fixed Schaft LED

Artikelnr.	Ausführung
A631-163	● Weiß
A631-164	● Steingrau
A631-165	● Schwarz

Materialien	Dimmbar: Ja
Schirm: Polyethylen	Integrierter Dimmer: Nein
Diffusor: Methacrylat opal	Dimmprotokoll: Triac
Struktur: Metall	

Produktart: Deckenleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 28,7W 2700K CRI80 3446lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 32,89W 2086lm
Gewicht: Netto 7,6 kg – Brutto 9,2 kg
Verpackung: 60 x 60 x 35 cm – 9,2 kg Vol – 0,13 m³
Produkthinweise: 3000K auf Anfrage
LED inklusive



Dimmable



CE

IP44

ERC

UK
CA

Anschluss: Direktanschluss
Baldachinfarbe: Schwarz



Soho 38 P LED

Artikelnr. Deutschland Ausführung
 A631-230 ● Weiß
 A631-231 ● Steingrau
 A631-232 ● Schwarz

Artikelnr. Schweiz Ausführung
 A631-350 ● Weiß
 A631-351 ● Steingrau
 A631-352 ● Schwarz

Materialien

Schirm: Polyethylen Dimmbar: Ja
 Diffusor: Methacrylat opal Integrierter Dimmer: Nein
 Struktur: Metall Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Deckenleuchten

Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm

Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 9,89W


Gewicht: Netto 12 kg – Brutto 14,5 kg

Verpackung: 44 x 44 x 24 cm – 3 kg Vol – 0,05 m³

46 x 46 x 3 cm – 8,5 kg Vol – 0,006 m³

176 x 30 x 6,5 cm – 3 kg Vol – 0,03 m³

LED inklusive



Dimmable

IP44

CE

ERC



⚡ (Nur CH version)

Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz



Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung
 A712-001 ● Schwarz

Materialien

Gehäuse ABS
 Verkleidung: Aluminium


Produktart: Zubehör

85 - 240 VAC max. 50W

Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg

Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³

Produkthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE

ERC

UKCA

IP65





Sun, Yonoh

Das Konzept der Deckenleuchte Sun wurde vom Lichtspiel der aufgehenden Sonne am Horizont inspiriert, ein Moment voller zauberhafter Nuancen, obwohl er sich Tag für Tag wiederholt. Zu diesem Zweck hat Yonoh Studio mit der Überlagerung der

Materialien gespielt, wodurch eine Lichtwirkung entsteht, die den Betrachter an die Morgenröte erinnert.




Sun 40

Artikelnr. Ausführung Dimmung
A671-006 ● Grafit * Triac

Materialien Dimmbar: Ja
Diffusor: Thermogeformtes opalweißes Integrierter Dimmer: Nein
Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor, Dimmprotokoll: Triac
der aus mundgeblasenem Opalglas
besteht und dezentral platziert ist
Struktur: Eisen

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 21,3W 2700K CRI80 2765lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 25,5W 1830lm
Gewicht: Netto 3,5 kg – Brutto 5,7 kg
Verpackung: 49 x 49 x 23 cm – 5,7 kg Vol – 0,055 m³
LED inklusive



Dimmable



CE

ERL

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss

Sun 60

Artikelnr.
A671-010

Ausführung
● Grafit *

Dimmung
Triac

Materialien

Diffusor: Thermogeformtes opalweißes
Methacrylat, mit einem weiteren Diffusor,
der aus mundgeblasenem Opalglas
besteht und dezentral platziert ist

Struktur: Eisen

Dimmbar: Ja

Integrierter Dimmer: Nein

Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Deckenleuchten / Wandleuchten


Lichtquelle: LED SMD 700mA 33,4W 2700K CRI80 4310lm

Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 39,85W 3089lm

Gewicht: Netto 6,4 kg – Brutto 10,4 kg

Verpackung: 70 x 70 x 23 cm – 10,4 kg Vol – 0,12 m³

LED inklusive



Dimmable



CE

ERC

UK
CA



Anschluss: Direktanschluss

Tam Tam, Fabien Dumas

Die Kollektion Tam Tam vereint mehrere Lampenschirme, die in unterschiedliche Richtungen angeordnet sind und so einen Hauch Leidenschaft heraufbeschwören, während sie jeden Winkel beleuchten.

Das verspielte und vielseitige Design entsteht durch die Option der verschiedener Farbkombinationen. In diesem Jahr wird die Kollektion mit neuen Farben und seidenmatten Oberflächen für alle Modelle aktualisiert.



Tam Tam 3

Artikelnr.
Zentralrohr Schirm
A633-136 39
A633-136 35
A633-136 48
A633-136 43

Ausführung

- Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
- Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
- Blaugrau seidenmatt (RAL 7031)
- Khaki seidenmatt (RAL 7008)

Satellite Schirm

A633-135 39
A633-135 35
A633-135 37
A633-135 38
A633-135 42
A633-135 46
A633-135 47

- Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
- Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
- Sand seidenmatt (RAL 7032)
- Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
- Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
- Orange seidenmatt (RAL 2000)
- Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien


Schirm: Aluminium
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: 9x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 4,7 kg – Brutto 8,2 kg

Verpackung: 58 x 58 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³
(3x) 42 x 42 x 28 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



CE

ERC

CSK

□



Kabellänge: 3 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

marset

Tam Tam 5

Artikelnr. Ausführung

Zentralrohr Schirm

- A633-137 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
- A633-137 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
- A633-137 48 ● Blaugrau seidenmatt (RAL 7031)
- A633-137 43 ● Khaki seidenmatt (RAL 7008)

Satellite Schirm

- A633-135 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
- A633-135 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
- A633-135 37 ● Sand seidenmatt (RAL 7032)
- A633-135 38 ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
- A633-135 42 ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
- A633-135 46 ● Orange seidenmatt (RAL 2000)
- A633-135 47 ● Braungrau Grey seidenmatt (RAL 7013)

Materialien

Schirm: Aluminium

Diffusor: Opalisierendes Methacrylat


Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: 13x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 4,4 kg – Brutto 8,2 kg

Verpackung: 59 x 59 x 38 cm – 6 kg Vol – 0,13 m³

(5x) 42 x 42 x 27 cm – 2,2 kg Vol – 0,05 m³



CE



ERC

UK

Kabellänge: 3 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz



Tam Tam Mini

Artikelnr. Ausführung

Zentralrohr Schirm

- A633-131 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
- A633-131 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
- A633-131 48 ● Blaugrau seidenmatt (RAL 7031)
- A633-131 43 ● Khaki seidenmatt (RAL 7008)

Satellite Schirm

- A633-130 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
- A633-130 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
- A633-130 37 ● Sand seidenmatt (RAL 7032)
- A633-130 38 ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
- A633-130 42 ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
- A633-130 46 ● Orange seidenmatt (RAL 2000)
- A633-130 47 ● Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien

Schirm: Aluminium

Diffusor: Opalisierendes Methacrylat


Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: 5x E27 LED Standard 8W

Gewicht: Netto 2,7 kg – Brutto 4,1 kg

Verpackung: 44 x 44 x 28 cm – 3,4 kg Vol – 0,054 m³

(3x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC

UK



Kabellänge: 3 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz






Tam Tam 4

Artikelnr. Ausführung
 Struktur
 A633-172 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)

Schirme
 A633-130 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
 A633-130 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
 A633-130 37 ● Sand seidenmatt (RAL 7032)
 A633-130 38 ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
 A633-130 42 ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
 A633-130 46 ● Orange seidenmatt (RAL 2000)
 A633-130 47 ● Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: 4x E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 2,4 kg – Brutto 5,1 kg
 Verpackung: 167 x 18 x 18 cm – 4,4 kg Vol – 0,054 m³
 (4x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Tam Tam 6

Artikelnr. Ausführung
 Struktur
 A633-173 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)

Schirme
 A633-130 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
 A633-130 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
 A633-130 37 ● Sand seidenmatt (RAL 7032)
 A633-130 38 ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
 A633-130 42 ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
 A633-130 46 ● Orange seidenmatt (RAL 2000)
 A633-130 47 ● Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: 6x E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 6,4 kg
 Verpackung: 225 x 18 x 18 cm – 5,7 kg Vol – 0,072 m³
 (6x) 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC

UK
CA



Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Tam Tam P

Artikelnr. Ausführung
 Schaft
 A633-142 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)

Schirm
 A633-130 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
 A633-130 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
 A633-130 37 ● Sand seidenmatt (RAL 7032)
 A633-130 38 ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
 A633-130 42 ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
 A633-130 46 ● Orange seidenmatt (RAL 2000)
 A633-130 47 ● Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
 Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 4,5 kg
 Verpackung: 128 x 8 x 8 cm – 1,5 kg Vol – 0,008 m³
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel




Tam Tam P2

Artikelnr. Ausführung
 Schaft
 A633-143 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)

Schirm
 A633-130 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
 A633-130 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
 A633-130 37 ● Sand seidenmatt (RAL 7032)
 A633-130 38 ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
 A633-130 42 ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
 A633-130 46 ● Orange seidenmatt (RAL 2000)
 A633-130 47 ● Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
 Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 9 kg
 Verpackung: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
 (2x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel




Tam Tam P3

Artikelnr. Ausführung
 Schaft
 A633-144 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)

Schirm
 A633-130 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
 A633-130 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
 A633-130 37 ● Sand seidenmatt (RAL 7032)
 A633-130 38 ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
 A633-130 42 ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
 A633-130 46 ● Orange seidenmatt (RAL 2000)
 A633-130 47 ● Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
 Struktur: Metall

Produktart: Stehleuchten
 Lichtquelle: 3x E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 7 kg – Brutto 10 kg
 Verpackung: 168 x 18 x 18 cm – 4 kg Vol – 0,008 m³
 33 x 33 x 3 cm – 3 kg Vol – 0,003 m³
 (3x) 24 x 24 x 16 cm – 1 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC



Kabellänge: 2 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Am Kabel




Tam Tam A

Artikelnr. Ausführung
 Sockel 1
 A633-140 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)

Schirm
 A633-130 39 ● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
 A633-130 35 ● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
 A633-130 37 ● Sand seidenmatt (RAL 7032)
 A633-130 38 ● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
 A633-130 42 ● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
 A633-130 46 ● Orange seidenmatt (RAL 2000)
 A633-130 47 ● Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien
 Schirm: Aluminium
 Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
 Wandhalterung: Metall

Produktart: Wandleuchten
 Lichtquelle: E27 LED Standard 8W
 Gewicht: Netto 1,2 kg – Brutto 2 kg
 Verpackung: 31 x 31 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,012 m³
 24 x 24 x 17 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



CE

ERC



Anschluss: Direktanschluss
 Schalterposition: Wandhalterung




Tam Tam A2

Artikelnr.	Ausführung
Sockel A633-141 35	● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
Schirm A633-130 39	● Schwarz seidenmatt (RAL 9011)
A633-130 35	● Perlweiß seidenmatt (RAL 1013)
A633-130 37	● Sand seidenmatt (RAL 7032)
A633-130 38	● Silbergrau seidenmatt (RAL 7001)
A633-130 42	● Olivgelb seidenmatt (RAL 1020)
A633-130 46	● Orange seidenmatt (RAL 2000)
A633-130 47	● Braungrau seidenmatt (RAL 7013)

Materialien
Schirm: Aluminium
Diffusor: Opalisierendes Methacrylat
Wandhalterung: Metall

Produktart: Wandleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 1,5 kg – Brutto 2,7 kg
Verpackung: 45 x 45 x 13 cm – 1,3 kg Vol – 0,03 m³
(2x) 24 x 24 x 16 cm – 0,7 kg Vol – 0,009 m³



Anschluss: Direktanschluss



The W, PerezOchando

Das Licht entfalten oder bündeln. Der neue Entwurf des Studios PerezOchando besteht aus einer großformatigen, flexiblen Leuchte, die sich an die unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen großer Räume anpassen lässt. Eine

vertikale, schwarze Struktur bildet die zentrale Achse, von der mehrere Streben abgehen, die nach oben und nach unten bewegt werden können, um den Lichtkegel zu vergrößern bzw. zu verkleinern.




The W

Artikelnr.	Ausführung	Dimmung
A705-001-3949-27K	● Schwarz - Gold	Triac
A705-001-3937-27K	● Schwarz - Elfenbein (RAL 1015)	Triac
A705-001-3941-27K	● Schwarz - Terrakotta (RAL 8023)	Triac
A705-002-3949-27K	● Schwarz - Gold	DALI
A705-002-3937-27K	● Schwarz - Elfenbein (RAL 1015)	DALI
A705-002-3941-27K	● Schwarz - Terrakotta (RAL 8023)	DALI

Materialien	Dimmbar: Ja
Struktur: Aluminium	Integrierter Dimmer: Nein
Schirm: Aluminium, Polycarbonat	Dimmprotokoll: Triac
	DALI, Casambi

Produktart: Pendelleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 48V 102W 2700K CRI90 9660lm
 Leuchte: 220 - 240 VAC TRIAC 110W 6405lm
 100 - 240 VAC DALI 110W 6405lm
 Gewicht: Netto 15,4 kg – Brutto 13,3 kg
 Verpackung: 21 x 21 x 112 cm – 4,3 kg Vol – 0,05 m³
 26 x 20 x 51 cm – 7,3 kg Vol – 0,03 m³
 42 x 42 x 8 cm – 3,8 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmable


CE

CE

ERC

□

Kabellänge: 3 m
 Anschluss: Direktanschluss
 Kabelfarbe: Schwarz
 Baldachinfarbe: Schwarz




Produktinweise: Casambi auf Anfrage.

Anti-rotation Zubehör

Artikelnr. A705-010 Ausführung ● Schwarz

Materialien Struktur: Stahl

Produktart: Zubehör



Theia hat zwei Gesichter, und wer diese entdecken möchte, muss die Leuchte leicht um ihre eigene Achse drehen. Auf diese Weise fungiert sie einerseits als Leselicht,

oder, wenn sie zu einem Gegenstand oder zur Wand hin ausgerichtet wird, sorgt sie für dezentes Hintergrundlicht, das der Atmosphäre eine angenehme Wärme verleiht.




Theia M

Artikelnr. A672-001 Ausführung ● Weiß (RAL 9010)
 A672-002 ● Schwarz (RAL 9005)

Materialien Dimmbar: Nein
 Sockel: Eisen Integrierter Dimmer: Ja
 Schaft: Eisen
 Wärmeableiter: Aluminium
 Diffusor: Formgedrücktes Metall
 Schirm: Thermogedrehtes Methacrylat

Produktart: Tischleuchten
 Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
 Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W
 Gewicht: Netto 5,9 kg – Brutto 7,2 kg
 Verpackung: 36 x 36 x 24 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m³
 44 x 18 x 12 cm – 1,4 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Kabellänge: 1,5 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz
 Schalterposition: Wärmeableiter



Theia P


Artikelnr.
A672-003
A672-004

Ausführung
● Weiß (RAL 9010)
● Schwarz (RAL 9005)

Materialien
Sockel: Eisen
Schaft: Eisen
Wärmeableiter: Aluminium
Diffusor: Formgedrücktes Metall
Schirm: Thermogeformtes Methacrylat

Dimmbar: Nein
Integrierter Dimmer: Ja

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W
Gewicht: Netto 6,8 kg – Brutto 8,5 kg
Verpackung: 37 x 37 x 23 cm – 5,8 kg Vol – 0,03 m³
120 x 17 x 12 cm – 2,7 kg Vol – 0,02 m³
LED inklusive



Dimmer

CE

ERC



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Netzstecker
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Wärmeableiter






TXL 2019 205

Artikelnr. Deutschland Ausführung
 A605-060 ● Beige
 A605-061 ● Grau

Artikelnr. Schweiz Ausführung
 A605-072 ● Beige
 A605-073 ● Grau

Materialien
 Sockel: Zement
 Schaft: Edelstahl
 Diffusor: Weißes säuremattiertes Glas
 Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 2x E27 LED Standard 8W
Gewicht: Netto 28,8 kg – Brutto 32 kg
Verpackung: 41 x 33 x 33 cm – 2,5 kg Vol – 0,04 m³
 70 x 70 x 50 cm – 4,4 kg Vol – 0,25 m³
 220 x 10 x 10 cm – 3,6 kg Vol – 0,02 m³
 66 x 66 x 15 cm – 21,5 kg Vol – 0,06 m³



CE

ERC



IP65

(Nur CH version)

Kabellänge: 2,5 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz




Artikelnr. Deutschland Ausführung
 A605-062 ● Beige
 A605-063 ● Grau

Artikelnr. Schweiz Ausführung
 A605-074 ● Beige
 A605-075 ● Grau

Materialien
 Sockel: Zement
 Schaft: Edelstahl
 Diffusor: Weißes säuremattiertes Glas
 Schirm: Textilene, Innenseite weiß

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: 3x E14 LED 5W
Gewicht: Netto 21,2 kg – Brutto 23,2 kg
Verpackung: 27 x 28 x 38 cm – 2 kg Vol – 0,02 m³
 60 x 60 x 45 cm – 3,6 kg Vol – 0,16 m³
 180 x 10 x 10 cm – 3,10 kg Vol – 0,018 m³
 58 x 58 x 15 cm – 14,5 kg Vol – 0,05 m³



CE
 ENEC

IP65
 (Nur CH version)



Kabellänge: 2,5 m
 Anschluss: Netzstecker
 Kabelfarbe: Schwarz

Dimmer Casambi IP65

Artikelnr. Ausführung
 A712-001 ● Schwarz

Materialien
 Gehäuse ABS
 Verkleidung: Aluminium

Produktart: Zubehör
 85 - 240 VAC max. 50W
Gewicht: Netto 2 kg – Brutto 3 kg
Verpackung: 20 x 12 x 8 cm - 3 kg – VOL - 0,002 m³
Produktthinweise: Bluetooth steuerbarer Dimmer, mit dem die Intensität des Lichts reguliert oder ein- und ausgeschaltet werden kann. Verfügbar für Android oder iOS als Casambi-App.



CE
 ENEC

IP65



Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
A605-102	Txl 205	-	Glas
A605-112	Txl 170	-	Glas
R605-004	Txl 2019 205	Beige	Schirm
R605-005	Txl 2019 205	Grau	Schirm
R605-006	Txl 2019 170	Beige	Schirm
R605-007	Txl 2019 170	Grau	Schirm



Vetra 43


Artikelnr.
 A689-004
 A689-033

Ausführung
 ● Weiß
 ● Bernstein

Materialien
 Schirm: Geblasenes Glas
 Wärmeableiter: Aluminium

Dimmbar: Ja
 Integrierter Dimmer: Nein
 Dimmprotokoll: Triac

Produktart: Pendelleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 16,28W 2700K CRI90 1873lm
Leuchte: 180 - 295 VAC TRIAC 19,71W 881lm
Gewicht: Netto 5,7 kg – Brutto 7,6 kg
Verpackung: 57 x 57 x 37 cm – 7,6 kg Vol – 0,051 m³
 LED inklusive



Dimmable

CE

ERC

UK

□

Kabellänge: 3 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Baldachinfarbe: Schwarz




Vetra P

Artikelnr. Ausführung
A689-008 ● Weiß *
A689-009 ● Schwarz *

Materialien Dimmbar: Ja
Sockel: Eisen Integrierter Dimmer: Ja
Schaft: Eisen 3-Stufen-Dimmer
Schirm: Geblasenes Glas
Wärmeableiter: Aluminium

Produktart: Stehleuchten
Lichtquelle: LED SMD 700mA 8,2W 2700K CRI90 913lm
Leuchte: 100 - 240 VAC 10,85W 348lm
Gewicht: Netto 7,9 kg – Brutto 10 kg
Verpackung: 43 x 43 x 28 cm – 3 kg Vol – 0,051 m³
140 x 25 x 25 cm – 4 kg Vol – 0,09 m³
36 x 36 x 5 cm – 3 kg Vol – 0,01 m³

LED inklusive



Dimmer



Kabellänge: 2 m
Anschluss: Direktanschluss
Kabelfarbe: Schwarz
Schalterposition: Am Kabel

Ersatzteile

Artikelnr.	Produkt	Ausführung	Ersatzteil
R689-004	Vetra 32	Weiß *	Glas
R689-005	Vetra 32	Bernstein *	Glas
R689-001	Vetra 43	Weiß	Glas
R689-006	Vetra 43	Bernstein	Glas





Zenc

Artikelnr.

A715-001-35
A715-001-38
A715-001-40
A715-001-48
A715-001-44
A715-001-42

Ausführung

● Weiß (RAL 1013)
● Grau (RAL 7022)
● Rot (RAL 3011)
● Himmelblau (PANTONE 7542C)
● Blassrosa * (RAL 010 85 10)
● Hellgelb (RAL 085 80 30)

Materialien


Schirm: Doppeltgestrahltes,
schleudergegossenes Polyethylen

Produktart: Pendelleuchten

Lichtquelle: E27 Globe (Ø95) 12W

Gewicht: Netto 3 kg – Brutto 3,9 kg

Verpackung: 52 x 52 x 37 cm – 3,9 kg Vol – 0,1 m³



CE

ERC

CS

□



Kabellänge: 2,5 m

Anschluss: Direktanschluss

Kabelfarbe: Schwarz

Baldachinfarbe: Schwarz

Led Lampen

	Artikelnr.	Beschreibung
	BOM-261	E14 LED 5.5W 2700K 470lm
	BOM-223	E27 LED Globe (ø95) 12W 2800K 810lm
	BOM-227	E27 LED Reflektor 8W 3000K 720lm
	BOM-222	E27 LED Globe (ø120) 11W 2800K 1055lm
	BOM-246	G9 LED 3,5W 3000K 300lm
	BOM-270	E27 LED PAR30 10W 40° 3000K 850/1200lm
	BOM-272	E27 LED 9,5W 2800K 810lm DIM

Technische Anmerkung:

Die in der Preisliste angegebenen Wattzahlen beziehen sich auf die realen Watt der Leuchte (inklusive LED und Driver). Andernfalls wird explizit darauf hingewiesen, dass es sich ausschliesslich um die Wattzahl der Lichtquelle handelt. Auch die Lumenangaben können sich auf die Leuchte oder die Lichtquelle beziehen, je nachdem wie es in der Preisliste ausgewiesen ist. Für weitere Informationen stehen Ihnen die lichttechnischen Daten auf unserer Webseite zur Verfügung.

Symbole & Zertifikate

IP65

Elektrische Teile sind so konfiguriert, dass sie das Eindringen und den Kontakt von festen und flüssigen Stoffen mit stromführenden Teilen verhindern. Die Beständigkeit gegen das Eindringen von Festkörpern und Flüssigkeiten wird durch die Abkürzung IP, gefolgt von zwei Ziffern, die den Schutzgrad angeben bestimmt: Die erste Ziffer bezieht sich auf feste Körper, die zweite auf Flüssigkeiten.

Dimmer

Dimmer an der Leuchteneinheit.

Dimmable

Produkt ist dimmbar.



Produkt mit einem zusätzlichen Schutzkabel (Erdung).



Grundisolation plus zusätzliche Isolierung oder beide ersetzt durch eine verstärkte Isolierung. Ein Erder ist nicht enthalten.



Sehr niedrige Sicherheitsversorgungsspannung; darf nicht mit mehr als 12V verwendet werden (bei 50Hz). Erdung: ausgeschlossen.



Alle Produkte werden gemäß der europäischen Normen zur Sicherheit und Elektromagnetismus EN 60598-1, EN 60598-2-1 und der CE-Kennzeichnung hergestellt.



Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der technischen Vorschriften TR ZU 004/2011 und TR ZU 020/2011 der Zollunion.



Das Produkt entspricht der britischen Konformitätsbewertung.

★

Erhältlich bis zum Ende der Lagerbestände.
Verfügbarkeit bitte vor Bestellung anfragen.

Planen Sie Ihre Projekte mit Hilfe unserer Professional Area

Photometrie

Pressemitteilungen




Banners

2D - Modell



3D - Modell

Bildmaterial

Video



$\text{\O}10\text{cm}$




$27,6\text{cm}$

$298,1\text{cm}$

$\text{\O}23,5\text{cm}$

Wir möchten Ihnen einen exklusiven und zielgerichteten Service bieten, der Ihnen die Arbeit erleichtert. Registrieren Sie sich im neuen Fachbereich „Professional Area“ von [marset.com](https://www.marset.com), wo Sie technische Informationen zu unseren Produkten, Bilder und Videos herunterladen, unseren Newsletter abonnieren und Ihre Lieblingsprodukte speichern können. Wir bieten Ihnen einen direkten Zugang zu einer individuellen Beratung.



Hauptsitz und Werk von Marset

Carretera de Rubí 284
08228 Terrassa (Spain)
T +34 934 600 107
info@marset.com

Milano Showroom

Via dell'Annunciata 29
20121 Milan (Italy)
T +39 366 6059083
milano-showroom@mdaitalia.it

Barcelona Showroom

Santaló 56 interior
08021 Barcelona (Spain)
T +34 934 142 844
press@marset.com

Köln Showroom

Design Post
Deutz-Mülheimer-Str. 22a
50679 Cologne (Germany)
T +49 221 69 06 50
info@marset.com

Marset USA Inc.

202 N 10th Street
Brooklyn, NY 11211
T +1 646 727 4250
marsetusa@marset.com

Mexiko Showroom

Alejandro Dumas 212
11550 Mexiko City
T +52 5568170926
marset@g-tec.com.mx



